

VENKOVNÍ JEDNOTKY





REZIDENČNÍ

MULTI SPLIT

MU5M40

(Jednotky: mm)



VENKOVNÍ				MU5M40.U44	
Kompresor	Typ			Scroll	
Výkon*	Chlazení	Min / Nom / Max	kW	1,3 / 11,2 / 14,7	
	Topení	Min / Nom / Max	kW	1,5 / 12,5 / 16,0	
Výkon při nízké teplotě	Topení -7 °C	Max	kW	11,0	
Příkon*	Chlazení	Min / Nom / Max	kW	0,4 / 3,3 / 5,5	
	Topení	Min / Nom / Max	kW	0,4 / 3,8 / 5,6	
Provozní proud*	Chlazení	Min / Nom / Max	A	1,8 / 14,9 / 24,9	
	Topení	Min / Nom / Max	A	1,9 / 17,0 / 25,4	
EER				3,40	
COP				3,33	
SEER				7,10	
SCOP				4,00	
Příkon (@-10 °C)				8,90	
Season Energetická třída	Chlazení / Topení (A+++ až D)			A++ / A+	
Roční spotřeba energie	Chlazení / Topení			552 / 3 114	
Průtok vzduchu	Nom			80	
Akustický tlak Level	Chlazení	Nom	dB(A)	53	
	Topení	Nom	dB(A)	55	
Akustický výkon Level	Chlazení	Max	dB(A)	67	
Rozměry	š × v × h			950 × 834 × 330	
Čistá hmotnost				73	
Chladivo	Typ			R410A	
	Náplň			3,4	
	Doplňení			20	
	GWP			2087,5	
	t-CO ₂ eq			7,098	
Provozní rozsah (venkovní)	Chlazení	Min / Max	°C DB	-10 ~ 48	
	Topení	Min / Max	°C WB	-25 ~ 18	
Napájení				220-240, 1, 50	
Napájecí kabel				3C × 3,5	
Komunikační kabel				4C × 0,75	
Doporučené jištění				40	
Celková délka potrubí				85	
Délka 1 potrubní větve	Max			25	
Převýšení mezi jednotkami	Vnitřní-venkovní	Max	m	15	
	Vnitřní-vnitřní	Max	m	7,5	
Propojovací dimenze	Kapalina		mm (inch) × No.	Ø 6,35 (1/4) × 5	
	Plyn		mm (inch) × No.	Ø 9,52 (3/8) × 5	

※ S ohledem na naše zásady inovací se některé specifikace mohou měnit bez upozornění.

Poznámky: 1. Uvedené výkony jsou za následujících podmínek:

Chlazení: • Vnitřní teplota 27 °C (80,6 °F) DB / 19 °C (66,2 °F) WB • Venkovní teplota 35 °C (95 °F) DB / 24 °C (75,2 °F) WB

Topení: • Vnitřní teplota 20 °C (68 °F) DB / 15 °C (59 °F) WB • Venkovní teplota 7 °C (44,6 °F) DB / 6 °C (42,8 °F) WB

Délka propojovacího potrubí 7,5 m • Převýšení 0 m.

2. *: Viz strana „Kombinační tabulka“

3. S ohledem na naše zásady inovací se některé specifikace mohou měnit bez upozornění.

4. Minimálně dvě připojené vnitřní jednotky.

5. Min. kapacita připojených vnitřních jednotek musí být více než 40 %.

6. Uvedená zařízení obsahují fluorované skleníkové plyny (R410A)

KOMBINAČNÍ TABULKA

MU5M40

Chlazení												
Provoz	Kombinace velikostí vnitřních jednotek (kBtu/h Class)						Celkový výkon (kW)			El. příkon (W)		
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Jedn. E	Total	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
1 jednotka	5					5	1.3	1.5	1.8	400	430	680
	7					7	1.4	2.1	2.5	410	530	740
	9					9	1.6	2.6	3.2	420	660	1 030
	12					12	2.1	3.5	4.2	530	950	1 480
	15					15	2.5	4.2	5.0	650	1 140	1 570
	18					18	3.2	5.3	6.3	870	1 740	2 050
	24					24	4.2	7.0	7.5	1 160	2 500	2 640
2 jednotky	5	5				10	2.8	2.9	4.6	650	730	1 550
	5	7				12	2.9	3.5	5.1	720	990	1 820
	5	9				14	3.0	4.1	5.5	780	1 260	2 090
	7	7				14	3.0	4.1	5.5	780	1 260	2 090
	7	9				16	3.2	4.7	6.0	850	1 520	2 370
	5	12				17	3.2	5.0	6.2	880	1 660	2 500
	9	9				18	3.3	5.3	6.5	920	1 790	2 640
	7	12				19	3.4	5.6	6.7	950	1 920	2 780
	5	15				20	3.4	5.9	6.9	990	2 050	2 910
	9	12				21	3.5	6.2	7.2	1 020	2 190	3 050
	7	15				22	3.6	6.4	7.4	1 050	2 320	3 180
	5	18				23	3.6	6.7	7.6	1 090	2 450	3 320
	9	15				24	3.7	7.0	7.9	1 120	2 580	3 460
	12	12				24	3.7	7.0	7.9	1 120	2 580	3 460
	7	18				25	3.8	7.3	8.1	1 150	2 720	3 590
	9	18				27	3.9	7.9	8.6	1 220	2 980	3 870
	12	15				27	3.9	7.9	8.6	1 220	2 980	3 870
	5	24				29	4.0	8.5	9.0	1 290	3 250	4 140
	15	15				30	4.1	8.8	9.3	1 320	3 380	4 270
	12	18				30	4.1	8.8	9.3	1 320	3 380	4 270
	7	24				31	4.2	9.1	9.5	1 350	3 510	4 410
	9	24				33	4.3	9.7	10.0	1 420	3 780	4 680
	15	18				33	4.3	9.7	10.0	1 420	3 780	4 680
	12	24				36	4.5	10.6	10.7	1 520	4 170	5 090
	18	18				36	4.5	10.6	10.7	1 520	4 170	5 090
	15	24				39	4.7	11.2	11.4	1 620	4 570	5 500
	18	24				42	4.7	11.2	11.4	1 620	4 570	5 500
	24	24				48	4.7	11.2	11.4	1 620	4 570	5 500
3 jednotky	5	5	5			15	3.7	4.4	6.7	790	950	2 220
	5	5	7			17	3.9	5.0	7.2	870	1 180	2 480
	5	5	9			19	4.1	5.6	7.6	960	1 410	2 750
	5	7	7			19	4.1	5.6	7.6	960	1 410	2 750
	7	7	7			21	4.3	6.2	8.1	1 040	1 650	3 010
	5	7	9			21	4.3	6.2	8.1	1 040	1 650	3 010
	5	5	12			22	4.4	6.4	8.3	1 090	1 760	3 140
	5	9	9			23	4.5	6.7	8.5	1 130	1 880	3 280
	7	7	9			23	4.5	6.7	8.5	1 130	1 880	3 280
	5	7	12			24	4.6	7.0	8.7	1 170	1 990	3 410
	5	5	15			25	4.7	7.3	9.0	1 210	2 110	3 540
	7	9	9			25	4.7	7.3	9.0	1 210	2 110	3 540
	5	9	12			26	4.8	7.6	9.2	1 260	2 230	3 670
	7	7	12			26	4.8	7.6	9.2	1 260	2 230	3 670
	5	7	15			27	4.9	7.9	9.4	1 300	2 340	3 810
	9	9	9			27	4.9	7.9	9.4	1 300	2 340	3 810
	5	5	18			28	5.0	8.2	9.6	1 340	2 460	3 940
	7	9	12			28	5.0	8.2	9.6	1 340	2 460	3 940
	5	9	15			29	5.1	8.5	9.9	1 380	2 570	4 070
	5	12	12			29	5.1	8.5	9.9	1 380	2 570	4 070
	7	7	15			29	5.1	8.5	9.9	1 380	2 570	4 070
	5	7	18			30	5.2	8.8	10.1	1 420	2 690	4 210
	9	9	12			30	5.2	8.8	10.1	1 420	2 690	4 210
	7	9	15			31	5.3	9.1	10.3	1 470	2 810	4 340
	7	12	12			31	5.3	9.1	10.3	1 470	2 810	4 340
	5	9	18			32	5.4	9.4	10.5	1 510	2 920	4 470
	5	12	15			32	5.4	9.4	10.5	1 510	2 920	4 470
	7	7	18			32	5.4	9.4	10.5	1 510	2 920	4 470
	9	9	15			33	5.5	9.7	10.7	1 550	3 040	4 600
	9	12	12			33	5.5	9.7	10.7	1 550	3 040	4 600
	5	5	24			34	5.6	10.0	11.0	1 590	3 150	4 740
	7	9	18			34	5.6	10.0	11.0	1 590	3 150	4 740
	7	12	15			34	5.6	10.0	11.0	1 590	3 150	4 740
	5	12	18			35	5.7	10.3	11.2	1 640	3 270	4 870
	5	15	15			35	5.7	10.3	11.2	1 640	3 270	4 870
	5	7	24			36	5.8	10.6	11.4	1 680	3 390	5 000
	9	9	18			36	5.8	10.6	11.4	1 680	3 390	5 000
	9	12	15			36	5.8	10.6	11.4	1 680	3 390	5 000
	12	12	12			36	5.8	10.6	11.4	1 680	3 390	5 000
	7	12	18			37	5.9	10.8	11.6	1 720	3 500	5 130
	7	15	15			37	5.9	10.8	11.6	1 720	3 500	5 130
	5	9	24			38	6.1	11.1	11.9	1 760	3 620	5 270
	5	15	18			38	6.1	11.1	11.9	1 760	3 620	5 270
	7	7	24			38	6.1	11.1	11.9	1 760	3 620	5 270
	9	12	18			39	6.2	11.2	12.1	1 810	3 740	5 400
	9	15	15			39	6.2	11.2	12.1	1 810	3 740	5 400
	12	12	15			39	6.2	11.2	12.1	1 810	3 740	5 400
	7	9	24			40	6.2	11.2	12.1	1 810	3 740	5 400
	7	15	18			40	6.2	11.2	12.1	1 810	3 740	5 400
	5	12	24			41	6.2	11.2	12.1	1 810	3 740	5 400
	5	18	18			41	6.2	11.2	12.1	1 810	3 740	5 400
	9	9	24			42	6.2	11.2	12.1	1 810	3 740	5 400
	9	15	18			42	6.2	11.2	12.1	1 810	3 740	5 400
	12	12	18			42	6.2	11.2	12.1	1 810	3 740	5 400
	12	15	15			42	6.2	11.2	12.1	1 810	3 740	5 400
	7	12	24			43	6.2	11.2	12.1	1 810	3 740	5 400

※ S ohledem na naše zásady inovací se některé specifikace mohou měnit bez upozornění.

KOMBINAČNÍ TABULKA

Chlazení												
Provoz	Kombinace velikosti vnitřních jednotek (kBtu/h Class)					Celkový výkon (kW)			El. příkon (W)			
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Jedn. E	Total	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
3 jednotky	7	18	18			43	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	5	15	24			44	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	9	12	24			45	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	9	18	18			45	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	12	15	18			45	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	15	15	15			45	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	7	15	24			46	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	5	18	24			47	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	9	15	24			48	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	12	12	24			48	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	12	18	18			48	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	15	15	18			48	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	7	18	24			49	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	9	18	24			51	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	12	15	24			51	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	15	18	18			51	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	5	24	24			53	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	12	18	24			54	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	15	15	24			54	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	18	18	18			54	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	7	24	24			55	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	9	24	24			57	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	15	18	24			57	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	12	24	24			60	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	18	18	24			60	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	15	24	24			63	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	18	24	24			66	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
	24	24	24			72	6,2	11,2	12,1	1 810	3 740	5 400
4 jednotky	5	5	5	5		20	5,0	5,9	9,1	1 190	1 420	2 890
	5	5	5	7		22	5,3	6,4	9,5	1 270	1 620	3 150
	5	5	5	9		24	5,6	7,0	10,0	1 370	1 810	3 410
	5	5	7	7		24	5,6	7,0	10,0	1 370	1 810	3 410
	5	5	7	9		26	6,0	7,6	10,4	1 460	2 010	3 680
	5	7	7	7		26	6,0	7,6	10,4	1 460	2 010	3 680
	5	5	5	12		27	6,1	7,9	10,7	1 510	2 110	3 810
	5	5	9	9		28	6,3	8,2	10,9	1 560	2 210	3 940
	5	7	7	9		28	6,3	8,2	10,9	1 560	2 210	3 940
	7	7	7	7		28	6,3	8,2	10,9	1 560	2 210	3 940
	5	5	7	12		29	6,4	8,5	11,1	1 610	2 310	4 080
	5	5	5	15		30	6,6	8,8	11,3	1 650	2 400	4 210
	5	7	9	9		30	6,6	8,8	11,3	1 650	2 400	4 210
	7	7	7	9		30	6,6	8,8	11,3	1 650	2 400	4 210
	5	5	9	12		31	6,8	9,1	11,6	1 700	2 500	4 340
	5	7	7	12		31	6,8	9,1	11,6	1 700	2 500	4 340
	5	5	7	15		32	6,9	9,4	11,8	1 750	2 600	4 470
	5	9	9	9		32	6,9	9,4	11,8	1 750	2 600	4 470
	7	7	9	9		32	6,9	9,4	11,8	1 750	2 600	4 470
	5	5	5	18		33	7,1	9,7	12,0	1 800	2 700	4 610
	5	7	9	12		33	7,1	9,7	12,0	1 800	2 700	4 610
	7	7	7	12		33	7,1	9,7	12,0	1 800	2 700	4 610
	5	5	9	15		34	7,2	10,0	12,2	1 840	2 800	4 740
	5	5	12	12		34	7,2	10,0	12,2	1 840	2 800	4 740
	5	7	7	15		34	7,2	10,0	12,2	1 840	2 800	4 740
	7	9	9	9		34	7,2	10,0	12,2	1 840	2 800	4 740
	5	5	7	18		35	7,4	10,3	12,5	1 890	2 900	4 870
	5	9	9	12		35	7,4	10,3	12,5	1 890	2 900	4 870
	7	7	9	12		35	7,4	10,3	12,5	1 890	2 900	4 870
	5	7	9	15		36	7,6	10,6	12,7	1 940	2 990	5 000
	5	7	12	12		36	7,6	10,6	12,7	1 940	2 990	5 000
	7	7	7	15		36	7,6	10,6	12,7	1 940	2 990	5 000
	9	9	9	9		36	7,6	10,6	12,7	1 940	2 990	5 000
	5	5	9	18		37	7,7	10,8	12,9	1 990	3 090	5 140
	5	5	12	15		37	7,7	10,8	12,9	1 990	3 090	5 140
	5	7	7	18		37	7,7	10,8	12,9	1 990	3 090	5 140
	7	9	9	12		37	7,7	10,8	12,9	1 990	3 090	5 140
	5	9	9	15		38	7,9	11,1	13,1	2 030	3 190	5 270
	5	9	12	12		38	7,9	11,1	13,1	2 030	3 190	5 270
	7	7	9	15		38	7,9	11,1	13,1	2 030	3 190	5 270
	7	7	12	12		38	7,9	11,1	13,1	2 030	3 190	5 270
	5	5	5	24		39	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	7	9	18		39	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	7	12	15		39	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	7	7	18		39	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	9	9	12		39	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	5	12	18		40	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	5	15	15		40	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
7	9	9	15		40	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400	
7	9	12	12		40	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400	
5	5	7	24		41	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400	
5	9	9	18		41	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400	
5	9	12	15		41	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400	
5	12	12	12		41	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400	
7	7	9	18		41	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400	
5	7	12	18		42	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400	
5	7	15	15		42	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400	
9	9	9	15		42	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400	
9	9	12	12		42	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400	
5	5	9	24		43	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400	
5	5	15	18		43	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400	
5	7	7	24		43	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400	
5	7	7	24		43	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400	
7	9	9	18		43	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400	

KOMBINAČNÍ TABULKA

Chlazení												
Provoz	Kombinace velikostí vnitřních jednotek (kBtu/h Class)					Celkový výkon (kW)			El. příkon (W)			
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Jedn. E	Total	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
4 jednotky	7	9	12	15		43	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	12	12	12		43	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	9	12	18		44	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	9	15	15		44	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	12	12	15		44	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	7	12	18		44	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	7	15	15		44	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	7	9	24		45	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	7	15	18		45	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	7	7	24		45	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	9	9	18		45	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	9	12	15		45	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	12	12	12		45	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	5	12	24		46	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	5	18	18		46	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	9	12	18		46	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	9	15	15		46	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	12	12	15		46	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	9	9	24		47	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	9	15	18		47	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	12	12	18		47	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	12	15	15		47	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	7	9	24		47	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	7	15	18		47	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	7	12	24		48	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	7	18	18		48	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	9	12	18		48	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	9	15	15		48	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	12	12	15		48	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	12	12	12	12		48	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	5	15	24		49	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	9	9	24		49	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	9	15	18		49	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	12	12	18		49	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	12	15	15		49	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	9	12	24		50	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	9	18	18		50	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	12	15	18		50	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	15	15	15		50	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	7	12	24		50	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	7	18	18		50	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	7	15	24		51	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	9	9	24		51	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	9	15	18		51	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	12	12	18		51	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	12	15	15		51	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	12	12	12	15		51	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	5	18	24		52	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	9	12	24		52	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	9	18	18		52	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	12	15	18		52	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	15	15	15		52	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	9	15	24		53	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	12	12	24		53	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	12	18	18		53	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	15	15	18		53	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	7	15	24		53	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	7	18	24		54	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	9	12	24		54	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	9	18	18		54	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	12	15	18		54	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	15	15	15		54	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	12	12	12	18		54	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	12	12	15	15		54	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	9	15	24		55	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	12	12	24		55	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	12	18	18		55	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	15	15	18		55	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	9	18	24		56	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	12	15	24		56	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	15	18	18		56	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	7	18	24		56	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	9	15	24		57	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	12	12	24		57	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	12	18	18		57	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	15	15	18		57	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	12	12	15	18		57	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	12	15	15	15		57	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	9	18	24		58	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	12	15	24		58	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	15	18	18		58	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	12	18	24		59	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	15	15	24		59	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	18	18	18		59	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	7	24	24		60	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	9	18	24		60	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	12	15	24		60	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	15	18	18		60	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	12	12	12	24		60	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	12	12	18	18		60	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	12	15	15	18		60	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400

※ S ohledem na naše zásady inovací se některé specifikace mohou měnit bez upozornění.

KOMBINAČNÍ TABULKA

Chlazení												
Provoz	Kombinace velikosti vnitřních jednotek (kBtu/h Class)					Celkový výkon (kW)			El. příkon (W)			
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Jedn. E	Total	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
4 jednotky	15	15	15	15		60	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	12	18	24		61	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	15	15	24		61	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	18	18	18		61	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	9	24	24		62	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	15	18	24		62	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	7	24	24		62	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	12	18	24		63	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	15	15	24		63	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	18	18	18		63	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	12	12	15	24		63	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	12	15	18	18		63	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	15	15	15	18		63	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	9	24	24		64	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	15	18	24		64	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	12	24	24		65	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	18	18	24		65	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	9	24	24		66	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	15	18	24		66	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	12	12	18	24		66	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	12	15	15	24		66	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	12	18	18	18		66	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	15	15	18	18		66	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	12	24	24		67	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	18	18	24		67	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	15	24	24		68	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	12	24	24		69	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	18	18	24		69	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	12	15	18	24		69	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	15	15	15	24		69	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	15	18	18	18		69	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	7	15	24	24		70	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	5	18	24	24		71	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	9	15	24	24		72	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	12	12	24	24		72	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	12	18	18	24		72	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	15	15	18	24		72	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
	18	18	18	18		72	8,1	11,2	13,4	2 080	3 290	5 400
5 jednotek	5	5	5	5	5	25	6,2	7,3	10,6	1 440	1 870	3 090
	5	5	5	5	7	27	6,4	7,9	11,1	1 470	2 020	3 420
	5	5	5	5	9	29	6,7	8,5	11,7	1 560	2 180	3 750
	5	5	5	5	7	29	6,7	8,5	11,7	1 560	2 180	3 750
	5	5	5	5	9	31	7,0	9,1	12,3	1 640	2 330	4 080
	5	5	5	7	7	31	7,0	9,1	12,3	1 640	2 330	4 080
	5	5	5	5	12	32	7,2	9,4	12,6	1 690	2 410	4 250
	5	5	5	5	9	33	7,3	9,7	12,9	1 730	2 490	4 410
	5	5	7	7	9	33	7,3	9,7	12,9	1 730	2 490	4 410
	5	7	7	7	7	33	7,3	9,7	12,9	1 730	2 490	4 410
	5	5	5	7	12	34	7,5	10,0	13,2	1 770	2 560	4 580
	5	5	5	5	15	35	7,6	10,3	13,5	1 810	2 640	4 740
	5	5	5	7	9	35	7,6	10,3	13,5	1 810	2 640	4 740
	5	7	7	7	9	35	7,6	10,3	13,5	1 810	2 640	4 740
	7	7	7	7	7	35	7,6	10,3	13,5	1 810	2 640	4 740
	5	5	5	5	9	36	7,8	10,6	13,8	1 850	2 720	4 910
	5	5	7	7	12	36	7,8	10,6	13,8	1 850	2 720	4 910
	5	5	5	7	15	37	7,9	10,8	14,1	1 900	2 800	5 070
	5	5	9	9	9	37	7,9	10,8	14,1	1 900	2 800	5 070
	5	7	7	7	9	37	7,9	10,8	14,1	1 900	2 800	5 070
	7	7	7	7	9	37	7,9	10,8	14,1	1 900	2 800	5 070
	5	5	5	5	18	38	8,1	11,1	14,4	1 940	2 870	5 240
	5	5	7	7	12	38	8,1	11,1	14,4	1 940	2 870	5 240
	5	7	7	7	12	38	8,1	11,1	14,4	1 940	2 870	5 240
	5	5	5	5	9	39	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	5	12	39	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	7	7	15	39	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	9	9	9	39	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	7	9	9	39	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	7	18	40	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	9	9	12	40	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	7	9	12	40	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	7	7	12	40	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	7	9	15	41	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	7	12	12	41	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	7	7	15	41	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	9	9	9	41	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	9	9	9	41	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	5	18	42	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	12	15	42	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	7	7	18	42	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	9	9	12	42	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	7	9	12	42	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	9	12	12	43	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	9	12	12	43	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	9	12	12	43	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	9	12	12	43	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	9	9	15	43	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	7	9	15	43	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	7	12	12	43	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	7	7	15	43	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	9	9	9	9	43	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	5	24	44	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	7	18	44	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	7	12	15	44	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400

KOMBINAČNÍ TABULKA

Chlazení												
Provoz	Kombinace velikostí vnitřních jednotek (kBtu/h Class)						Celkový výkon (kW)			El. příkon (W)		
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Jedn. E	Total	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
5 jednotek	5	7	7	7	18	44	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	9	9	12	44	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	9	9	12	44	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	12	18	45	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	15	15	45	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	9	9	15	45	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	9	12	12	45	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	7	9	15	45	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	7	12	12	45	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	9	9	9	9	45	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	9	12	15	46	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	9	12	15	46	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	9	12	15	46	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	7	24	46	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	9	9	18	46	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	12	12	12	46	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	7	9	18	46	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	7	12	15	46	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	7	7	18	46	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	9	9	9	12	46	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	7	12	18	47	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	7	15	15	47	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	9	9	15	47	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	9	12	12	47	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	9	9	15	47	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	9	12	12	47	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	9	24	48	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	15	18	48	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	7	7	24	48	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	9	9	18	48	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	9	12	15	48	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	12	12	12	48	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	7	9	18	48	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	7	12	15	48	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	9	9	9	12	48	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	9	12	18	49	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	9	12	18	49	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	9	15	15	49	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	12	12	15	49	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	7	12	18	49	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	7	15	15	49	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	9	9	9	15	49	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	9	9	12	12	49	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	7	9	24	50	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	7	15	18	50	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	7	7	24	50	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	9	9	18	50	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	9	12	15	50	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	12	12	12	50	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	9	9	18	50	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	9	12	15	50	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	12	12	12	50	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	12	24	51	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	18	18	51	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	9	12	18	51	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	9	15	15	51	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	12	12	15	51	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	7	12	18	51	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	7	15	15	51	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	9	9	9	15	51	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	9	9	12	12	51	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	9	9	24	52	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	9	15	18	52	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	12	12	18	52	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	12	15	15	52	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	7	9	24	52	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	7	15	18	52	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	7	7	24	52	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	9	9	9	18	52	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	9	9	12	15	52	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	9	12	12	12	52	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	7	12	24	53	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	7	18	18	53	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	9	12	18	53	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	9	15	15	53	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	12	12	15	53	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	12	12	12	12	53	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	9	12	18	53	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	9	15	15	53	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	12	12	15	53	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	15	24	54	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	9	9	24	54	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	9	15	18	54	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	12	12	18	54	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	12	15	15	54	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	7	9	24	54	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	7	15	18	54	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	9	9	9	18	54	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	9	9	12	15	54	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	9	12	12	12	54	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	9	12	24	55	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400

※ S ohledem na naše zásady inovací se některé specifikace mohou měnit bez upozornění.

KOMBINAČNÍ TABULKA

Chlazení													
Provoz	Kombinace velikosti vnitřních jednotek (kBtu/h Class)					Celkový výkon (kW)			El. příkon (W)				
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Jedn. E	Total	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	
5 jednotek	5	5	9	18	18	55	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	5	5	12	15	18	55	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	5	5	15	15	15	55	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	5	7	7	12	24	55	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	5	7	7	18	18	55	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	7	9	9	12	18	55	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	7	9	9	15	15	55	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	7	9	12	12	15	55	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	7	12	12	12	12	55	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	5	5	7	15	24	56	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	5	9	9	9	24	56	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	5	9	9	15	18	56	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	5	9	12	12	18	56	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	5	9	12	15	15	56	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	5	12	12	12	15	56	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	7	7	7	9	9	24	56	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	7	9	15	18	56	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	7	12	12	18	56	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	5	18	24	57	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	9	12	24	24	57	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	9	18	18	57	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	5	7	12	15	18	57	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	5	7	15	15	15	57	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	7	7	7	12	24	57	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	7	7	7	18	18	57	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	9	9	9	9	12	18	57	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	9	9	9	15	15	57	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	9	9	12	12	15	57	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	12	12	12	12	12	57	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	9	15	24	58	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	12	12	24	58	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	12	18	18	58	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	15	15	18	58	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	7	15	24	24	58	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	9	9	9	9	24	58	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	9	9	15	18	58	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	7	9	12	12	18	58	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	7	9	12	15	15	58	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	7	12	12	12	15	58	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	5	5	5	7	18	24	59	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	9	9	12	24	59	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	9	9	18	18	59	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	9	12	15	18	59	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	15	15	15	59	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	5	12	12	12	12	18	59	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	12	12	15	15	59	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	7	7	7	9	12	24	59	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	7	9	18	18	59	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	7	15	15	15	59	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	9	15	24	60	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	5	7	12	12	24	60	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	5	7	12	18	18	60	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	5	7	15	15	18	60	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	7	7	7	15	24	60	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
	9	9	9	9	9	24	60	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	9	9	9	15	18	60	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	9	12	12	12	18	60	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	12	12	12	12	15	60	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	12	12	12	12	12	12	60	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	9	18	24	61	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	12	15	24	61	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	5	15	18	18	61	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	7	18	24	24	61	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	9	9	9	12	24	61	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
7	9	9	9	18	18	61	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
7	9	12	15	15	18	61	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
7	9	15	15	15	15	61	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
7	12	12	12	12	18	61	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
7	12	12	15	15	15	61	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
5	9	9	9	15	24	62	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
5	9	9	12	12	24	62	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
5	9	9	12	18	18	62	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
5	9	15	15	15	18	62	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
5	12	12	12	15	18	62	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
5	12	15	15	15	15	62	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
7	7	7	9	15	24	62	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
7	7	7	12	12	24	62	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
7	7	7	15	15	18	62	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
5	5	5	5	24	24	63	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
5	7	9	18	24	24	63	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
5	7	12	15	24	24	63	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
5	7	15	18	18	18	63	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
9	9	9	9	12	24	63	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
9	9	9	9	18	18	63	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
9	9	9	15	15	15	63	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
9	12	12	12	12	18	63	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
9	12	12	12	15	15	63	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
12	12	12	12	12	15	63	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
5	5	5	12	18	24	64	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
5	5	5	15	15	24	64	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
5	5	5	18	18	18	64	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	
7	9	9	9	15	24	64	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400	

KOMBINAČNÍ TABULKA

Chlazení												
Provoz	Kombinace velikostí vnitřních jednotek (kBtu/h Class)						Celkový výkon (kW)			El. příkon (W)		
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Jedn. E	Total	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
5 jednotek	7	9	12	12	24	64	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	9	12	18	18	64	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	9	15	15	18	64	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	12	12	15	18	64	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	12	15	15	15	64	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	7	24	24	65	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	9	18	24	65	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	12	15	24	65	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	15	18	18	65	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	12	12	12	24	65	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	12	12	18	18	65	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	12	15	15	18	65	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	15	15	15	15	65	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	9	18	24	65	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	15	18	18	65	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	12	18	24	66	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	15	15	24	66	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	18	18	18	66	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	9	9	15	24	66	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	9	12	12	24	66	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	9	15	15	18	66	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	12	12	15	18	66	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	12	15	15	15	66	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	12	12	12	12	18	66	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	12	12	12	15	15	66	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	9	24	24	67	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	5	15	18	24	67	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	7	24	24	67	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	9	9	18	24	67	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	9	12	15	24	67	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	9	15	18	18	67	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	12	12	12	24	67	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	12	12	18	18	67	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	12	15	15	18	67	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	15	15	15	15	67	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	12	18	24	68	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	12	18	24	68	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	15	15	24	68	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	9	18	18	18	68	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	12	12	15	24	68	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	12	15	18	18	68	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	15	15	15	18	68	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	15	15	24	68	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	18	18	18	68	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	9	24	24	69	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	5	7	15	18	24	69	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	7	7	7	24	24	69	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	9	9	18	24	69	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	9	15	18	18	69	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	12	12	12	24	69	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	12	12	18	18	69	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	12	15	15	18	69	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	9	15	15	15	15	69	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	12	12	12	15	18	69	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
	12	12	15	15	15	69	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400
maximum	12	15	15	15	15	72	8,2	11,2	14,7	1 980	2 950	5 400

※ S ohledem na naše zásady inovací se některé specifikace mohou měnit bez upozornění.

KOMBINAČNÍ TABULKA

MU5M40

Provoz	Topení											
	Kombinace velikosti vnitřních jednotek (kBtu/h Class)						Celkový výkon (kW)			El. příkon (W)		
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Jedn. E	Total	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
1 jednotka	5					5	1,5	1,6	2,1	420	440	710
	7					7	1,6	2,5	2,9	440	650	880
	9					9	1,9	3,2	3,7	520	900	1 030
	12					12	2,3	3,9	4,5	600	1 080	1 260
	15					15	2,9	4,8	5,6	670	1 520	1 530
	18					18	3,5	5,8	6,9	920	1 840	2 370
	24					24	4,5	7,4	7,8	1 320	2 540	2 810
	5	5				10	3,3	3,5	5,5	660	760	1 580
2 jednotky	5	7				12	3,5	4,2	6,1	730	1 060	1 860
	5	9				14	3,6	4,9	6,7	800	1 370	2 130
	7	7				14	3,6	4,9	6,7	800	1 370	2 130
	7	9				16	3,7	5,6	7,3	870	1 670	2 410
	5	12				17	3,8	6,0	7,6	900	1 830	2 550
	9	9				18	3,9	6,3	7,9	930	1 980	2 690
	7	12				19	3,9	6,7	8,2	970	2 130	2 830
	5	15				20	4,0	7,0	8,5	1 000	2 280	2 960
	9	12				21	4,1	7,4	8,8	1 040	2 440	3 100
	7	15				22	4,1	7,7	9,1	1 070	2 590	3 240
	5	18				23	4,2	8,1	9,4	1 110	2 740	3 380
	9	15				24	4,3	8,4	9,6	1 140	2 900	3 520
	12	12				24	4,3	8,4	9,6	1 140	2 900	3 520
	7	18				25	4,3	8,8	9,9	1 170	3 050	3 660
	9	18				27	4,5	9,5	10,5	1 240	3 350	3 940
	12	15				27	4,5	9,5	10,5	1 240	3 350	3 940
	5	24				29	4,6	10,2	11,1	1 310	3 660	4 210
	15	15				30	4,7	10,6	11,4	1 340	3 810	4 350
	12	18				30	4,7	10,6	11,4	1 340	3 810	4 350
	7	24				31	4,7	10,9	11,7	1 380	3 970	4 490
	9	24				33	4,8	11,6	12,3	1 450	4 270	4 770
	15	18				33	4,8	11,6	12,3	1 450	4 270	4 770
	12	24				36	5,0	12,3	13,2	1 550	4 580	5 180
	18	18				36	5,0	12,3	13,2	1 550	4 580	5 180
	15	24				39	5,2	12,5	14,1	1 650	4 730	5 600
	18	24				42	5,2	12,5	14,1	1 650	4 730	5 600
	24	24				48	5,2	12,5	14,1	1 650	4 730	5 600
3 jednotky	5	5	5			15	4,4	5,3	8,1	790	950	2 280
	5	5	7			17	4,6	6,0	8,6	880	1 220	2 570
	5	5	9			19	4,8	6,7	9,2	960	1 490	2 840
	5	7	7			19	4,8	6,7	9,2	960	1 490	2 840
	7	7	7			21	5,0	7,4	9,7	1 050	1 750	3 110
	5	7	9			21	5,0	7,4	9,7	1 050	1 750	3 110
	5	5	12			22	5,1	7,7	10,0	1 090	1 890	3 250
	5	9	9			23	5,2	8,1	10,3	1 130	2 020	3 380
	7	7	9			23	5,2	8,1	10,3	1 130	2 020	3 380
	5	7	12			24	5,3	8,4	10,6	1 180	2 150	3 520
	5	5	15			25	5,4	8,8	10,8	1 220	2 290	3 650
	7	9	9			25	5,4	8,8	10,8	1 220	2 290	3 650
	5	9	12			26	5,5	9,1	11,1	1 260	2 420	3 790
	7	7	12			26	5,5	9,1	11,1	1 260	2 420	3 790
	5	7	15			27	5,6	9,5	11,4	1 300	2 550	3 920
	9	9	9			27	5,6	9,5	11,4	1 300	2 550	3 920
	5	5	18			28	5,7	9,8	11,6	1 350	2 690	4 060
	7	9	12			28	5,7	9,8	11,6	1 350	2 690	4 060
	5	9	15			29	5,8	10,2	11,9	1 390	2 820	4 190
	5	12	12			29	5,8	10,2	11,9	1 390	2 820	4 190
	7	7	15			29	5,8	10,2	11,9	1 390	2 820	4 190
	5	7	18			30	5,9	10,6	12,2	1 430	2 950	4 330
	9	9	12			30	5,9	10,6	12,2	1 430	2 950	4 330
	7	9	15			31	6,1	10,9	12,5	1 470	3 090	4 470
	7	12	12			31	6,1	10,9	12,5	1 470	3 090	4 470
	5	9	18			32	6,2	11,3	12,7	1 520	3 220	4 600
	5	12	15			32	6,2	11,3	12,7	1 520	3 220	4 600
	7	7	18			32	6,2	11,3	12,7	1 520	3 220	4 600
	9	9	15			33	6,3	11,6	13,0	1 560	3 350	4 740
	9	12	12			33	6,3	11,6	13,0	1 560	3 350	4 740
	5	5	24			34	6,4	12,0	13,3	1 600	3 490	4 870
	7	9	18			34	6,4	12,0	13,3	1 600	3 490	4 870
	7	12	15			34	6,4	12,0	13,3	1 600	3 490	4 870
	5	12	18			35	6,5	12,3	13,6	1 640	3 620	5 010
	5	15	15			35	6,5	12,3	13,6	1 640	3 620	5 010
	5	7	24			36	6,6	12,3	13,8	1 690	3 620	5 140
	9	9	18			36	6,6	12,3	13,8	1 690	3 620	5 140
	9	12	15			36	6,6	12,3	13,8	1 690	3 620	5 140
	12	12	12			36	6,6	12,3	13,8	1 690	3 620	5 140
	7	12	18			37	6,7	12,3	14,1	1 730	3 620	5 280
	7	15	15			37	6,7	12,3	14,1	1 730	3 620	5 280
	5	9	24			38	6,8	12,3	14,4	1 770	3 620	5 410
	5	15	18			38	6,8	12,3	14,4	1 770	3 620	5 410
	7	7	24			38	6,8	12,3	14,4	1 770	3 620	5 410
	9	12	18			39	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	15	15			39	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	12	15			39	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	9	24			40	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	15	18			40	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	12	24			41	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	18	18			41	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	9	24			42	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	15	18			42	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	12	18			42	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	15	15			42	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	12	24			43	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	18	18			43	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	15	24			44	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550

KOMBINAČNÍ TABULKA

Topení												
Provoz	Kombinace velikostí vnitřních jednotek (kBtu/h Class)					Celkový výkon (kW)			El. příkon (W)			
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Jedn. E	Total	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
3 jednotky	9	12	24			45	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	18	18			45	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	15	18			45	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	15	15	15			45	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	15	24			46	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	18	24			47	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	15	24			48	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	12	24			48	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	18	18			48	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	15	15	18			48	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	18	24			49	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	18	24			51	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	15	24			51	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	15	18	18			51	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	24	24			53	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	18	24			54	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	15	15	24			54	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	18	18	18			54	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	24	24			55	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	24	24			57	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	15	18	24			57	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	24	24			60	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	18	18	24			60	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	15	24	24			63	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	18	24	24			66	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	24	24	24			72	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
4 jednotky	5	5	5	5		20	4,9	7,0	9,5	1 010	1 620	2 970
	5	5	5	7		22	5,1	7,7	10,0	1 090	1 890	3 250
	5	5	5	9		24	5,3	8,4	10,6	1 180	2 150	3 520
	5	5	7	7		24	5,3	8,4	10,6	1 180	2 150	3 520
	5	5	7	9		26	5,5	9,1	11,1	1 260	2 420	3 790
	5	7	7	7		26	5,5	9,1	11,1	1 260	2 420	3 790
	5	5	5	12		27	5,6	9,5	11,4	1 300	2 550	3 920
	5	5	9	9		28	5,7	9,8	11,6	1 350	2 690	4 060
	5	7	7	9		28	5,7	9,8	11,6	1 350	2 690	4 060
	7	7	7	7		28	5,7	9,8	11,6	1 350	2 690	4 060
	5	5	5	12		29	5,8	10,2	11,9	1 390	2 820	4 190
	5	5	5	15		30	5,9	10,6	12,2	1 430	2 950	4 330
	5	7	9	9		30	5,9	10,6	12,2	1 430	2 950	4 330
	7	7	7	9		30	5,9	10,6	12,2	1 430	2 950	4 330
	5	5	9	12		31	6,1	10,9	12,5	1 470	3 090	4 470
	5	7	7	12		31	6,1	10,9	12,5	1 470	3 090	4 470
	5	5	7	15		32	6,2	11,3	12,7	1 520	3 220	4 600
	5	9	9	9		32	6,2	11,3	12,7	1 520	3 220	4 600
	7	7	9	9		32	6,2	11,3	12,7	1 520	3 220	4 600
	5	5	5	18		33	6,3	11,6	13,0	1 560	3 350	4 740
	5	7	9	12		33	6,3	11,6	13,0	1 560	3 350	4 740
	7	7	7	12		33	6,3	11,6	13,0	1 560	3 350	4 740
	5	5	9	15		34	6,4	12,0	13,3	1 600	3 490	4 870
	5	5	12	12		34	6,4	12,0	13,3	1 600	3 490	4 870
	5	7	7	15		34	6,4	12,0	13,3	1 600	3 490	4 870
	7	9	9	9		34	6,4	12,0	13,3	1 600	3 490	4 870
	5	5	5	18		35	6,5	12,3	13,6	1 640	3 620	5 010
	5	9	9	12		35	6,5	12,3	13,6	1 640	3 620	5 010
	7	7	9	12		35	6,5	12,3	13,6	1 640	3 620	5 010
	5	7	9	15		36	6,6	12,3	13,8	1 690	3 620	5 140
	5	7	12	12		36	6,6	12,3	13,8	1 690	3 620	5 140
	7	7	7	15		36	6,6	12,3	13,8	1 690	3 620	5 140
	9	9	9	9		36	6,6	12,3	13,8	1 690	3 620	5 140
	5	5	5	18		37	6,7	12,3	14,1	1 730	3 620	5 280
	5	5	12	15		37	6,7	12,3	14,1	1 730	3 620	5 280
	5	7	7	18		37	6,7	12,3	14,1	1 730	3 620	5 280
	7	9	9	12		37	6,7	12,3	14,1	1 730	3 620	5 280
	5	9	9	15		38	6,8	12,3	14,4	1 770	3 620	5 410
	5	9	12	12		38	6,8	12,3	14,4	1 770	3 620	5 410
	7	7	9	15		38	6,8	12,3	14,4	1 770	3 620	5 410
	7	7	12	12		38	6,8	12,3	14,4	1 770	3 620	5 410
	5	5	5	24		39	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	7	9	18		39	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	7	12	15		39	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	7	7	18		39	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	9	9	12		39	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	5	12	18		40	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	5	15	15		40	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	9	9	15		40	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	9	12	12		40	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	5	5	7	24	41	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	9	9	18		41	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	9	12	15		41	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	12	12	12		41	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	7	9	18		41	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	7	12	15		41	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	7	12	18		42	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	7	15	15		42	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	9	9	15		42	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	9	12	12		42	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	5	5	9	24	43	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	5	15	18		43	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	7	7	24		43	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	7	7	24		43	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	9	9	18		43	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550

※ S ohledem na naše zásady inovací se některé specifikace mohou měnit bez upozornění.

KOMBINAČNÍ TABULKA

Provoz	Topení											
	Kombinace velikosti vnitřních jednotek (kBtu/h Class)						Celkový výkon (kW)			El. příkon (W)		
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Jedn. E	Total	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
4 jednotky	7	9	12	15		43	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	12	12	12		43	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	9	12	18		44	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	9	15	15		44	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	12	12	15		44	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	7	12	18		44	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	7	15	15		44	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	7	9	24		45	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	7	15	18		45	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	7	7	24		45	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	9	9	18		45	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	9	12	15		45	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	12	12	12		45	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	5	12	24		46	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	5	18	18		46	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	9	12	18		46	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	9	15	15		46	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	12	12	15		46	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	9	9	24		47	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	9	15	18		47	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	12	12	18		47	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	12	15	15		47	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	7	9	24		47	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	7	15	18		47	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	7	12	24		48	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	7	18	18		48	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	9	12	18		48	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	9	15	15		48	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	12	12	15		48	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	12	12	12		48	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	5	15	24		49	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	9	9	24		49	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	9	15	18		49	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	12	12	18		49	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	12	15	15		49	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	9	12	24		50	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	9	18	18		50	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	12	15	18		50	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	15	15	15		50	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	7	12	24		50	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	7	18	18		50	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	7	15	24		51	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	9	9	24		51	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	9	15	18		51	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	12	12	18		51	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	12	15	15		51	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	12	12	15		51	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	5	18	24		52	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	9	12	24		52	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	9	18	18		52	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	12	15	18		52	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	15	15	15		52	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	9	15	24		53	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	12	12	24		53	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	12	18	18		53	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	15	15	18		53	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	7	15	24		53	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	7	18	24		54	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	9	12	24		54	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	9	18	18		54	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	12	15	18		54	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	15	15	15		54	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	12	12	18		54	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	12	15	15		54	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	9	15	24		55	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	12	12	24		55	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	12	18	18		55	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	15	15	18		55	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	9	18	24		56	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	12	15	24		56	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	15	18	18		56	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	7	18	24		56	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	9	15	24		57	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	12	12	24		57	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	12	18	18		57	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	15	15	18		57	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	12	15	18		57	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	15	15	15		57	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	9	18	24		58	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	12	15	24		58	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	15	18	18		58	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	12	18	24		59	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	15	15	24		59	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	18	18	18		59	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	7	24	24		60	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	9	18	24		60	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	12	15	24		60	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	15	18	18		60	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	12	12	24		60	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	12	18	18		60	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	15	15	18		60	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	15	15	15	15		60	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	12	18	24		61	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550

KOMBINAČNÍ TABULKA

Topení												
Provoz	Kombinace velikosti vnitřních jednotek (kBtu/h Class)					Celkový výkon (kW)			El. příkon (W)			
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Jedn. E	Total	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
4 jednotky	7	15	15	24		61	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	18	18	18		61	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	9	24	24		62	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	15	18	24		62	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	7	24	24		62	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	12	18	24		63	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	15	15	24		63	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	18	18	18		63	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	12	15	24		63	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	15	18	18		63	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	15	15	15	18		63	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	9	24	24		64	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	15	18	24		64	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	12	24	24		65	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	18	18	24		65	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	9	24	24		66	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	15	18	24		66	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	12	18	24		66	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	15	15	24		66	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	18	18	18		66	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	15	15	18	18		66	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	12	24	24		67	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	18	18	24		67	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	15	24	24		68	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	12	24	24		69	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	18	18	24		69	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	15	18	24		69	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	15	15	15	24		69	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	15	18	18	18		69	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	7	15	24	24		70	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	18	24	24		71	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	9	15	24	24		72	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	12	24	24		72	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	12	18	18	24		72	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	15	15	18	24		72	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	18	18	18	18		72	6,9	12,5	14,7	1 810	3 750	5 550
	5	5	5	5	5	25	6,9	8,8	11,5	1 500	1 950	3 060
	5	5	5	5	7	27	7,2	9,5	12,1	1 580	2 160	3 510
	5	5	5	5	9	29	7,5	10,2	12,8	1 660	2 360	3 820
	5	5	5	5	7	29	7,5	10,2	12,8	1 660	2 360	3 820
5	5	5	5	9	31	7,9	10,9	13,4	1 740	2 570	4 120	
5	5	7	7	7	31	7,9	10,9	13,4	1 740	2 570	4 120	
5	5	5	5	12	32	8,0	11,3	13,7	1 790	2 670	4 280	
5	5	5	5	9	33	8,2	11,6	14,1	1 830	2 770	4 430	
5	5	7	7	9	33	8,2	11,6	14,1	1 830	2 770	4 430	
5	7	7	7	7	33	8,2	11,6	14,1	1 830	2 770	4 430	
5	5	5	5	7	34	8,4	12,0	14,4	1 870	2 870	4 580	
5	5	5	5	15	35	8,5	12,3	14,7	1 910	2 980	4 740	
5	5	7	9	9	35	8,5	12,3	14,7	1 910	2 980	4 740	
5	7	7	7	9	35	8,5	12,3	14,7	1 910	2 980	4 740	
5	5	5	9	12	36	8,7	12,3	15,0	1 950	2 980	4 890	
5	5	7	7	12	36	8,7	12,3	15,0	1 950	2 980	4 890	
5	5	5	7	15	37	8,8	12,3	15,3	1 990	2 980	5 040	
5	5	9	9	9	37	8,8	12,3	15,3	1 990	2 980	5 040	
5	7	7	9	9	37	8,8	12,3	15,3	1 990	2 980	5 040	
7	7	7	7	9	37	8,8	12,3	15,3	1 990	2 980	5 040	
5	5	5	5	18	38	9,0	12,3	15,7	2 030	2 980	5 200	
5	5	7	9	12	38	9,0	12,3	15,7	2 030	2 980	5 200	
5	7	7	7	12	38	9,0	12,3	15,7	2 030	2 980	5 200	
5	5	5	5	9	39	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	5	5	12	12	39	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	5	7	7	15	39	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	7	9	9	9	39	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
7	7	7	9	9	39	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	5	5	7	18	40	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	5	9	9	12	40	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	7	7	9	12	40	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	7	7	7	12	40	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	5	7	9	15	41	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	5	7	12	12	41	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	7	7	7	15	41	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	9	9	9	9	41	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
7	7	9	9	9	41	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	5	5	9	18	42	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	5	5	12	15	42	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	5	7	7	18	42	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	7	9	9	12	42	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
7	7	7	9	12	42	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	5	9	12	12	43	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	5	9	12	12	43	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	5	9	12	12	43	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	5	9	9	15	43	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	7	7	9	15	43	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	7	7	12	12	43	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
7	7	7	7	15	43	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
7	9	9	9	9	43	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	5	5	5	24	44	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	5	7	9	18	44	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	
5	5	7	12	15	44	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350	

KOMBINAČNÍ TABULKA

REZIDENČNÍ

MULTI SPLIT

Provoz	Topení											
	Kombinace velikosti vnitřních jednotek (kBtu/h Class)						Celkový výkon (kW)			El. příkon (W)		
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Jedn. E	Total	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
5 jednotek	5	7	7	7	18	44	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	9	9	9	12	44	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	9	9	12	44	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	5	12	18	45	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	5	15	15	45	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	9	9	15	45	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	9	12	12	45	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	7	9	15	45	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	7	12	12	45	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	9	9	9	9	9	45	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	9	12	15	46	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	9	12	15	46	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	9	12	15	46	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	5	7	24	46	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	9	9	18	46	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	12	12	12	46	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	7	9	18	46	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	7	12	15	46	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	7	7	18	46	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	9	9	9	12	46	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	7	12	18	47	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	7	15	15	47	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	9	9	9	15	47	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	9	9	12	12	47	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	9	9	15	47	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	9	12	12	47	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	5	9	24	48	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	5	15	18	48	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	7	7	24	48	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	9	9	18	48	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	9	12	15	48	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	12	12	12	48	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	7	9	18	48	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	7	12	15	48	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	9	9	9	9	12	48	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	9	12	18	49	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	9	12	18	49	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	9	15	15	49	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	12	12	15	49	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	7	12	18	49	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	7	15	15	49	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	9	9	9	15	49	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	9	9	12	12	49	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	7	9	24	50	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	7	15	18	50	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	7	7	24	50	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	9	9	9	18	50	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	9	9	12	15	50	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	9	12	12	12	50	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	9	9	18	50	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	9	12	15	50	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	12	12	12	50	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	5	12	24	51	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	5	18	18	51	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	9	12	18	51	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	9	15	15	51	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	12	12	15	51	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	7	12	18	51	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	7	15	15	51	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	9	9	9	9	15	51	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	9	9	9	9	12	51	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	9	9	24	52	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	9	15	18	52	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	12	12	18	52	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	12	15	15	52	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	7	9	24	52	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	7	15	18	52	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	7	7	24	52	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	9	9	9	18	52	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	9	9	12	15	52	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	9	12	12	12	52	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	7	12	24	53	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	7	18	18	53	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	9	9	12	18	53	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	9	9	15	15	53	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	9	12	12	15	53	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	12	12	12	12	53	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	9	12	18	53	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	9	15	15	53	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	12	12	15	53	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	5	15	24	54	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	9	9	24	54	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	9	15	18	54	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	12	12	18	54	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	12	15	15	54	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	7	9	24	54	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	7	15	18	54	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	9	9	9	9	18	54	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	9	9	9	12	15	54	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	9	9	12	12	12	54	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	9	12	24	55	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	9	18	18	55	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	12	15	18	55	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350

KOMBINAČNÍ TABULKA

Provoz	Topení											
	Kombinace velikosti vnitřních jednotek (kBtu/h Class)						Celkový výkon (kW)			El. příkon (W)		
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Jedn. E	Total	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
5 jednotek	5	5	15	15	15	55	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	7	7	12	24	55	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	7	7	18	18	55	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	9	9	12	18	55	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	9	9	15	15	55	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	9	12	12	15	55	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	12	12	12	12	55	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	5	7	15	24	56	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	9	9	9	24	56	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	9	9	15	18	56	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	9	12	12	18	56	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	9	12	15	15	56	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	12	12	12	15	56	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	7	9	9	24	56	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	7	9	15	18	56	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	7	12	12	18	56	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	5	5	18	24	57	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	7	9	12	24	57	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	7	9	18	18	57	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	7	12	15	18	57	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	7	15	15	15	57	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	7	7	12	24	57	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	7	7	18	18	57	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	9	9	9	12	18	57	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	9	9	9	15	15	57	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	9	9	12	12	15	57	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	9	12	12	12	12	57	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	5	9	15	24	58	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	5	12	12	24	58	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	5	12	18	18	58	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	5	15	15	18	58	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	7	7	15	24	58	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	9	9	9	24	58	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	9	9	15	18	58	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	9	12	12	18	58	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	9	12	15	15	58	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	12	12	12	15	58	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	5	7	18	24	59	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	9	9	12	24	59	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	9	9	18	18	59	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	9	12	15	18	59	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	9	15	15	15	59	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	12	12	12	18	59	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	12	12	15	15	59	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	7	9	12	24	59	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	7	9	18	18	59	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	7	15	15	15	59	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	7	9	15	24	60	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	7	12	12	24	60	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	7	12	18	18	60	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	7	15	15	18	60	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	7	7	15	24	60	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	9	9	9	9	24	60	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	9	9	9	15	18	60	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	9	9	12	12	18	60	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	9	12	12	12	15	60	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	12	12	12	12	12	60	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	5	9	18	24	61	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	5	12	15	24	61	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	5	15	18	18	61	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	7	7	18	24	61	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	9	9	12	24	61	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	9	9	18	18	61	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	9	12	15	18	61	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	12	12	12	18	61	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	12	12	15	15	61	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	9	9	15	24	62	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	9	12	12	24	62	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	9	12	18	18	62	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	9	15	15	18	62	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	12	12	15	18	62	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	12	15	15	15	62	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	7	9	15	24	62	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	7	12	12	24	62	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	7	15	15	18	62	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	5	5	24	24	63	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	7	9	18	24	63	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	7	12	15	24	63	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	7	15	18	18	63	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	7	7	18	24	63	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	9	9	9	12	24	63	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	9	9	9	18	18	63	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	9	9	15	15	15	63	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	9	12	12	12	18	63	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	9	12	12	15	15	63	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	12	12	12	12	15	63	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	5	12	18	24	64	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	5	15	15	24	64	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	5	5	18	18	18	64	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350
	7	9	9	15	24	64	9.2	12.5	16.0	2 070	3 080	5 350

※ S ohledem na naše zásady inovací se některé specifikace mohou měnit bez upozornění.

KOMBINAČNÍ TABULKA

Provoz	Topení											
	Kombinace velikosti vnitřních jednotek (kBtu/h Class)						Celkový výkon (kW)			El. příkon (W)		
	Jedn. A	Jedn. B	Jedn. C	Jedn. D	Jedn. E	Total	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
5 jednotek	7	9	12	12	24	64	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	9	12	18	18	64	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	9	15	15	18	64	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	12	12	15	18	64	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	12	15	15	15	64	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	7	24	24	65	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	9	9	18	24	65	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	9	12	15	24	65	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	9	15	18	18	65	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	12	12	12	24	65	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	12	12	18	18	65	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	12	15	15	18	65	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	15	15	15	15	65	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	9	18	24	65	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	15	18	18	65	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	12	18	24	66	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	15	15	24	66	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	18	18	18	66	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	9	9	9	15	24	66	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	9	9	12	12	24	66	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	9	9	15	15	18	66	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	9	12	12	15	18	66	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	9	12	15	15	15	66	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	12	12	12	12	18	66	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	12	12	12	15	15	66	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	9	24	24	67	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	5	15	18	24	67	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	7	24	24	67	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	9	9	18	24	67	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	9	12	15	24	67	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	9	15	18	18	67	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	12	12	12	24	67	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	12	12	18	18	67	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	12	15	15	18	67	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	15	15	15	15	67	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	9	12	18	24	68	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	9	12	18	24	68	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	9	15	15	24	68	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	9	18	18	18	68	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	12	12	15	24	68	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	12	15	18	18	68	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	15	15	15	18	68	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	15	15	24	68	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	18	18	18	68	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	9	24	24	69	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	5	7	15	18	24	69	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	7	7	7	24	24	69	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	9	9	9	18	24	69	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	9	9	15	18	18	69	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	9	12	12	12	24	69	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	9	12	12	18	18	69	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	9	12	15	15	18	69	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	9	15	15	15	15	69	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	12	12	12	15	18	69	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
	12	12	15	15	15	69	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350
maximum	12	15	15	15	15	72	9,2	12,5	16,0	2 070	3 080	5 350