

2010



VĚTRÁNÍ KUCHYNÍ

Ceník 2010



Značkové výrobky
se zárukou kvality a nízké ceny

www.univent.cz

www.digestore-ventilatory.cz

Vážení zákazníci, projektantky, projektanti a obchodní partneři,

předkládáme Vám ceník "Větrání kuchyní 2010". Společnost UNIVENT spol. s r.o. působí na českém trhu od roku 1995 a jejím cílem je přinášet Vám kvalitní a stálý sortiment z oboru vzduchotechniky.

Technické parametry výrobků naleznete v katalogu, který je ke stažení na stránkách www.univent.cz, nebo v tištěné podobě u našich obchodních zástupců. Ceník obsahuje ucelený sortiment zařízení pro řešení problematiky větrání velkokapacitních kuchyní, jídelen a ostatních gastronomických prostor.

Na spolupráci s Vámi se těší tým pracovníků firmy Univent CZ spol. s r.o.



Záruční a reklamační podmínky:

Nezaručujeme vhodnost použití materiálu pro zvláštní účely, určení vhodnosti je plně v kompetenci zákazníka a projektanta. Záruka na materiál je 2 roky od prodeje zboží.

Záruka na nevztahuje na vady vzniklé:

- Nevhodným použitím a projektem.
- Nesprávnou manipulací.
- Při dopravě (náhradu za poškození uplatněte u přepravce).
- Chybnou montáží a instalací.
- Použitím v nevhodných podmínkách nebo nevhodným způsobem.
- Opožděným způsobem běžným používáním.
- Zásahem třetí osoby.
- Vlivem živelné pohromy.

Při uplatnění záruky je nutno předložit reklamační protokol, který obsahuje:

- Údaje o reklamující firmě.
- Datum a číslo prodejního dokladu.
- Přesnou specifikaci závady.

Reklamacce:

Reklamovat zboží lze pouze za podmínek stanovených platnými předpisy a reklamačním řádem firmy Univent CZ s.r.o.

V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady na její provedení reklamující strana.

Všeobecné obchodní podmínky:

1. Veškeré dodávky uskutečňujeme výhradně podle Všeobecných obchodních podmínek spol. Univent.
2. Uvedené ceny neobsahují náklady na dopravu a balení. Tyto náklady hradí odběratel.
3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny bez předchozího upozornění. Sledujte, prosím, pečlivě údaje uvedené v kupní smlouvě nebo daňovém dokladu.

Platební podmínky:

- Platba zálohou, doplatek v hotovosti při převzetí.
- Platba předem bankovním převodem.
- Dílčí platba zálohou a konečnou fakturou s úhradou do 10 dnů od vystavení faktury.
- Uzavření kupní smlouvy (platební podmínku jsou nedílnou součástí).

Odběr zboží:

- Přednostní odběr zákrytů na naší nejbližší pobočce.
- Po dohodě zásilkovou službou Top Trans, dopravu hradí zákazník při převzetí zboží!
- Zásilkovou službou na dobírku, k cenám účtujeme poštovné a balné.

OBSAH

strana	2	Všeobecné informace
strana	4	Jednoduché nástěnné zákryty jednořadé - NAZ
strana	5	Nástěnné zákryty jednořadé - NAZ-N
strana	7	Nástěnné zákryty šikmé jednořadé - NAZ-L
strana	9	Prostorové zákryty dvouřadé ZAZZ
strana	11	Nástěnné zákryty jednořadé s přívodem vzduchu - NAZ-PR
strana	12	Prostorové zákryty dvouřadé s přívodem vzduchu - ZAZZ-PR
strana	14	Tukové lapače
strana	14	Ventilátory
strana	15	Příslušenství k ventilátorům
strana	16	Regulace ventilátorů
strana	20	Požární klapky do kruhového i čtyřhranného potrubí
strana	20	Regulační klapky do kruhového i čtyřhranného potrubí
strana	23	Ohebné hadice a potrubí
strana	27	Tvarovky



Ceník je platný od 1.4.2010.
Uvedené ceny jsou bez DPH.


Na uvedené ceny jsou poskytovány smluvní rabaty.



Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativního charakteru.


Vyžádejte si návštěvu Vašeho obchodního zástupce pro daný region.



Poptávky, objednávky a dotazy zasílejte na e-mail : info.praha@univent.cz


Aktuální informace najdete na našich webových stránkách : www.univent.cz, www.digestore-ventilatory.cz

	ZÁKRYTY NAZ			Specifikace	Kč/ks
	délka	šířka	výška		
	600 x	700 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	14 484
	600 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 317
	600 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 689
	600 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 053
	600 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 343
	800 x	700 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	14 581
	800 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	14 858
	800 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 144
	800 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 284
	800 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 627
	900 x	700 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	14 986
	900 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 144
	900 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 302
	900 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 463
	900 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 621
	1000 x	700 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 118
	1000 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 284
	1000 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 451
	1000 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 619
	1000 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 978
	1100 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 386
	1100 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 561
	1100 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 737
	1100 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 911
	1200 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 626
	1200 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 809
	1200 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 993
	1200 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 175
	1300 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	15 866
	1300 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 057
	1300 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 247
	1300 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 438
	1400 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 006
	1400 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 204
	1400 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 403
	1400 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 602
	1500 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 146
	1500 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 352
	1500 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 559
	1500 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 766
	1600 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 245
	1600 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 462
	1600 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 677



	ZÁKRYTY NAZ			Specifikace	Kč/ks
	délka	šířka	výška		
	1600 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 892
	1700 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 385
	1700 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 608
	1700 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 830
	1700 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	17 056
	1800 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 725
	1800 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 956
	1800 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	17 188
	1800 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	17 418
	1900 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	16 865
	1900 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	17 104
	1900 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	17 343
	1900 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	17 582
	2000 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	17 005
	2000 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	17 253
	2000 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	17 500
	2000 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	17 743
	2100 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	17 104
	2100 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	17 361
	2100 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	17 617
	2100 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	17 873
	2200 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	17 246
	2200 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	17 510
	2200 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	17 773
	2200 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	18 035
	2300 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	17 586
	2300 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	18 128
	2300 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	18 400
	2300 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednoduchý - obal	19 278
	ZÁKRYTY NAZ-N			Specifikace	Kč/ks
	délka	šířka	výška		
	600 x	700 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	16 427
	600 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	16 777
	600 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	17 149
	600 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	17 514
	600 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	17 803
	800 x	700 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	17 260
	800 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	17 538
	800 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	17 824
	800 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	17 964
	800 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	18 307


	ZÁKRYTY NAZ-N			Specifikace	Kč/ks
	délka	šířka	výška		
	900 x	700 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	17 666
	900 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	17 824
	900 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	17 982
	900 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	18 142
	900 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	18 301
	1000 x	700 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	17 797
	1000 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	17 964
	1000 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	18 130
	1000 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	18 298
	1000 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	18 658
	1100 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	18 307
	1100 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	18 482
	1100 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	18 658
	1100 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	18 832
	1200 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	19 866
	1200 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	20 048
	1200 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	20 231
	1200 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	20 415
	1300 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	20 006
	1300 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	20 197
	1300 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	20 387
	1300 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	20 578
	1400 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	20 146
	1400 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	20 344
	1400 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	20 543
	1400 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	20 742
	1500 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	20 286
	1500 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	20 492
	1500 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	20 699
	1500 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	20 906
	1600 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	20 626
	1600 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	20 844
	1600 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	21 059
	1600 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	21 273
	1700 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	20 766
	1700 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	20 990
	1700 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	21 212
	1700 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	21 438
	1800 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	22 326
	1800 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	22 556
	1800 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	22 788
	1800 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	23 019
	1900 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	22 466



	ZÁKRYTY NAZ-N			Specifikace	Kč/ks
	délka	šířka	výška		
	1900 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	22 705
	1900 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	22 944
	1900 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	23 183
	2000 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	22 606
	2000 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	22 853
	2000 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	23 101
	2000 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	23 348
	2100 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	22 948
	2100 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	23 203
	2100 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	23 460
	2100 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	23 715
	2200 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	23 088
	2200 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	23 352
	2200 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	23 615
	2200 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	23 877
	2300 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	24 647
	2300 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	25 189
	2300 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	25 460
	2300 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý	26 339
	ZÁKRYTY NAZ-L			Specifikace	Kč/ks
	délka	šířka	výška		
	600 x	700 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	16 427
	600 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	16 777
	600 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	17 149
	600 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	17 514
	600 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	17 803
	800 x	700 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	17 260
	800 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	17 538
	800 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	17 824
	800 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	17 964
	800 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	18 307
	900 x	700 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	17 666
	900 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	17 824
	900 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	17 982
	900 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	18 142
	900 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	18 301
	1000 x	700 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	17 797
	1000 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	17 964
	1000 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	18 130
	1000 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	18 298
	1000 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	18 658






ZÁKRYTY NAZ-L			Specifikace	Kč/ks
délka	šířka	výška		
1100 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	18 307
1100 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	18 482
1100 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	18 658
1100 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	18 832
1200 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	19 866
1200 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	20 048
1200 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	20 231
1200 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	20 415
1300 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	20 006
1300 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	20 197
1300 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	20 387
1300 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	20 578
1400 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	20 146
1400 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	20 344
1400 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	20 543
1400 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	20 742
1500 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	20 286
1500 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	20 492
1500 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	20 699
1500 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	20 906
1600 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	20 626
1600 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	20 844
1600 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	21 059
1600 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	21 273
1700 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	20 766
1700 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	20 990
1700 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	21 212
1700 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	21 438
1800 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	22 326
1800 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	22 556
1800 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	22 788
1800 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	23 019
1900 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	22 466
1900 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	22 705
1900 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	22 944
1900 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	23 183
2000 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	22 606
2000 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	22 853
2000 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	23 101
2000 x	1100 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	23 348
2100 x	800 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	22 949
2100 x	900 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	23 203
2100 x	1000 x	450	Zákryt odsávací nástěnný jednořadý šikmý	23 459






	ZÁKRYTY NAZ-L			Specifikace	Kč/ks
	délka	šířka	výška		
	2100 x	1100 x	450		23 715
	2200 x	800 x	450		23 087
	2200 x	900 x	450		23 352
	2200 x	1000 x	450		23 615
	2200 x	1100 x	450		23 877
	2300 x	800 x	450		24 647
	2300 x	900 x	450		25 189
	2300 x	1000 x	450		25 460
	2300 x	1100 x	450		26 339
	ZÁKRYTY ZAZZ			Specifikace	Kč/ks
	délka	šířka	výška		
	900 x	1300 x	450		25 446
	900 x	1500 x	450		25 908
	900 x	1600 x	450		26 252
	900 x	1800 x	450		26 602
	900 x	2000 x	450		27 067
	900 x	2100 x	450		27 435
	900 x	2200 x	450		27 695
	1000 x	1300 x	450		25 712
	1000 x	1500 x	450		26 206
	1000 x	1600 x	450		26 560
	1000 x	1800 x	450		26 949
	1000 x	2000 x	450		27 444
	1000 x	2100 x	450		27 760
	1000 x	2200 x	450		26 921
	1100 x	1300 x	450		26 383
	1100 x	1500 x	450		26 909
	1100 x	1600 x	450		27 230
	1100 x	1800 x	450		27 699
	1100 x	2000 x	450		28 227
	1100 x	2100 x	450		28 485
	1100 x	2200 x	450		28 842
	1200 x	1300 x	450		26 647
	1200 x	1500 x	450		27 207
	1200 x	1600 x	450		27 517
	1200 x	1800 x	450		28 043
	1200 x	2000 x	450		28 603
	1200 x	2100 x	450		28 835
	1200 x	2200 x	450		28 968
	1300 x	1300 x	450		29 751
	1300 x	1500 x	450		30 342



	ZÁKRYTY ZAZZ			Specifikace	Kč/ks
	délka	šířka	výška		
	1300 x	1600 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	30 549
	1300 x	1800 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	31 230
	1300 x	2000 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	31 820
	1300 x	2100 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	31 986
	1300 x	2200 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	32 323
	1400 x	1300 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	30 017
	1400 x	1500 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	30 640
	1400 x	1600 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	30 900
	1400 x	1800 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	31 574
	1400 x	2000 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	32 197
	1400 x	2100 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	32 468
	1400 x	2200 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	32 770
	1500 x	1300 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	30 280
	1500 x	1500 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	30 935
	1500 x	1600 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	31 249
	1500 x	1800 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	31 919
	1500 x	2000 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	32 575
	1500 x	2100 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	32 947
	1500 x	2200 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	33 193
	1600 x	1300 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	30 952
	1600 x	1500 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	31 639
	1600 x	1600 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	31 987
	1600 x	1800 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	32 669
	1600 x	2000 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	33 357
	1600 x	2100 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	33 712
	1600 x	2200 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	34 049
	1700 x	1300 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	31 218
	1700 x	1500 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	31 935
	1700 x	1600 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	32 239
	1700 x	1800 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	33 020
	1700 x	2000 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	33 736
	1700 x	2100 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	34 153
	1700 x	2200 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	34 520
	1800 x	1300 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	34 320
	1800 x	1500 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	35 072
	1800 x	1600 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	35 413
	1800 x	1800 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	36 199
	1800 x	2000 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	36 952
	1800 x	2100 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	37 266
	1800 x	2200 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	37 431
	1900 x	1300 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	34 585
	1900 x	1500 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	35 370
	1900 x	1600 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	35 737

	ZÁKRYTY ZAZZ			Specifikace	Kč/ks
	délka	šířka	výška		
	1900 x	1800 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	36 544
	1900 x	2000 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	37 329
	1900 x	2100 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	37 797
	1900 x	2200 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	38 147
	2000 x	1300 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	34 851
	2000 x	1500 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	35 667
	2000 x	1600 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	35 973
	2000 x	1800 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	36 891
	2000 x	2000 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	37 707
	2000 x	2100 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	38 033
	2000 x	2200 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	38 371
	2100 x	1300 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	35 521
	2100 x	1500 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	36 369
	2100 x	1600 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	36 717
	2100 x	1800 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	37 642
	2100 x	2000 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	38 489
	2100 x	2100 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	38 672
	2100 x	2200 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	39 004
	2200 x	1300 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	35 786
	2200 x	1500 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	36 666
	2200 x	1600 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	36 952
	2200 x	1800 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	38 068
	2200 x	2000 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	38 867
	2200 x	2100 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	39 235
	2200 x	2200 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	39 594
	2300 x	1300 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	38 891
	2300 x	1500 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	39 803
	2300 x	1600 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	40 327
	2300 x	1800 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	41 170
	2300 x	2000 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	42 082
	2300 x	2100 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	42 505
	2300 x	2200 x	450	Zákryt odsávací prostorový dvouřadý	42 859
	ZÁKRYTY NAZ-PR			Specifikace	Kč/ks
	délka	šířka	výška		
	1000 x	1000 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	20 153
	1000 x	1200 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	22 239
	1000 x	1400 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	22 578
	1000 x	1600 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	23 158
	1200 x	1000 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	22 239
	1200 x	1200 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	22 421
	1200 x	1400 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	22 695

	ZÁKRYTY NAZ-PR			Specifikace	Kč/ks
	délka	šířka	výška		
	1200 x	1600 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	22 880
	1400 x	1000 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	22 578
	1400 x	1200 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	22 695
	1400 x	1400 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	22 943
	1400 x	1600 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	23 334
	1600 x	1000 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	23 138
	1600 x	1200 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	23 243
	1600 x	1400 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	23 334
	1600 x	1600 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	23 594
	1800 x	1200 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	24 116
	1800 x	1400 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	24 377
	1800 x	1600 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	24 663
	2000 x	1200 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	25 354
	2000 x	1400 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	25 589
	2000 x	1600 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	25 810
	2100 x	1200 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	26 006
	2100 x	1400 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	26 332
	2100 x	1600 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	26 599
	2200 x	1200 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	26 736
	2200 x	1400 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	27 192
	2200 x	1600 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	28 027
	2300 x	1200 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	29 069
	2300 x	1400 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	29 327
	2300 x	1600 x	450	Zákryt odsávací a přívodní nástěnný jednořadý	29 597
	ZÁKRYTY ZAZZ-PR			Specifikace	Kč/ks
	délka	šířka	výška		
	1500 x	1600 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	34 082
	1500 x	1800 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	34 799
	1500 x	2000 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	35 500
	1500 x	2100 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	35 900
	1500 x	2200 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	36 162
	1500 x	2300 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	36 433
	1600 x	1600 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	34 341
	1600 x	1800 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	35 601
	1600 x	2000 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	36 337
	1600 x	2100 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	36 717
	1600 x	2200 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	37 079
	1600 x	2300 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	37 324
	1800 x	1600 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	35 601
	1800 x	1800 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	36 033
	1800 x	2000 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	37 970

	ZÁKRYTY ZAZZ-PR			Specifikace	Kč/ks
	délka	šířka	výška		
	1800 x	2100 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	38 874
	1800 x	2200 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	39 390
	1800 x	2300 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	39 778
	1900 x	1600 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	39 917
	1900 x	1800 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	40 165
	1900 x	2000 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	40 682
	1900 x	2100 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	41 089
	1900 x	2200 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	41 341
	1900 x	2300 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	42 361
	2000 x	1600 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	37 629
	2000 x	1800 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	38 764
	2000 x	2000 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	39 920
	2000 x	2100 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	41 328
	2000 x	2200 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	41 586
	2000 x	2300 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	42 232
	2200 x	1600 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	38 370
	2200 x	1800 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	38 764
	2200 x	2000 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	40 280
	2200 x	2100 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	40 940
	2200 x	2200 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	41 457
	2200 x	2300 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	41 857
	2300 x	1600 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	38 745
	2300 x	1800 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	40 553
	2300 x	2000 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	42 115
	2300 x	2100 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	43 859
	2300 x	2200 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	45 848
	2300 x	2300 x	450	Zákryt odsávací a přívodní prostorový dvouřadý	46 494


     	TUKOVÉ FILTRY	Specifikace	Kč/ks
	LT 25	Tukový filtr - tahokov hliník 500 x 250 x 20 mm	1 219
	LT 50	Tukový filtr - tahokov hliník 500 x 500 x 20 mm	1 460
	TUKOVÉ FILTRY	Specifikace	Kč/ks
	LT 50 N	Tukový filtr - tahokov nerez 500 x 500 x 20 mm	2 506
	TUKOVÉ FILTRY	Specifikace	Kč/ks
	LS 25	Tukový filtr - štěrbinový nerez 463 x 250 x 22	1 059
	LS 50	Tukový filtr - štěrbinový nerez 463 x 500 x 22	1 367
	TUKOVÉ FILTRY	Specifikace	Kč/ks
	LSF 50	Tukový filtr - štěrbinový nerez - kombinovaný	1 936
	VENTILÁTORY	Specifikace	Kč/ks
	CVAB/4 1200/250	Odhluchněný rad. potrubní ventilátor prům. 250	21 791
	CVAB/4 1500/250	Odhluchněný rad. potrubní ventilátor prům. 250	24 818
	CVAB/4 2600/355	Odhluchněný rad. potrubní ventilátor prům. 355	27 856
	CVAB/4 3800/355	Odhluchněný rad. potrubní ventilátor prům. 355	31 598
	CVAB/4 5600/400	Odhluchněný rad. potrubní ventilátor prům. 400	35 428
	CVAT/6 6000/500	Odhluchněný rad. potrubní ventilátor prům. 500	52 450
	CVAT/4 9000/500	Odhluchněný rad. potrubní ventilátor prům. 500	53 812
	CVAT/6 10000/630	Odhluchněný rad. potrubní ventilátor prům. 630	59 220
	CVAT/6 14000/630	Odhluchněný rad. potrubní ventilátor prům. 630	66 073
	CVAT/6 17000/710	Odhluchněný rad. potrubní ventilátor prům. 710	67 053
	VENTILÁTORY	Specifikace	Kč/ks
	CHVB/4 3000/315	Odhluchněný rad. potrubní ventilátor prům. 315	39 621
	CHVB/4 4000/355	Odhluchněný rad. potrubní ventilátor prům. 355	44 034
	CHVB/4 6000/400	Odhluchněný rad. potrubní ventilátor prům. 400	49 090
	CHVT/4 3000/315	Odhluchněný rad. potrubní ventilátor prům. 315	38 886
	CHVT/4 4000/355	Odhluchněný rad. potrubní ventilátor prům. 355	43 206
	CHVT/4 6000/400	Odhluchněný rad. potrubní ventilátor prům. 400	49 641



	PŘÍSLUŠENSTVÍ	Specifikace	Kč/ks
	CSC 180	Stříška k CVB 180....	423
	CSC 240	Stříška k CVB 240....	609
	CSC 270	Stříška k CVB 270...	698
	CSC 320	Stříška k CVB , CVT 320....	834
	PŘÍSLUŠENSTVÍ	Specifikace	Kč/ks
	CHV 3000	Přechod pro CHVB/T-3000	1 502
	CHV 4000	Přechod pro CHVB/T-4000	1 638
	CHV 6000	Přechod pro CHVB/T-6000	1 775
	PŘÍSLUŠENSTVÍ	Specifikace	Kč/ks
	KSE-M7/A	Silentblok vnitřní	703
	KSE-M25/A	Silentblok vnitřní	1 003
	KSE-M50/A	Silentblok vnitřní	1 262
	KSE-M100/A	Silentblok vnitřní	1 950
	KSE-M200/A	Silentblok vnitřní	2 102
	KSE-M400/A	Silentblok vnitřní	5 113
	KSE-M600/A	Silentblok vnitřní	8 305
	KSE-M7/B	Silentblok vnitřní	703
	KSE-M25/B	Silentblok vnitřní	1 003
	KSE-M50/B	Silentblok vnitřní	1 262
	KSE-M100/B	Silentblok vnitřní	1 950
	KSE-M200/B	Silentblok vnitřní	2 102
	KSE-M400/B	Silentblok vnitřní	5 113
	KSE-M600/B	Silentblok vnitřní	8 305
	PŘÍSLUŠENSTVÍ	Specifikace	Kč/ks
	KSE-RAEM 40/A	Silentblok vnější	2 223
	KSE-RAEM 60/A	Silentblok vnější	2 426
	KSE-RAEM 125/A	Silentblok vnější	2 728
	KSE-RAEM 350/A	Silentblok vnější	3 805
	KSE-RAEM 800/A	Silentblok vnější	5 762
	KSE-RAEM 1500/A	Silentblok vnější	12 049
	KSE-RAEM 40/B	Silentblok vnější	2 223
	KSE-RAEM 60/B	Silentblok vnější	2 426
	KSE-RAEM 125/B	Silentblok vnější	2 728
	KSE-RAEM 350/B	Silentblok vnější	3 805
	KSE-RAEM 800/B	Silentblok vnější	5 762
	KSE-RAEM 1500/B	Silentblok vnější	12 049

	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	COM 2	Přepínač otáček	1 016
	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	REGUL 2	Přepínač otáček	1 016
	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	REB 1 N	Regulátor otáček na omítku	1 893
	REB 2,5 N	Regulátor otáček na omítku	2 508
	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	REB 1 NE	Regulátor otáček pod omítku	1 848
	REB 2,5 NE	Regulátor otáček pod omítku	2 508
	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	REB 5 N	Regulátor otáček na omítku	5 534

	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	REB 4 AUTO	Regulátor otáček	10 341
	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	REV 1,5 A	Regulátor otáček	3 780
	REV 3 A	Regulátor otáček	4 514
	REV 5 A	Regulátor otáček	4 934
	REV 7 A	Regulátor otáček	5 879
	REV 10 A	Regulátor otáček	9 239
	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	RDV 1,2 A	Regulátor otáček	6 580
	RDV 2,5 A	Regulátor otáček	7 461
	RDV 5 A	Regulátor otáček	8 435
	RDV 7 A	Regulátor otáček	11 355
	RDV 10 A	Regulátor otáček	14 504
	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	REV 1,5 C	Regulátor otáček	8 225
	REV 3 C	Regulátor otáček	8 218
	REV 5 C	Regulátor otáček	9 400
	REV 7 C	Regulátor otáček	12 690
	REV 10 C	Regulátor otáček	11 895
	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	RDV 1,2 C	Regulátor otáček	10 165
	RDV 2,5 C	Regulátor otáček	12 220
	RDV 5 C	Regulátor otáček	12 925
	RDV 7 C	Regulátor otáček	18 800
	RDV 10 C	Regulátor otáček	18 708

	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	REV 1,5 E	Regulátor otáček	14 570
	REV 3 E	Regulátor otáček	15 158
	REV 5 E	Regulátor otáček	15 393
	REV 7 E	Regulátor otáček	16 450
	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	RDV 2,5 E	Regulátor otáček	16 220
	RDV 5 E	Regulátor otáček	18 565
	RDV 7 E	Regulátor otáček	20 006
	RDV 10 E	Regulátor otáček	26 646
	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	REE 5	Regulátor otáček řízení 0-10 V, 5A	3 428
	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	REEA	Jednotka diferenciální regulace pro REE 5	1 607
	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	REEP		750

    	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	REEP 1	Vzdálený potenciometr DIN pro REE 5 (s kontrolkou)	2 383
	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	TGBR 430	Prostorové čidlo pro REG	1 979
	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	TGBR 530	Prostorové čidlo bez ovládacího prvku	1 446
	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	TGBK 330	Potrubní čidlo pro REG	930
	REGULACE	Specifikace	Kč/ks
	DT 3 R	Časové relé	576




POŽÁRNÍ KLAPKY	Specifikace	Kč/ks
UT-PKT 90/CZ 180	Požární klapka kruhová průměr 180 mm	5 170
UT-PKT 90/CZ 200	Požární klapka kruhová průměr 200 mm	5 300
UT-PKT 90/CZ 225	Požární klapka kruhová průměr 225 mm	5 500
UT-PKT 90/CZ 250	Požární klapka kruhová průměr 250 mm	5 860
UT-PKT 90/CZ 315	Požární klapka kruhová průměr 315 mm	6 480
UT-PKT 90/CZ 355	Požární klapka průměr kruhová 355 mm	6 854
UT-PKT 90/CZ 400	Požární klapka kruhová průměr 400 mm	7 574
UT-PKT 90/CZ 450	Požární klapka kruhová průměr 450 mm	8 136
UT-PKT 90/CZ 500	Požární klapka kruhová průměr 500 mm	9 130
UT-PKT 90/CZ 560	Požární klapka kruhová průměr 560 mm	10 368
POŽÁRNÍ KLAPKY	Specifikace	Kč/ks
UT-PKM 90/CZ 180	Požární klapka čtyřhranná 180 x 180 mm	4 348
UT-PKM 90/CZ 200	Požární klapka čtyřhranná 200 x 200 mm	4 478
UT-PKM 90/CZ 220	Požární klapka čtyřhranná 220 x 220 mm	4 796
UT-PKM 90/CZ 280	Požární klapka čtyřhranná 280 x 280 mm	5 242
UT-PKM 90/CZ 300	Požární klapka čtyřhranná 300 x 300 mm	5 284
UT-PKM 90/CZ 370	Požární klapka čtyřhranná 370 x 370 mm	6 206
UT-PKM 90/CZ 400	Požární klapka čtyřhranná 400 x 400 mm	6 292
UT-PKM 90/CZ 450	Požární klapka čtyřhranná 450 x 450 mm	6 884
UT-PKM 90/CZ 500	Požární klapka čtyřhranná 500 x 500 mm	7 516
REGULAČNÍ KLAPKY	Specifikace	Kč/ks
IJK 160x160	Regulační klapka čtyřhranná 160x160 mm	1 510
IJK 180x180	Regulační klapka čtyřhranná 180x180 mm	1 564
IJK 200x200	Regulační klapka čtyřhranná 200x200 mm	1 669
IJK 225x225	Regulační klapka čtyřhranná 225x225 mm	1 908
IJK 300x300	Regulační klapka čtyřhranná 300x300 mm	2 809
IJK 315x315	Regulační klapka čtyřhranná 315x315 mm	3 048
IJK 400x400	Regulační klapka čtyřhranná 400x400 mm	3 601
IJK 450x450	Regulační klapka čtyřhranná 450x450 mm	3 877
IJK 500x500	Regulační klapka čtyřhranná 500x500 mm	4 150

	REGULAČNÍ KLAPKY	Specifikace	Kč/ks
	MSK 160	Reg. klapka kruhová průměr 160 mm ruční	526
	MSK 180	Reg. klapka kruhová průměr 180 mm ruční	541
	MSK 200	Reg. klapka kruhová průměr 200 mm ruční	576
	MSK 225	Reg. klapka kruhová průměr 225 mm ruční	538
	MSK 250	Reg. klapka kruhová průměr 250 mm ruční	592
	MSK 280	Reg. klapka kruhová průměr 280 mm ruční	656
	MSK 315	Reg. klapka kruhová průměr 315 mm ruční	665
	MSK 355	Reg. klapka kruhová průměr 355 mm ruční	813
	MSK 400	Reg. klapka kruhová průměr 400 mm ruční	1 100
	MSK 450	Reg. klapka kruhová průměr 450 mm ruční	1 227
	MSK 500	Reg. klapka kruhová průměr 500 mm ruční	1 290
	MSK 560	Reg. klapka kruhová průměr 560 mm ruční	2 293
	MSK 630	Reg. klapka kruhová průměr 630 mm ruční	2 293
	REGULAČNÍ KLAPKY	Specifikace	Kč/ks
	MSKG 160	Reg. klapka kruhová průměr 160 mm s těsněn.	646
	MSKG 180	Reg. klapka kruhová průměr 180 mm s těsněn.	661
	MSKG 200	Reg. klapka kruhová průměr 200 mm s těsněn.	710
	MSKG 225	Reg. klapka kruhová průměr 225 mm s těsněn.	768
	MSKG 250	Reg. klapka kruhová průměr 250 mm s těsněn.	849
	MSKG 280	Reg. klapka kruhová průměr 280 mm s těsněn.	934
	MSKG 315	Reg. klapka kruhová průměr 315 mm s těsněn.	959
	MSKG 355	Reg. klapka kruhová průměr 355 mm s těsněn.	1 160
	MSKG 400	Reg. klapka kruhová průměr 400 mm s těsněn.	1 564
	MSKG 450	Reg. klapka kruhová průměr 450 mm s těsněn.	1 738
	MSKG 500	Reg. klapka kruhová průměr 500 mm s těsněn.	1 776
	MSKG 560	Reg. klapka kruhová průměr 560 mm s těsněn.	2 068
	MSKG 630	Reg. klapka kruhová průměr 630 mm s těsněn.	2 447
	REGULAČNÍ KLAPKY	Specifikace	Kč/ks
	MSKT 160	Reg. klapka kruhová průměr 160 mm univerzal	723
	MSKT 180	Reg. klapka kruhová průměr 180 mm univerzal	736
	MSKT 200	Reg. klapka kruhová průměr 200 mm univerzal	790
	MSKT 225	Reg. klapka kruhová průměr 225 mm univerzal	857
	MSKT 250	Reg. klapka kruhová průměr 250 mm univerzal	937
	MSKT 280	Reg. klapka kruhová průměr 280 mm univerzal	1 031
	MSKT 315	Reg. klapka kruhová průměr 315 mm univerzal	1 058
	MSKT 355	Reg. klapka kruhová průměr 355 mm univerzal	1 285
	MSKT 400	Reg. klapka kruhová průměr 400 mm univerzal	1 727
	MSKT 450	Reg. klapka kruhová průměr 450 mm univerzal	1 913
	MSKT 500	Reg. klapka kruhová průměr 500 mm univerzal	1 955



REGULAČNÍ KLAPKY	Specifikace	Kč/ks
MSKTG 160	Reg. klapka kruhová průměr 160 mm s těsněn.	736
MSKTG 180	Reg. klapka kruhová průměr 180 mm s těsněn.	750
MSKTG 200	Reg. klapka kruhová průměr 200 mm s těsněn.	805
MSKTG 250	Reg. klapka kruhová průměr 250 mm s těsněn.	955
MSKTG 315	Reg. klapka kruhová průměr 315 mm s těsněn.	1 078
MSKTG 355	Reg. klapka kruhová průměr 355 mm s těsněn.	1 310
MSKTG 400	Reg. Klapka kruhová průměr 400 mm s těsněn.	1 760
MSKTG 450	Reg. klapka kruhová průměr 355 mm s těsněn.	1 952
MSKTG 500	Reg. Klapka kruhová průměr 400 mm s těsněn.	1 993


REGULAČNÍ KLAPKY	Specifikace	Kč/ks
MSKMG 160	Reg. klapka kruhová průměr 250 mm na servo	496
MSKMG 180	Reg. klapka kruhová průměr 250 mm na servo	507
MSKMG 200	Reg. klapka kruhová průměr 250 mm na servo	539
MSKMG 225	Reg. klapka kruhová průměr 250 mm na servo	582
MSKMG 250	Reg. klapka kruhová průměr 250 mm na servo	637
MSKMG 280	Reg. klapka kruhová průměr 250 mm na servo	712
MSKMG 315	Reg. klapka kruhová průměr 250 mm na servo	723
MSKMG 355	Reg. klapka kruhová průměr 250 mm na servo	873
MSKMG 400	Reg. klapka kruhová průměr 250 mm na servo	1 079
MSKMG 450	Reg. klapka kruhová průměr 250 mm na servo	1 263
MSKMG 500	Reg. klapka kruhová průměr 250 mm na servo	1 306
MSKMG 560	Reg. klapka kruhová průměr 250 mm na servo	2 068
MSKMG 630	Reg. klapka kruhová průměr 250 mm na servo	2 447



REGULAČNÍ KLAPKY	Specifikace	Kč/ks
MSKM MIX 160	Regulační klapka směšovací průměr 160 mm	1 023
MSKM MIX 200	Regulační klapka směšovací průměr 200 mm	1 118
MSKM MIX 250	Regulační klapka směšovací průměr 250 mm	1 336
MSKM MIX 315	Regulační klapka směšovací průměr 315 mm	1 500
MSKM MIX 355	Regulační klapka směšovací průměr 355 mm	1 736
MSKM MIX 400	Regulační klapka směšovací průměr 400 mm	1 860
MSKM MIX 450	Regulační klapka směšovací průměr 500 mm	2 075
MSKM MIX 500	Regulační klapka směšovací průměr 500 mm	2 184


	OHEBNÉ HADICE	Specifikace	Kč/m
	Aluflex MI		
	ALUFLEX MI 082	Al profi hadice	38
	ALUFLEX MI 102	Al profi hadice	38
	ALUFLEX MI 127	Al profi hadice	46
	ALUFLEX MI 152	Al profi hadice	61
	ALUFLEX MI 160	Al profi hadice	60
	ALUFLEX MI 180	Al profi hadice	84
	ALUFLEX MI 203	Al profi hadice	78
	ALUFLEX MI 229	Al profi hadice	109
	ALUFLEX MI 254	Al profi hadice	101
	ALUFLEX MI 305	Al profi hadice	139
	ALUFLEX MI 315	Al profi hadice	124
	ALUFLEX MI 356	Al profi hadice	174
	ALUFLEX MI 406	Al profi hadice	227
	ALUFLEX MI 457	Al profi hadice	234
	ALUFLEX MI 508	Al profi hadice	287
	ALUFLEX MI 560	Al profi hadice	323
	ALUFLEX MI 630	Al profi hadice	359
	OHEBNÉ HADICE	Specifikace	Kč/m
	Aluflex MO		
	ALUFLEX MO 076	Al profi hadice	45
	ALUFLEX MO 082	Al profi hadice	50
	ALUFLEX MO 102	Al profi hadice	53
	ALUFLEX MO 127	Al profi hadice	73
	ALUFLEX MO 140	Al profi hadice	141
	ALUFLEX MO 152	Al profi hadice	96
	ALUFLEX MO 160	Al profi hadice	102
	ALUFLEX MO 180	Al profi hadice	115
	ALUFLEX MO 203	Al profi hadice	124
	ALUFLEX MO 229	Al profi hadice	145
	ALUFLEX MO 254	Al profi hadice	157
	ALUFLEX MO 305	Al profi hadice	187
	ALUFLEX MO 315	Al profi hadice	215
	ALUFLEX MO 356	Al profi hadice	246
	ALUFLEX MO 406	Al profi hadice	287
	ALUFLEX MO 457	Al profi hadice	329
	ALUFLEX MO 508	Al profi hadice	359
	ALUFLEX MO 560	Al profi hadice	416
	ALUFLEX MO 637	Al profi hadice	474

	OHEBNÉ HADICE Termoflex MI	Specifikace	Kč/m
	TERMOFLEX MI 082	tepelně izol.hadice	142
	TERMOFLEX MI 102	tepelně izol.hadice	138
	TERMOFLEX MI 127	tepelně izol.hadice	152
	TERMOFLEX MI 152	tepelně izol.hadice	177
	TERMOFLEX MI 160	tepelně izol.hadice	185
	TERMOFLEX MI 180	tepelně izol.hadice	226
	TERMOFLEX MI 203	tepelně izol.hadice	216
	TERMOFLEX MI 229	tepelně izol.hadice	267
	TERMOFLEX MI 254	tepelně izol.hadice	267
	TERMOFLEX MI 305	tepelně izol.hadice	349
	TERMOFLEX MI 315	tepelně izol.hadice	341
	TERMOFLEX MI 356	tepelně izol.hadice	455
	TERMOFLEX MI 406	tepelně izol.hadice	514
	TERMOFLEX MI 457	tepelně izol.hadice	569
	TERMOFLEX MI 508	tepelně izol.hadice	610
	TERMOFLEX MI 560	tepelně izol.hadice	709
	TERMOFLEX MI 630	tepelně izol.hadice	806
	OHEBNÉ HADICE Termoflex MO	Specifikace	Kč/m
	TERMOFLEX MO 082	tepelně izol.hadice	151
	TERMOFLEX MO 102	tepelně izol.hadice	169
	TERMOFLEX MO 127	tepelně izol.hadice	192
	TERMOFLEX MO 152	tepelně izol.hadice	242
	TERMOFLEX MO 160	tepelně izol.hadice	243
	TERMOFLEX MO 180	tepelně izol.hadice	262
	TERMOFLEX MO 203	tepelně izol.hadice	279
	TERMOFLEX MO 229	tepelně izol.hadice	339
	TERMOFLEX MO 254	tepelně izol.hadice	339
	TERMOFLEX MO 305	tepelně izol.hadice	422
	TERMOFLEX MO 315	tepelně izol.hadice	422
	TERMOFLEX MO 356	tepelně izol.hadice	491
	TERMOFLEX MO 406	tepelně izol.hadice	564
	TERMOFLEX MO 457	tepelně izol.hadice	626
	TERMOFLEX MO 508	tepelně izol.hadice	674
	TERMOFLEX MO 560	tepelně izol.hadice	745
	TERMOFLEX MO 630	tepelně izol.hadice	848






OHEBNÉ HADICE Sonoflex MI	Specifikace	Kč/m
SONOFLEX MI 082	zvukově izol.hadice	143
SONOFLEX MI 102	zvukově izol.hadice	140
SONOFLEX MI 127	zvukově izol.hadice	160
SONOFLEX MI 152	zvukově izol.hadice	187
SONOFLEX MI 160	zvukově izol.hadice	195
SONOFLEX MI 180	zvukově izol.hadice	215
SONOFLEX MI 203	zvukově izol.hadice	231
SONOFLEX MI 229	zvukově izol.hadice	259
SONOFLEX MI 254	zvukově izol.hadice	277
SONOFLEX MI 305	zvukově izol.hadice	359
SONOFLEX MI 315	zvukově izol.hadice	352
SONOFLEX MI 356	zvukově izol.hadice	432
SONOFLEX MI 406	zvukově izol.hadice	504
SONOFLEX MI 457	zvukově izol.hadice	612
SONOFLEX MI 508	zvukově izol.hadice	653
SONOFLEX MI 560	zvukově izol.hadice	709
SONOFLEX MI 630	zvukově izol.hadice	793
OHEBNÉ HADICE Sonoflex MO	Specifikace	Kč/m
SONOFLEX MO 082	zvukově izol.hadice	151
SONOFLEX MO 102	zvukově izol.hadice	172
SONOFLEX MO 127	zvukově izol.hadice	196
SONOFLEX MO 152	zvukově izol.hadice	242
SONOFLEX MO 160	zvukově izol.hadice	255
SONOFLEX MO 180	zvukově izol.hadice	276
SONOFLEX MO 203	zvukově izol.hadice	279
SONOFLEX MO 229	zvukově izol.hadice	338
SONOFLEX MO 254	zvukově izol.hadice	339
SONOFLEX MO 305	zvukově izol.hadice	400
SONOFLEX MO 315	zvukově izol.hadice	400
SONOFLEX MO 356	zvukově izol.hadice	492
SONOFLEX MO 406	zvukově izol.hadice	564
SONOFLEX MO 457	zvukově izol.hadice	626
SONOFLEX MO 508	zvukově izol.hadice	674
SONOFLEX MO 560	zvukově izol.hadice	744
SONOFLEX MO 630	zvukově izol.hadice	846




	OHEBNÉ HADICE Metalflex	Specifikace	Kč/m
	METALFLEX 080	flexo nerez	287
	METALFLEX 100	flexo nerez	356
	METALFLEX 125	flexo nerez	448
	METALFLEX 150	flexo nerez	537
	METALFLEX 160	flexo nerez	571
	METALFLEX 180	flexo nerez	641
	METALFLEX 200	flexo nerez	713
	METALFLEX 250	flexo nerez	889
	METALFLEX 300	flexo nerez	1 064
	METALFLEX 350	flexo nerez	1 238
	METALFLEX 400	flexo nerez	1 409
	METALFLEX 450	flexo nerez	1 589
	METAL - spojka 080	flexo nerez - spojka	195
	METAL - spojka 100	flexo nerez - spojka	224
	METAL - spojka 125	flexo nerez - spojka	256
	METAL - spojka 150	flexo nerez - spojka	301
	METAL - spojka 160	flexo nerez - spojka	317
	METAL - spojka 180	flexo nerez - spojka	352
	METAL - spojka 200	flexo nerez - spojka	389
	METAL - spojka 250	flexo nerez - spojka	475
	METAL - spojka 300	flexo nerez - spojka	570
	METAL - spojka 350	flexo nerez - spojka	654
	METAL - spojka 400	flexo nerez - spojka	745
	METAL - spojka 450	flexo nerez - spojka	834
	OHEBNÉ HADICE Semiflex	Specifikace	Kč/m
	SEMIFLEX 080/3	odolné flexo	43
	SEMIFLEX 090/3	odolné flexo	51
	SEMIFLEX 100/3	odolné flexo	52
	SEMIFLEX 110/3	odolné flexo	62
	SEMIFLEX 125/3	odolné flexo	65
	SEMIFLEX 140/3	odolné flexo	74
	SEMIFLEX 150/3	odolné flexo	78
	SEMIFLEX 160/3	odolné flexo	82
	SEMIFLEX 180/3	odolné flexo	97
	SEMIFLEX 200/3	odolné flexo	107
	SEMIFLEX 224/3	odolné flexo	120
	SEMIFLEX 250/3	odolné flexo	159
	SEMIFLEX 280/3	odolné flexo	179
	SEMIFLEX 315/3	odolné flexo	203




OHEBNÉ HADICE		
Semiflex	Specifikace	Kč/m
SEMIFLEX 355/3	odolné flexo	388
SEMIFLEX 400/3	odolné flexo	494
SEMIFLEX 450/3	odolné flexo	526
SEMIFLEX 500/3	odolné flexo	544
SPIRO POTRUBÍ		
	Specifikace	Kč/m
SPIRO 0.6 80	spiropotrubí 80	89
SPIRO 0.6 100	spiropotrubí 100	103
SPIRO 0.6 125	spiropotrubí 125	116
SPIRO 0.6 140	spiropotrubí 140	128
SPIRO 0.6 150	spiropotrubí 150	135
SPIRO 0.6 160	spiropotrubí 160	141
SPIRO 0.6 180	spiropotrubí 180	155
SPIRO 0.6 200	spiropotrubí 200	173
SPIRO 0.6 225	spiropotrubí 225	216
SPIRO 0.6 250	spiropotrubí 250	241
SPIRO 0.6 280	spiropotrubí 280	268
SPIRO 0.6 315	spiropotrubí 315	301
SPIRO 0.6 355	spiropotrubí 355	380
SPIRO 0.6 400	spiropotrubí 400	397
SPIRO 0.8 450	spiropotrubí 450	548
SPIRO 0.8 500	spiropotrubí 500	609
SPIRO 0.8 560	spiropotrubí 560	683
SPIRO 0.8 630	spiropotrubí 630	742
SPIRO 0.8 710	spiropotrubí 710	866
SPIRO 1.0 800	spiropotrubí 800	976
SPIRO 1.0 900	spiropotrubí 900	1 279
SPIRO 1.0 1000	spiropotrubí 1000	1 458
TVAROVKY		
Oblouk segmentový	Specifikace	Kč/ks
OS 90° 80	obl.segment. 80	176
OS 90° 100	obl.segment. 100	178
OS 90° 112	obl.segment. 112	185
OS 90° 120	obl.segment. 120	185
OS 90° 125	obl.segment. 125	196
OS 90° 135	obl.segment. 135	225
OS 90° 140	obl.segment. 140	225
OS 90° 160	obl.segment. 160	236
OS 90° 180	obl.segment. 180	273




TVAROVKY		
Oblouk segmentový	Specifikace	Kčks
OS 90° 200	obl.segment. 200	286
OS 90° 225	obl.segment. 225	304
OS 90° 250	obl.segment. 250	319
OS 90° 280	obl.segment. 280	456
OS 90° 315	obl.segment. 315	479
OS 90° 330	obl.segment. 330	710
OS 90° 355	obl.segment. 355	710
OS 90° 400	obl.segment. 400	746
OS 90° 450	obl.segment. 450	1 003
OS 90° 500	obl.segment. 500	1 053
OS 90° 560	obl.segment. 560	1 998
OS 90° 630	obl.segment. 630	2 098
OS 90° 710	obl.segment. 710	2 915
OS 90° 800	obl.segment. 800	5 110
OS 90° 1000	obl.segment. 1000	5 213
OS 60° 80	obl.segment. 80	153
OS 60° 100	obl.segment. 100	159
OS 60° 125	obl.segment. 125	178
OS 60° 140	obl.segment. 140	214
OS 60° 160	obl.segment. 160	228
OS 60° 180	obl.segment. 180	253
OS 60° 200	obl.segment. 200	255
OS 60° 250	obl.segment. 250	338
OS 60° 280	obl.segment. 280	435
OS 60° 315	obl.segment. 315	435
OS 60° 355	obl.segment. 355	561
OS 60° 400	obl.segment. 400	664
OS 60° 500	obl.segment. 500	813
OS 60° 560	obl.segment. 560	975
OS 60° 630	obl.segment. 630	1 625
OS 60° 800	obl.segment. 800	2 242
OS 60° 1000	obl.segment. 1000	4 475
OS 45° 80	obl.segment. 80	153
OS 45° 100	obl.segment. 100	159
OS 45° 112	obl.segment. 112	170
OS 45° 125	obl.segment. 125	178
OS 45° 140	obl.segment. 140	194
OS 45° 160	obl.segment. 160	231
OS 45° 180	obl.segment. 180	262
OS 45° 200	obl.segment. 200	262
OS 45° 225	obl.segment. 225	437




TVAROVKY Oblouk segmentový	Specifikace	Kč/ks
OS 45° 250	obl.segment. 250	491
OS 45° 280	obl.segment. 280	496
OS 45° 315	obl.segment. 315	500
OS 45° 355	obl.segment. 355	505
OS 45° 400	obl.segment. 400	530
OS 45° 450	obl.segment. 450	598
OS 45° 500	obl.segment. 500	628
OS 45° 560	obl.segment. 560	968
OS 45° 630	obl.segment. 630	1 534
OS 45° 710	obl.segment. 710	1 755
OS 45° 800	obl.segment. 800	1 794
OS 45° 1000	obl.segment. 1000	3 089
OS 30° 80	obl.segment. 80	130
OS 30° 100	obl.segment. 100	133
OS 30° 112	obl.segment. 112	145
OS 30° 125	obl.segment. 125	145
OS 30° 140	obl.segment. 140	165
OS 30° 150	obl.segment. 150	165
OS 30° 160	obl.segment. 160	173
OS 30° 180	obl.segment. 180	183
OS 30° 200	obl.segment. 200	194
OS 30° 250	obl.segment. 250	204
OS 30° 280	obl.segment. 280	363
OS 30° 315	obl.segment. 315	289
OS 30° 355	obl.segment. 355	322
OS 30° 400	obl.segment. 400	386
OS 30° 450	obl.segment. 450	476
OS 30° 500	obl.segment. 500	550
OS 30° 560	obl.segment. 560	603
OS 30° 630	obl.segment. 630	1 215
OS 30° 710	obl.segment. 710	1 524
OS 30° 800	obl.segment. 800	1 681
OS 30° 1000	obl.segment. 1000	2 430
OS 15° 80	obl.segment. 710	130
OS 15° 100	obl.segment. 800	133
OS 15° 125	obl.segment. 1000	148
OS 15° 160	obl.segment. 160	159
OS 15° 180	obl.segment. 180	157
OS 15° 200	obl.segment. 200	165
OS 15° 224	obl.segment. 224	216
OS 15° 250	obl.segment. 250	173




TVAROVKY Oblouk segmentový	Specifikace	Kč/ks
OS 15° 315	obl.segment. 315	222
OS 15° 355	obl.segment. 355	227
OS 15° 400	obl.segment. 400	267
OS 15° 450	obl.segment. 450	443
OS 15° 500	obl.segment. 500	489
OS 15° 560	obl.segment. 560	541
OS 15° 630	obl.segment. 630	954
OS 15° 800	obl.segment. 800	1 238
OS 15° 1000	obl.segment. 1000	1 891





TVAROVKY Kalhotový kus	Specifikace	Kč/ks
KKS 30° 125/125	kalh.kus	431
KKS 30° 140/100	kalh.kus	379
KKS 30° 160/112	kalh.kus	485
KKS 30° 180/125	kalh.kus	898
KKS 30° 250/180	kalh.kus	930
KKS 30° 280/200	kalh.kus	940
KKS 30° 315/250	kalh.kus	986
KKS 30° 355/250	kalh.kus	920
KKS 30° 400/280	kalh.kus	1 330




KKS 45° 080/080	kalh.kus	316
KKS 45° 100/70	kalh.kus	332
KKS 45° 100/80	kalh.kus	332
KKS 45° 100/100	kalh.kus	332
KKS 45° 112/80	kalh.kus	388
KKS 45° 125/90	kalh.kus	332
KKS 45° 125/100	kalh.kus	346
KKS 45° 125/125	kalh.kus	379
KKS 45° 140/100	kalh.kus	350
KKS 45° 140/140	kalh.kus	363
KKS 45° 150/100	kalh.kus	417
KKS 45° 150/125	kalh.kus	481
KKS 45° 150/150	kalh.kus	543
KKS 45° 160/080	kalh.kus	562
KKS 45° 160/112	kalh.kus	368
KKS 45° 160/125	kalh.kus	559
KKS 45° 160/150	kalh.kus	459
KKS 45° 160/160	kalh.kus	459
KKS 45° 180/125	kalh.kus	414
KKS 45° 200/100	kalh.kus	521


	TVAROVKY	Kč/ks
	Kalhotový kus	
	Specifikace	
	KKS 45° 200/125	562
	KKS 45° 200/140	435
	KKS 45° 200/160	568
	KKS 45° 200/200	629
	KKS 45° 224/160	571
	KKS 45° 224/224	571
	KKS 45° 250/180	599
	KKS 45° 250/200	677
	KKS 45° 250/250	752
	KKS 45° 280/200	730
	KKS 45° 315/180	850
	KKS 45° 315/224	850
	KKS 45° 315/315	986
	KKS 45° 355/250	966
	KKS 45° 400/200	1 461
	KKS 45° 400/280	966
	KKS 45° 400/355	1 893
	KKS 45° 450/315	1 789
	KKS 45° 500/300	1 943
	KKS 45° 560/400	1 947
	KKS 45° 630/450	1 998
	KKS 45° 800/560	3 610
	KKS 45° 1000	3 785
	KKS 60° 125/90	324
	KKS 60° 125/125	431
	KKS 60° 140/100	379
	KKS 60° 160/112	530
	KKS 60° 200/140	536
	KKS 60° 200/150	556
	KKS 60° 315/225	887
	KKS 90° 112/80	379
	KKS 90° 125/80	394
	KKS 90° 125/90	394
	KKS 90° 140/125	652
	KKS 90° 160/112	898
	KKS 90° 180/140	867
	KKS 90° 224/160	898
	KKS 90° 280/200	1 066
	KKS 90° 315/224	887
	KKS 90° 355/250	920
	KKS 90° 500/355	1 408




TVAROVKY		
Kalhotový kus	Specifikace	Kč/ks
KKS 120° 160/100	kalh.kus	485
KKS 120° 160/112	kalh.kus	584
KKS 120° 180/125	kalh.kus	867
KKS 120° 280/200	kalh.kus	940
TVAROVKY		
Odbočka jednostr.	Specifikace	Kč/ks
OBJ 90° 80/80	odb.jednostr. 80/80	194
OBJ 90° 80/100	odb.jednostr. 80/100	216
OBJ 90° 100/80	odb.jednostr. 100/80	204
OBJ 90° 100/100	odb.jednostr. 100/100	205
OBJ 90° 112/80	odb.jednostr. 112/80	195
OBJ 90° 125/80	odb.jednostr. 125/80	205
OBJ 90° 125/100	odb.jednostr. 125/100	205
OBJ 90° 125/125	odb.jednostr. 125/125	210
OBJ 90° 140/80	odb.jednostr. 140/80	188
OBJ 90° 140/100	odb.jednostr. 140/100	207
OBJ 90° 140/125	odb.jednostr. 140/125	200
OBJ 90° 140/140	odb.jednostr. 140/140	231
OBJ 90° 150/100	odb.jednostr. 150/100	182
OBJ 90° 150/125	odb.jednostr. 150/125	182
OBJ 90° 150/150	odb.jednostr. 150/150	216
OBJ 90° 160/071	odb.jednostr. 160/071	249
OBJ 90° 160/080	odb.jednostr. 160/080	205
OBJ 90° 160/100	odb.jednostr. 160/100	205
OBJ 90° 160/120	odb.jednostr. 160/120	238
OBJ 90° 160/125	odb.jednostr. 160/125	227
OBJ 90° 160/140	odb.jednostr. 160/140	249
OBJ 90° 160/150	odb.jednostr. 160/150	262
OBJ 90° 160/160	odb.jednostr. 160/160	262
OBJ 90° 160/240	odb.jednostr. 160/240	281
OBJ 90° 160/280	odb.jednostr. 160/280	303
OBJ 90° 180/080	odb.jednostr. 180/080	215
OBJ 90° 180/100	odb.jednostr. 180/100	182
OBJ 90° 180/125	odb.jednostr. 180/125	231
OBJ 90° 180/140	odb.jednostr. 180/140	323
OBJ 90° 180/150	odb.jednostr. 180/150	323
OBJ 90° 180/160	odb.jednostr. 180/160	296
OBJ 90° 180/180	odb.jednostr. 180/180	296
OBJ 90° 200/080	odb.jednostr. 200/080	214
OBJ 90° 200/100	odb.jednostr. 200/100	229
OBJ 90° 200/120	odb.jednostr. 200/120	261




TVAROVKY		
Odbočka jednostr.	Specifikace	Kč/ks
OBJ 90° 200/125	odb.jednostr. 200/125	274
OBJ 90° 200/140	odb.jednostr. 200/140	303
OBJ 90° 200/150	odb.jednostr. 200/150	303
OBJ 90° 200/160	odb.jednostr. 200/160	318
OBJ 90° 200/180	odb.jednostr. 200/180	348
OBJ 90° 200/200	odb.jednostr. 200/200	366
OBJ 90° 200/310	odb.jednostr. 200/310	389
OBJ 90° 225/80	odb.jednostr. 225/80	220
OBJ 90° 225/100	odb.jednostr. 225/100	220
OBJ 90° 225/125	odb.jednostr. 225/125	354
OBJ 90° 225/140	odb.jednostr. 225/140	262
OBJ 90° 225/160	odb.jednostr. 225/160	354
OBJ 90° 225/200	odb.jednostr. 225/200	351
OBJ 90° 225/225	odb.jednostr. 225/225	351
OBJ 90° 250/80	odb.jednostr. 250/80	266
OBJ 90° 250/100	odb.jednostr. 250/100	297
OBJ 90° 250/120	odb.jednostr. 250/120	316
OBJ 90° 250/125	odb.jednostr. 250/125	332
OBJ 90° 250/140	odb.jednostr. 250/140	348
OBJ 90° 250/150	odb.jednostr. 250/150	348
OBJ 90° 250/160	odb.jednostr. 250/160	366
OBJ 90° 250/180	odb.jednostr. 250/180	381
OBJ 90° 250/200	odb.jednostr. 250/200	400
OBJ 90° 250/225	odb.jednostr. 250/225	402
OBJ 90° 250/250	odb.jednostr. 250/250	434
OBJ 90° 280/100	odb.jednostr. 280/100	311
OBJ 90° 280/125	odb.jednostr. 280/125	375
OBJ 90° 280/140	odb.jednostr. 280/140	313
OBJ 90° 280/160	odb.jednostr. 280/160	308
OBJ 90° 280/200	odb.jednostr. 280/200	467
OBJ 90° 280/225	odb.jednostr. 280/225	379
OBJ 90° 280/250	odb.jednostr. 280/250	516
OBJ 90° 280/280	odb.jednostr. 280/280	516
OBJ 90° 300/125	odb.jednostr. 300/125	390
OBJ 90° 280/280	odb.jednostr. 280/280	516
OBJ 90° 300/125	odb.jednostr. 300/125	390
OBJ 90° 300/300	odb.jednostr. 300/300	551
OBJ 90° 315/80	odb.jednostr. 315/80	328
OBJ 90° 315/100	odb.jednostr. 315/100	369
OBJ 90° 315/125	odb.jednostr. 315/125	410
OBJ 90° 315/140	odb.jednostr. 315/140	454
OBJ 90° 315/150	odb.jednostr. 315/150	430
OBJ 90° 315/160	odb.jednostr. 315/160	451




TVAROVKY Odbočka jednostr.	Specifikace	Kč/ks
OBJ 90° 315/200	odb.jednostr. 315/200	491
OBJ 90° 315/225	odb.jednostr. 315/225	503
OBJ 90° 315/250	odb.jednostr. 315/250	528
OBJ 90° 315/315	odb.jednostr. 315/315	580
OBJ 90° 355/100	odb.jednostr. 355/100	492
OBJ 90° 355/125	odb.jednostr. 355/125	504
OBJ 90° 355/150	odb.jednostr. 355/150	443
OBJ 90° 355/160	odb.jednostr. 355/160	443
OBJ 90° 355/180	odb.jednostr. 355/180	476
OBJ 90° 355/200	odb.jednostr. 355/200	504
OBJ 90° 355/250	odb.jednostr. 355/250	497
OBJ 90° 355/280	odb.jednostr. 355/280	562
OBJ 90° 355/315	odb.jednostr. 355/315	595
OBJ 90° 355/355	odb.jednostr. 355/355	616
OBJ 90° 400/100	odb.jednostr. 400/100	398
OBJ 90° 400/125	odb.jednostr. 400/125	454
OBJ 90° 400/160	odb.jednostr. 400/160	489
OBJ 90° 400/200	odb.jednostr. 400/200	528
OBJ 90° 400/250	odb.jednostr. 400/250	568
OBJ 90° 400/285	odb.jednostr. 400/285	588
OBJ 90° 400/315	odb.jednostr. 400/315	613
OBJ 90° 400/355	odb.jednostr. 400/355	616
OBJ 90° 400/400	odb.jednostr. 400/400	648
OBJ 90° 450/315	odb.jednostr. 450/315	832
OBJ 90° 450/355	odb.jednostr. 450/355	840
OBJ 90° 450/400	odb.jednostr. 450/400	1 019
OBJ 90° 450/450	odb.jednostr. 450/450	1 028
OBJ 90° 500/100	odb.jednostr. 500/100	545
OBJ 90° 500/160	odb.jednostr. 500/160	545
OBJ 90° 500/200	odb.jednostr. 500/200	637
OBJ 90° 500/250	odb.jednostr. 500/250	716
OBJ 90° 500/315	odb.jednostr. 500/315	800
OBJ 90° 500/355	odb.jednostr. 500/355	840
OBJ 90° 500/400	odb.jednostr. 500/400	882
OBJ 90° 500/500	odb.jednostr. 500/500	976
OBJ 90° 560/355	odb.jednostr. 560/355	930
OBJ 90° 560/450	odb.jednostr. 560/450	1 038
OBJ 90° 560/560	odb.jednostr. 560/560	1 341
OBJ 90° 630/200	odb.jednostr. 630/200	1 418
OBJ 90° 710/500	odb.jednostr. 710/500	1 942
OBJ 90° 710/710	odb.jednostr. 710/710	2 261
OBJ 90° 800/800	odb.jednostr. 800/800	2 563





TVAROVKY Odbočka oboustr.	Specifikace	Kč/ks
OBD 90° 80/80	odb.oboustr. 80/80	303
OBD 90° 100/80	odb.oboustr. 100/80	315
OBD 90° 100/100	odb.oboustr. 100/100	303
OBD 90° 125/71	odb.oboustr. 125/71	320
OBD 90° 125/80	odb.oboustr. 125/80	318
OBD 90° 125/100	odb.oboustr. 125/100	320
OBD 90° 125/125	odb.oboustr. 125/125	320
OBD 90° 140/100	odb.oboustr. 140/100	304
OBD 90° 140/140	odb.oboustr. 140/140	335
OBD 90° 150/100	odb.oboustr. 150/100	304
OBD 90° 150/150	odb.oboustr. 150/150	416
OBD 90° 160/80	odb.oboustr. 160/80	319
OBD 90° 160/100	odb.oboustr. 160/100	319
OBD 90° 160/125	odb.oboustr. 160/125	361
OBD 90° 160/160	odb.oboustr. 160/160	416
OBD 90° 180/80	odb.oboustr. 180/80	321
OBD 90° 180/100	odb.oboustr. 180/100	327
OBD 90° 180/125	odb.oboustr. 180/125	357
OBD 90° 180/160	odb.oboustr. 180/160	407
OBD 90° 200/80	odb.oboustr. 200/80	337
OBD 90° 200/100	odb.oboustr. 200/100	357
OBD 90° 200/125	odb.oboustr. 200/125	426
OBD 90° 200/150	odb.oboustr. 200/150	470
OBD 90° 200/160	odb.oboustr. 200/160	493
OBD 90° 200/200	odb.oboustr. 200/200	568
OBD 90° 224/125	odb.oboustr. 224/125	511
OBD 90° 224/200	odb.oboustr. 224/200	610
OBD 90° 250/80	odb.oboustr. 250/80	410
OBD 90° 250/100	odb.oboustr. 250/100	459
OBD 90° 250/125	odb.oboustr. 250/125	511
OBD 90° 250/150	odb.oboustr. 250/150	543
OBD 90° 250/160	odb.oboustr. 250/160	570
OBD 90° 250/200	odb.oboustr. 250/200	618
OBD 90° 250/250	odb.oboustr. 250/250	671
OBD 90° 280/200	odb.oboustr. 280/200	589
OBD 90° 315/80	odb.oboustr. 315/80	511
OBD 90° 315/100	odb.oboustr. 315/100	573
OBD 90° 315/125	odb.oboustr. 315/125	630
OBD 90° 315/160	odb.oboustr. 315/160	698
OBD 90° 315/200	odb.oboustr. 315/200	761
OBD 90° 315/250	odb.oboustr. 315/250	818
OBD 90° 315/280	odb.oboustr. 315/280	887
OBD 90° 315/315	odb.oboustr. 315/315	898




TVAROVKY Odbočka jednostr.	Specifikace	Kč/ks
OBD 90° 355/125	odb.oboustr. 355/125	671
OBD 90° 355/150	odb.oboustr. 355/150	730
OBD 90° 355/160	odb.oboustr. 355/160	730
OBD 90° 355/200	odb.oboustr. 355/200	793
OBD 90° 355/250	odb.oboustr. 355/250	863
OBD 90° 355/280	odb.oboustr. 355/280	876
OBD 90° 355/315	odb.oboustr. 355/315	926
OBD 90° 400/125	odb.oboustr. 400/125	706
OBD 90° 400/160	odb.oboustr. 400/160	756
OBD 90° 400/200	odb.oboustr. 400/200	823
OBD 90° 400/250	odb.oboustr. 400/250	886
OBD 90° 400/315	odb.oboustr. 400/315	954
OBD 90° 500/400	odb.oboustr. 500/400	1 695
OBD 90° 560/400	odb.oboustr. 560/400	1 804
OBD 90° 630/400	odb.oboustr. 630/400	1 912
OBD 90° 710/400	odb.oboustr. 710/400	2 020




TVAROVKY Protidešťová stříška	Specifikace	Kč/ks
RH 80	protidešť.stř. na spiro 80	379
RH 100	protidešť.stř. na spiro 100	423
RH 112	protidešť.stř. na spiro 112	639
RH 125	protidešť.stř. na spiro 125	606
RH 140	protidešť.stř. na spiro 140	644
RH 160	protidešť.stř. na spiro 160	837
RH 180	protidešť.stř. na spiro 180	921
RH 200	protidešť.stř. na spiro 200	921
RH 225	protidešť.stř. na spiro 225	1 046
RH 250	protidešť.stř. na spiro 250	1 187
RH 280	protidešť.stř. na spiro 280	1 199
RH 315	protidešť.stř. na spiro 315	1 330
RH 400	protidešť.stř. na spiro 400	1 563
RH 450	protidešť.stř. na spiro 450	1 633
RH 500	protidešť.stř. na spiro 500	1 797
RH 560	protidešť.stř. na spiro 560	na dotaz
RH 630	protidešť.stř. na spiro 630	2 220
RH 710	protidešť.stř. na spiro 710	2 265
RH 800	protidešť.stř. na spiro 800	2 348
RH 100 přírubová	s ochr.sítkou a přírubou	528
RH 125 přírubová	s ochr.sítkou a přírubou	747
RH 140 přírubová	s ochr.sítkou a přírubou	752
RH 150 přírubová	s ochr.sítkou a přírubou	938




TVAROVKY Protidešťová stříška		Specifikace	Kč/ks
RH 160 přírubová	s ochr.sítkou a přírubou		938
RH 200 přírubová	s ochr.sítkou a přírubou		1 001
RH 250 přírubová	s ochr.sítkou a přírubou		1 387
RH 355 přírubová	s ochr.sítkou a přírubou		1 288
RH 500 přírubová	s ochr.sítkou a přírubou		1 514
TVAROVKY Výfukové hlavice		Specifikace	Kč/ks
VHO 100	výfuk.hlavice 100		443
VHO 125	výfuk.hlavice 125		476
VHO 140	výfuk.hlavice 140		487
VHO 150	výfuk.hlavice 150		519
VHO 160	výfuk.hlavice 160		541
VHO 180	výfuk.hlavice 180		574
VHO 200	výfuk.hlavice 200		595
VHO 225	výfuk.hlavice 225		686
VHO 250	výfuk.hlavice 250		843
VHO 280	výfuk.hlavice 280		887
VHO 315	výfuk.hlavice 315		908
VHO 400	výfuk.hlavice 400		2 315
VHS 100	výfuk.hlavice 100 šedá		606
VHS 125	výfuk.hlavice 125 šedá		627
VHS 140	výfuk.hlavice 140 šedá		649
VHS 160	výfuk.hlavice 160 šedá		779
VHS 180	výfuk.hlavice 180 šedá		822
VHS 200	výfuk.hlavice 200 šedá		887
VHS 225	výfuk.hlavice 225 šedá		951
VHS 250	výfuk.hlavice 250 šedá		1 288
VHS 280	výfuk.hlavice 280 šedá		1 341
VHS 315	výfuk.hlavice 315 šedá		1 416
VHC 100	výfuk.hlavice 100 černá		606
VHC 125	výfuk.hlavice 125 černá		627
VHC 140	výfuk.hlavice 140 černá		649
VHC 160	výfuk.hlavice 160 černá		779
VHC 180	výfuk.hlavice 180 černá		822
VHC 200	výfuk.hlavice 200 černá		887
VHC 225	výfuk.hlavice 225 černá		951
VHC 250	výfuk.hlavice 250 černá		1 288
VHC 280	výfuk.hlavice 280 černá		1 341
VHC 315	výfuk.hlavice 315 černá		1 416




TVAROVKY		
Výfukové hlavice	Specifikace	Kč/ks
VHC 400	výfuk.hlavice 400 černá	1 809
VHC 450	výfuk.hlavice 450 černá	2 200
VH 80	výfuk.hlavice 80	1 157
VH 100	výfuk.hlavice 100	1 308
VH 125	výfuk.hlavice 125	1 330
VH 140	výfuk.hlavice 140	1 319
VH 160	výfuk.hlavice 160	1 383
VH 180	výfuk.hlavice 180	1 461
VH 200	výfuk.hlavice 200	1 536
VH 224	výfuk.hlavice 224	1 504
VH 250	výfuk.hlavice 250	1 579
VH 280	výfuk.hlavice 280	1 790
VH 315	výfuk.hlavice 315	1 936
VH 355	výfuk.hlavice 355	2 218
VH 400	výfuk.hlavice 400	2 444
VH 450	výfuk.hlavice 450	2 751
VH 500	výfuk.hlavice 500	3 006
VH 560	výfuk.hlavice 560	5 360
VH 630	výfuk.hlavice 630	5 797
VH 710	výfuk.hlavice 710	7 489
VH 800	výfuk.hlavice 800	8 505
VH 900	výfuk.hlavice 900	11 355
TVAROVKY		
Odbočka jednostr.	Specifikace	Kč/ks
OBJ 45° 080/080	odb.jednostr. 80/80	265
OBJ 45° 100/80	odb.jednostr. 100/80	252
OBJ 45° 100/100	odb.jednostr. 100/100	240
OBJ 45° 125/80	odb.jednostr. 125/80	244
OBJ 45° 125/100	odb.jednostr. 125/100	255
OBJ 45° 125/125	odb.jednostr. 125/125	267
OBJ 45° 140/80	odb.jednostr. 140/80	238
OBJ 45° 140/100	odb.jednostr. 140/100	249
OBJ 45° 140/125	odb.jednostr. 140/125	277
OBJ 45° 150/100	odb.jednostr. 150/100	314
OBJ 45° 150/125	odb.jednostr. 150/125	314
OBJ 45° 150/150	odb.jednostr. 150/150	319
OBJ 45° 160/80	odb.jednostr. 160/80	230
OBJ 45° 160/100	odb.jednostr. 160/100	262
OBJ 45° 160/125	odb.jednostr. 160/125	289
OBJ 45° 160/160	odb.jednostr. 160/160	335







TVAROVKY		
Odbočka jednostr.	Specifikace	Kč/ks
OBJ 45° 180/100	odb.jednostr. 180/100	352
OBJ 45° 180/112	odb.jednostr. 180/112	322
OBJ 45° 180/125	odb.jednostr. 180/125	376
OBJ 45° 180/140	odb.jednostr. 180/140	422
OBJ 45° 200/80	odb.jednostr. 200/80	339
OBJ 45° 200/100	odb.jednostr. 200/100	275
OBJ 45° 200/125	odb.jednostr. 200/125	328
OBJ 45° 200/140	odb.jednostr. 200/140	379
OBJ 45° 200/150	odb.jednostr. 200/150	398
OBJ 45° 200/160	odb.jednostr. 200/160	398
OBJ 45° 200/180	odb.jednostr. 200/180	454
OBJ 45° 200/200	odb.jednostr. 200/200	454
OBJ 45° 215/200	odb.jednostr. 215/200	476
OBJ 45° 224/100	odb.jednostr. 224/100	351
OBJ 45° 224/160	odb.jednostr. 224/160	454
OBJ 45° 224/224	odb.jednostr. 224/224	539
OBJ 45° 250/80	odb.jednostr. 250/80	394
OBJ 45° 250/100	odb.jednostr. 250/100	369
OBJ 45° 250/125	odb.jednostr. 250/125	403
OBJ 45° 250/160	odb.jednostr. 250/160	454
OBJ 45° 250/180	odb.jednostr. 250/180	476
OBJ 45° 250/200	odb.jednostr. 250/200	500
OBJ 45° 250/250	odb.jednostr. 250/250	545
OBJ 45° 280/100	odb.jednostr. 280/100	433
OBJ 45° 280/125	odb.jednostr. 280/125	627
OBJ 45° 280/140	odb.jednostr. 280/140	627
OBJ 45° 280/180	odb.jednostr. 280/180	627
OBJ 45° 280/200	odb.jednostr. 280/200	627
OBJ 45° 280/224	odb.jednostr. 280/224	627
OBJ 45° 280/250	odb.jednostr. 280/250	658
OBJ 45° 280/280	odb.jednostr. 280/280	682
OBJ 45° 315/80	odb.jednostr. 315/80	520
OBJ 45° 315/100	odb.jednostr. 315/100	454
OBJ 45° 315/125	odb.jednostr. 315/125	511
OBJ 45° 315/160	odb.jednostr. 315/160	567
OBJ 45° 315/200	odb.jednostr. 315/200	613
OBJ 45° 315/250	odb.jednostr. 315/250	658
OBJ 45° 315/280	odb.jednostr. 315/280	682
OBJ 45° 315/315	odb.jednostr. 315/315	722
OBJ 45° 355/160	odb.jednostr. 355/160	606
OBJ 45° 355/200	odb.jednostr. 355/200	658
OBJ 45° 355/250	odb.jednostr. 355/250	671
OBJ 45° 355/280	odb.jednostr. 355/280	771




TVAROVKY		
Odbočka jednostr.	Specifikace	Kč/ks
OBJ 45° 355/315	odb.jednostr. 355/315	771
OBJ 45° 400/100	odb.jednostr. 400/100	511
OBJ 45° 400/125	odb.jednostr. 400/125	568
OBJ 45° 400/150	odb.jednostr. 400/150	606
OBJ 45° 400/160	odb.jednostr. 400/160	606
OBJ 45° 400/200	odb.jednostr. 400/200	658
OBJ 45° 400/224	odb.jednostr. 400/224	703
OBJ 45° 400/250	odb.jednostr. 400/250	710
OBJ 45° 400/280	odb.jednostr. 400/280	771
OBJ 45° 400/315	odb.jednostr. 400/315	771
OBJ 45° 400/400	odb.jednostr. 400/400	820
OBJ 45° 450/200	odb.jednostr. 450/200	945
OBJ 45° 450/280	odb.jednostr. 450/280	951
OBJ 45° 450/315	odb.jednostr. 450/315	951
OBJ 45° 500/125	odb.jednostr. 500/125	618
OBJ 45° 500/140	odb.jednostr. 500/140	683
OBJ 45° 500/160	odb.jednostr. 500/160	682
OBJ 45° 500/200	odb.jednostr. 500/200	795
OBJ 45° 500/250	odb.jednostr. 500/250	898
OBJ 45° 500/315	odb.jednostr. 500/315	999
OBJ 45° 500/355	odb.jednostr. 500/355	1 049
OBJ 45° 500/400	odb.jednostr. 500/400	1 102
OBJ 45° 500/500	odb.jednostr. 500/500	1 215
OBJ 45° 560/280	odb.jednostr. 560/280	1 298
OBJ 45° 630/200	odb.jednostr. 630/200	894
OBJ 45° 630/250	odb.jednostr. 630/250	1 085
OBJ 45° 630/315	odb.jednostr. 630/315	1 363
OBJ 45° 630/400	odb.jednostr. 630/400	1 556
OBJ 45° 630/500	odb.jednostr. 630/500	1 754
OBJ 45° 710/710	odb.jednostr. 710/710	2 533
OBJ 45° 800/250	odb.jednostr. 800/250	1 993
OBJ 45° 800/315	odb.jednostr. 800/315	2 056
OBJ 45° 800/400	odb.jednostr. 800/400	2 442
OBJ 45° 1000/315	odb.jednostr. 1000/315	3 157
OBJ 45° 1000/400	odb.jednostr. 1000/400	3 702




TVAROVKY Přechod osový	Specifikace	Kč/ks
PRO 100/063	přechod osový	116
PRO 100/80	přechod osový	116
PRO 112/080	přechod osový	139
PRO 112/100	přechod osový	139
PRO 125/80	přechod osový	141
PRO 125/100	přechod osový	145
PRO 125/112	přechod osový	166
PRO 140/80	přechod osový	140
PRO 140/100	přechod osový	140
PRO 140/112	přechod osový	140
PRO 140/120	přechod osový	140
PRO 140/125	přechod osový	140
PRO 150/080	přechod osový	140
PRO 150/100	přechod osový	140
PRO 150/125	přechod osový	140
PRO 150/140	přechod osový	142
PRO 160/80	přechod osový	155
PRO 160/100	přechod osový	146
PRO 160/112	přechod osový	137
PRO 160/120	přechod osový	137
PRO 160/125	přechod osový	146
PRO 160/140	přechod osový	147
PRO 160/150	přechod osový	158
PRO 160/200	přechod osový	158
PRO 180/100	přechod osový	146
PRO 180/112	přechod osový	151
PRO 180/125	přechod osový	151
PRO 180/140	přechod osový	158
PRO 180/150	přechod osový	158
PRO 180/160	přechod osový	158
PRO 200/100	přechod osový	153
PRO 200/125	přechod osový	159
PRO 200/140	přechod osový	158
PRO 200/150	přechod osový	158
PRO 200/160	přechod osový	166
PRO 200/180	přechod osový	171
PRO 203/100	přechod osový	216
PRO 210/100	přechod osový	195
PRO 215/200	přechod osový	183
PRO 224/125	přechod osový	194
PRO 224/200	přechod osový	201
PRO 225/100	přechod osový	194
PRO 225/160	přechod osový	194




TVAROVKY Přechod osový	Specifikace	Kč/ks
PRO 225/180	přechod osový	194
PRO 250/100	přechod osový	182
PRO 250/125	přechod osový	192
PRO 250/140	přechod osový	156
PRO 250/150	přechod osový	173
PRO 250/160	přechod osový	194
PRO 250/180	přechod osový	180
PRO 250/200	přechod osový	194
PRO 250/224	přechod osový	221
PRO 280/100	přechod osový	221
PRO 280/160	přechod osový	221
PRO 280/180	přechod osový	221
PRO 280/200	přechod osový	221
PRO 280/225	přechod osový	221
PRO 280/250	přechod osový	221
PRO 300/224	přechod osový	242
PRO 300/250	přechod osový	281
PRO 315/150	přechod osový	227
PRO 315/160	přechod osový	239
PRO 315/180	přechod osový	250
PRO 315/200	přechod osový	250
PRO 315/225	přechod osový	242
PRO 315/250	přechod osový	254
PRO 315/280	přechod osový	291
PRO 320/125	přechod osový	281
PRO 355/150	přechod osový	302
PRO 355/160	přechod osový	302
PRO 355/200	přechod osový	302
PRO 355/224	přechod osový	314
PRO 355/250	přechod osový	302
PRO 355/280	přechod osový	302
PRO 355/315	přechod osový	302
PRO 400/160	přechod osový	302
PRO 400/200	přechod osový	302
PRO 400/224	přechod osový	291
PRO 400/250	přechod osový	302
PRO 400/280	přechod osový	356
PRO 400/315	přechod osový	375
PRO 400/355	přechod osový	357
PRO 410/160	přechod osový	314
PRO 450/315	přechod osový	390
PRO 450/355	přechod osový	456
PRO 450/400	přechod osový	456




TVAROVKY Přechod osový	Specifikace	Kč/ks
PRO 500/250	přechod osový	410
PRO 500/315	přechod osový	402
PRO 500/355	přechod osový	456
PRO 500/400	přechod osový	479
PRO 500/450	přechod osový	456
PRO 560/400	přechod osový	546
PRO 560/450	přechod osový	546
PRO 560/500	přechod osový	546
PRO 600/450	přechod osový	546
PRO 630/400	přechod osový	546
PRO 630/450	přechod osový	546
PRO 630/500	přechod osový	519
PRO 630/560	přechod osový	937
PRO 710/450	přechod osový	915
PRO 710/500	přechod osový	976
PRO 710/630	přechod osový	989
PRO 800/560	přechod osový	1 059
PRO 800/630	přechod osový	1 005
PRO 800/710	přechod osový	1 103
PRO 900/800	přechod osový	1 195
PRO 1000/800	přechod osový	1 227





TVAROVKY Přechod pravoúhlý	Specifikace	Kč/ks
PRR 100/80	přechod pravoúhlý	115
PRR 125/80	přechod pravoúhlý	141
PRR 125/100	přechod pravoúhlý	145
PRR 140/80	přechod pravoúhlý	147
PRR 140/125	přechod pravoúhlý	140
PRR 160/80	přechod pravoúhlý	155
PRR 160/100	přechod pravoúhlý	146
PRR 160/125	přechod pravoúhlý	146
PRR 160/140	přechod pravoúhlý	146
PRR 180/100	přechod pravoúhlý	146
PRR 180/125	přechod pravoúhlý	146
PRR 180/160	přechod pravoúhlý	146
PRR 200/100	přechod pravoúhlý	153
PRR 200/125	přechod pravoúhlý	159
PRR 200/150	přechod pravoúhlý	166
PRR 200/160	přechod pravoúhlý	166
PRR 200/180	přechod pravoúhlý	183
PRR 225/180	přechod pravoúhlý	183




TVAROVKY		
Přechod pravouhlý	Specifikace	Kč/ks
PRR 250/125	přechod pravouhlý	192
PRR 250/160	přechod pravouhlý	194
PRR 250/180	přechod pravouhlý	183
PRR 250/200	přechod pravouhlý	194
PRR 250/225	přechod pravouhlý	219
PRR 280/150	přechod pravouhlý	227
PRR 280/180	přechod pravouhlý	227
PRR 280/200	přechod pravouhlý	227
PRR 280/250	přechod pravouhlý	227
PRR 315/160	přechod pravouhlý	239
PRR 315/200	přechod pravouhlý	250
PRR 315/250	přechod pravouhlý	254
PRR 315/280	přechod pravouhlý	376
PRR 355/250	přechod pravouhlý	376
PRR 355/280	přechod pravouhlý	376
PRR 355/315	přechod pravouhlý	357
PRR 400/250	přechod pravouhlý	375
PRR 400/315	přechod pravouhlý	375
PRR 400/355	přechod pravouhlý	357
PRR 450/315	přechod pravouhlý	390
PRR 450/355	přechod pravouhlý	456
PRR 500/315	přechod pravouhlý	402
PRR 500/355	přechod pravouhlý	456
PRR 500/400	přechod pravouhlý	479
PRR 500/450	přechod pravouhlý	468
PRR 560/400	přechod pravouhlý	443
PRR 630/500	přechod pravouhlý	545
PRR 710/355	přechod pravouhlý	915
PRR 710/500	přechod pravouhlý	976
TVAROVKY		
Spojka vnitřní	Specifikace	Kč/ks
SV 80	sp.vnitřní 80	30
SV 100	sp.vnitřní 100	31
SV 112	sp.vnitřní 112	33
SV 125	sp.vnitřní 125	33
SV 140	sp.vnitřní 140	33
SV 150	sp.vnitřní 150	33
SV 160	sp.vnitřní 160	36
SV 180	sp.vnitřní 180	37
SV 200	sp.vnitřní 200	39
SV 225	sp.vnitřní 225	40










TVAROVKY Spojka vnitřní	Specifikace	Kč/ks
SV 250	sp.vnitřní 250	55
SV 280	sp.vnitřní 280	68
SV 300	sp.vnitřní 300	76
SV 315	sp.vnitřní 315	88
SV 355	sp.vnitřní 355	92
SV 400	sp.vnitřní 400	127
SV 450	sp.vnitřní 450	129
SV 500	sp.vnitřní 500	148
SV 560	sp.vnitřní 560	153
SV 630	sp.vnitřní 630	183
SV 710	sp.vnitřní 710	205
SV 800	sp.vnitřní 800	215
SV 900	sp.vnitřní 900	231
TVAROVKY Spojka vnější	Specifikace	Kč/ks
SN 80	sp.vnější 80	28
SN 100	sp.vnější 100	31
SN 112	sp.vnější 112	31
SN 125	sp.vnější 125	33
SN 140	sp.vnější 140	33
SN 150	sp.vnější 150	33
SN 160	sp.vnější 160	35
SN 180	sp.vnější 180	37
SN 200	sp.vnější 200	39
SN 225	sp.vnější 225	40
SN 250	sp.vnější 250	58
SN 280	sp.vnější 280	59
SN 300	sp.vnější 300	68
SN 315	sp.vnější 315	75
SN 350	sp.vnější 350	83
SN 355	sp.vnější 355	88
SN 400	sp.vnější 400	119
SN 450	sp.vnější 450	133
SN 500	sp.vnější 500	148
SN 560	sp.vnější 560	184
SN 630	sp.vnější 630	181
SN 710	sp.vnější 710	216
SN 800	sp.vnější 800	238




TVAROVKY Nástavec s přírubou	Specifikace	Kč/ks
NSP 80	nást.s přírubou 80	118
NSP 100	nást.s přírubou 100	118
NSP 125	nást.s přírubou 125	125
NSP 140	nást.s přírubou 140	132
NSP 160	nást.s přírubou 160	136
NSP 180	nást.s přírubou 180	141
NSP 200	nást.s přírubou 200	148
NSP 225	nást.s přírubou 225	163
NSP 250	nást.s přírubou 250	190
NSP 280	nást.s přírubou 280	212
NSP 315	nást.s přírubou 315	216
NSP 355	nást.s přírubou 355	249
NSP 400	nást.s přírubou 400	284
NSP 450	nást.s přírubou 450	317
NSP 500	nást.s přírubou 500	371
NSP 560	nást.s přírubou 560	900
NSP 630	nást.s přírubou 630	1 433
NSP 800	nást.s přírubou 800	1 681




TVAROVKY Příruba	Specifikace	Kč/ks
PR 80	příruba 80	53
PR 100	příruba 100	50
PR 125	příruba 125	53
PR 140	příruba 140	60
PR 150	příruba 150	63
PR 160	příruba 160	63
PR 180	příruba 180	64
PR 200	příruba 200	68
PR 225	příruba 225	71
PR 250	příruba 250	88
PR 280	příruba 280	104
PR 315	příruba 315	114
PR 355	příruba 355	117
PR 400	příruba 400	142
PR 450	příruba 450	173
PR 500	příruba 500	211
PR 560	příruba 560	263
PR 630	příruba 630	400
PR 710	příruba 710	458
PR 800	příruba 800	567
PR 900	příruba 900	1 177




TVAROVKY		
Krátká a dlouhá zděř	Specifikace	Kč/ks
KZ080	krátká zděř 80	35
KZ100	krátká zděř 100	38
KZ125	krátká zděř 125	39
KZ160	krátká zděř 160	50
KZ200	krátká zděř 200	70
DZ080	dlouhá zděř 80	53
DZ100	dlouhá zděř 100	61
DZ125	dlouhá zděř 125	66
DZ160	dlouhá zděř 160	66
DZ200	dlouhá zděř 200	79
TVAROVKY		
Koncový kryt vnitřní	Specifikace	Kč/ks
DR 80	konc. kryt vnitřní	71
DR 100	konc. kryt vnitřní	74
DR 125	konc. kryt vnitřní	82
DR 140	konc. kryt vnitřní	102
DR 150	konc. kryt vnitřní	110
DR 160	konc. kryt vnitřní	107
DR 180	konc. kryt vnitřní	110
DR 200	konc. kryt vnitřní	115
DR 225	konc. kryt vnitřní	155
DR 250	konc. kryt vnitřní	155
DR 280	konc. kryt vnitřní	209
DR 315	konc. kryt vnitřní	242
DR 355	konc. kryt vnitřní	357
DR 400	konc. kryt vnitřní	416
DR 500	konc. kryt vnitřní	511
DR 630	konc. kryt vnitřní	829
DR 800	konc. kryt vnitřní	1 158
TVAROVKY		
Koncový kryt vnější	Specifikace	Kč/ks
DF 80	konc. kryt vnější	71
DF 100	konc. kryt vnější	74
DF 125	konc. kryt vnější	82
DF 140	konc. kryt vnější	102
DF 150	konc. kryt vnější	107
DF 160	konc. kryt vnější	107



TVAROVKY Koncový kryt vnější	Specifikace	Kč/ks
DF 180	konc. kryt vnější	110
DF 200	konc. kryt vnější	115
DF 225	konc. kryt vnější	147
DF 250	konc. kryt vnější	155
DF 280	konc. kryt vnější	208
DF 315	konc. kryt vnější	242
DF 355	konc. kryt vnější	309
DF 400	konc. kryt vnější	416
DF 450	konc. kryt vnější	445
DF 500	konc. kryt vnější	511
DF 560	konc. kryt vnější	790
DF 630	konc. kryt vnější	511
DF 800	konc. kryt vnější	1 158




TVAROVKY Výfukový kus	Specifikace	Kč/ks
VKS 80	výfuk. kus 80	113
VKS 100	výfuk. kus 100	118
VKS 125	výfuk. kus 125	131
VKS 150	výfuk. kus 150	171
VKS 160	výfuk. kus 160	171
VKS 180	výfuk. kus 180	194
VKS 200	výfuk. kus 200	194
VKS 250	výfuk. kus 250	250
VKS 280	výfuk. kus 280	324
VKS 315	výfuk. kus 315	389
VKS 355	výfuk. kus 355	541
VKS 400	výfuk. kus 400	606
VKS 450	výfuk. kus 450	747
VKS 500	výfuk. kus 500	779
VKS 560	výfuk. kus 560	800
VKS 630	výfuk. kus 630	865
VKS 800	výfuk. kus 800	1 406



TVAROVKY Výfukový kus	Specifikace	Kč/ks
VKA 80	výfuk. kus 80	73
VKA 100	výfuk. kus 100	92
VKA 125	výfuk. kus 125	103
VKA 150	výfuk. kus 150	125
VKA 160	výfuk. kus 160	132
VKA 180	výfuk. kus 180	140
VKA 200	výfuk. kus 200	153
VKA 225	výfuk. kus 225	183
VKA 250	výfuk. kus 250	195
VKA 280	výfuk. kus 280	227
VKA 315	výfuk. kus 315	291
VKA 355	výfuk. kus 355	433
VKA 400	výfuk. kus 400	454
VKA 500	výfuk. kus 500	616
VKA 630	výfuk. kus 630	659
VKA 710	výfuk. kus 710	1 063
VKA 800	výfuk. kus 800	1 198
TVAROVKY Sedlový kus	Specifikace	Kč/ks
SK 100/80	sedlový kus	72
SK 100/100	sedlový kus	72
SK 125/100	sedlový kus	72
SK 125/125	sedlový kus	84
SK 150/150	sedlový kus	123
SK 160/100	sedlový kus	72
SK 160/125	sedlový kus	84
SK 160/160	sedlový kus	123
SK 200/100	sedlový kus	72
SK 200/125	sedlový kus	84
SK 200/160	sedlový kus	123
SK 200/200	sedlový kus	158
SK 250/100	sedlový kus	72
SK 250/125	sedlový kus	84
SK 250/160	sedlový kus	123
SK 250/200	sedlový kus	158
SK 250/250	sedlový kus	220
SK 315/100	sedlový kus	72
SK 315/125	sedlový kus	84
SK 315/160	sedlový kus	123
SK 315/200	sedlový kus	158
SK 315/250	sedlový kus	220

	TVAROVKY		
	Přechod krátký osový	Specifikace	Kč/ks
	PROL 100/80	přechod osový krátký	118
	PROL 125/80	přechod osový krátký	133
	PROL 125/100	přechod osový krátký	133
	PROL 150/100	přechod osový krátký	143
	PROL 150/125	přechod osový krátký	143
	PROL 160/100	přechod osový krátký	143
	PROL 160/125	přechod osový krátký	143
	PROL 200/100	přechod osový krátký	178
	PROL 200/125	přechod osový krátký	178
	PROL 200/150	přechod osový krátký	183
	PROL 200/160	přechod osový krátký	183
	PROL 250/160	přechod osový krátký	239
	PROL 250/200	přechod osový krátký	248



VZT MATERIÁL
www.univent.cz



Technické údaje jsou převzaty z firemních podkladů výrobců. Ventilátory jsou měřeny v souladu s BS 848 díl 1, AMCA 210-85, UNE 100-212-89, případně jinými uvedenými normami. Vyobrazení, rozměry, technické údaje a další informace uvedené v ceníku podléhají změnám v rámci trvalé inovace sortimentu a technických parametrů. V rámci těchto procesů jsou technické parametry a související údaje změněny výrobcí bez předchozího upozornění. O změnách se informujte před uzavřením smluv v technickém oddělení společnosti nebo na stránkách www.univent.cz nebo www.digestore-ventilatory.cz v aktualitách technických změn a tiskových oprav.

Tiskové chyby vyhrazeny. Tisk 3/2010

© 2010 Univent



Váš prodejce:

UNIVENT CZ s.r.o.

Boleslavova 15, 140 00 Praha 4
tel.: 241 001 041-4
fax: 261 222 804
mobil: 602 784 871
606 645 110
info.praha@univent.cz
www.univent.cz

UNIVENT SK s.r.o.

Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
tel.: +421 244 464 034
fax: +421 244 464 035
mobil: +421 911 466 090
+421 903 583 623
e-mail: univent@univent.sk
www.univent.sk

Obchodní zastoupení:

SEVERNÍ ČECHY

Novosedlická 3
415 01 Teplice
tel.: 417 536 500
fax: 417 536 575
mobil: 733 640 631
602 414 188
602 715 999

JIŽNÍ ČECHY

Rokycanova 332/10
397 01 Písek
tel: 382 221 514
fax: 382 221 415
mobil: 724 900 556
606 647 166
602 468 370

SEVERNÍ MORAVA

Holická 1173/49a
722 00 Olomouc
tel.: 585 422 623
fax: 585 422 623
mobil: 602 110 125
602 715 915
602 167 947

ZÁPADNÍ ČECHY

Plzeňská 6
326 00 Plzeň 26
tel: 377 445 448
fax: 377 431 368
mobil: 602 167 946
602 341 116
602 259 205

STŘEDNÍ ČECHY

Boleslavská 1420
Stará Boleslav
tel: 326 909 030
fax: 326 909 090
mobil: 602 350 193
602 110 124
606 647 211

JIŽNÍ MORAVA

Řípská 1153/20a
627 00 Brno
tel: 541 244 106
fax: 541 244 106
mobil: 603 796 496
602 796 406

UNIVENT GROUP 2010

www.univent.cz
www.digestore-ventilatory.cz