


# VĚTRACÍ JEDNOTKY S REKUPERACÍ TEPLA BROFER CENÍK 2023

## RUCTS

- skříň z odolného tvrzeného plastu
- jmenovitý průtok 60 m<sup>3</sup>/h
- reverzibilní axiální ventilátor
- keramický regenerační výměník s účinností až 94 %
- včetně dálkového ovladače
- montáž do stěny
- ideální jako náhrada stávajícího ventilátoru
- čidlo relativní vlhkosti a intenzity osvětlení

RUCTS

11 313 Kč



## RDCD 25


- skříň z expandovaného polystyrenu
- jmenovitý průtok 160 m<sup>3</sup>/h
- hrdla 160 mm
- EC motory
- protiproudý plastový výměník s účinností až 98 %
- kabelový regulátor RDB
- horizontální montáž
- volitelné příslušenství – podstropní konzoly

RDCD 25 RDB

26 620 Kč



EC motor




## RDCD 25 SKH

- skříň z expandovaného polystyrenu
- jmenovitý průtok 250 m<sup>3</sup>/h
- hrdla 160 mm
- EC motory
- protiproudý plastový výměník s účinností až 95 %
- integrovaný by-pass (obtok výměníku)
- bezdrátový regulátor 4BRF
- horizontální i vertikální montáž
- příslušenství – jiné ovladače
- E – s entalpickým výměníkem, BE – s el. ohřívacem

RDCD 25 SKH	36 580 Kč
RDCD 25 SKHE	42 113 Kč
RDCD 25 SKHBE	42 793 Kč
RDCD 25 SKHEBE	48 326 Kč



EC motor




## RDCD 30 SH

- skříň z expandovaného polystyrenu
- plášť z lakovaného plechu
- jmenovitý průtok 227 m<sup>3</sup>/h
- hrdla 160 mm
- EC motory
- protiproudý plastový výměník s účinností až 97 %
- integrovaný by-pass (obtok výměníku)
- bezdrátový regulátor 4BRF
- vertikální montáž
- příslušenství – jiné ovladače
- E – s entalpickým výměníkem

RDCD 30 SH	44 940 Kč
RDCD 30 SHE	62 238 Kč



EC motor




## RDCD 40 SK

- skříň z expandovaného polystyrenu
- jmenovitý průtok 320 m<sup>3</sup>/h
- hrdla 160 mm
- EC motory
- protiproudý plastový výměník s účinností až 97 %
- integrovaný by-pass (obtok výměníku)
- bezdrátový regulátor 4BRF
- horizontální i vertikální montáž
- příslušenství – jiné ovladače
- E – s entalpickým výměníkem, BE – s el. ohřívacem

RDCD 40 SK	39 901 Kč
RDCD 40 SKE	55 331 Kč
RDCD 40 SKBE	46 135 Kč
RDCD 40 SKEBE	61 561 Kč



EC motor




## RDCD 50 SH

- skříň z expandovaného polystyrenu
- plášť z lakovaného plechu
- jmenovitý průtok 370 m<sup>3</sup>/h
- hrdla 160 mm
- EC motory
- protiproudý plastový výměník s účinností až 95 %
- integrovaný by-pass (obtok výměníku)
- bezdrátový regulátor 4BRF
- vertikální montáž
- příslušenství – jiné ovladače
- E – s entalpickým výměníkem

RDCD 50 SH	49 675 Kč
RDCD 50 SHE	65 701 Kč



EC motor




## RDCD 70 SH

- skříň z expandovaného polystyrenu
- plášť z lakovaného plechu
- jmenovitý průtok 570 m<sup>3</sup>/h
- hrdla 200 mm
- EC motory
- protiproudý plastový výměník s účinností až 93 %
- integrovaný by-pass (obtok výměníku)
- bezdrátový regulátor 4BRF
- vertikální montáž
- příslušenství – jiné ovladače
- E – s entalpickým výměníkem

RDCD 70 SH	66 413 Kč
RDCD 70 SHE	82 446 Kč




EC motor




## VMCS 600

- ideální pro školy, školky a další komerční objekty
- samonosná zvukotěsná sendičová konstrukce
- jmenovitý průtok 600 m<sup>3</sup>/h
- hrdla 250 mm
- EC motory
- protiproudý plastový výměník s účinností až 90 %
- integrovaný by-pass (obtok výměníku)
- bezdrátový regulátor 4BRF
- horizontální i vertikální montáž
- příslušenství – jiné ovladače, tlumiče, fasádní mřížky
- E – s entalpickým výměníkem, F – s el. filtrem

VMCS 600	98 739 Kč
VMCS 600 E	147 053 Kč
VMCS 600 F	128 800 Kč
VMCS 600 FE	167 440 Kč



EC motor




## Volitelné ovladače jednotek



(1)



(2)



(3)



(4)

RHRF <sup>(1)</sup>	regulace otáček, by-pass, protimrazová ochrana, signalizace zanesení filtrů, regulace dle vlhkosti	3 681 Kč
CO2RF <sup>(1)</sup>	regulace otáček, by-pass, protimrazová ochrana, signalizace zanesení filtrů, regulace dle CO <sub>2</sub>	7 746 Kč
MODBUSRF <sup>(2)</sup>	modul MODBUS	4 476 Kč
APPRF <sup>(3)</sup>	regulace otáček, by-pass, protimrazová ochrana, signalizace zanesení filtrů, funkce BOOST, MODBUS	5 417 Kč
DSPRF <sup>(4)</sup>	regulace a nastavení otáček, by-pass, protimrazová ochrana, signalizace zanesení filtrů, funkce BOOST	4 038 Kč

## EDF-EASY-BOX 10x75 – rozvodný box



- rozvodný plastový box pro připojení až 10 flexibilních hadic 75/63 mm
- vertikální nebo horizontální připojení k jednotce pomocí konektorů CON
- možnost navýšení počtu připojených hadic vertikálním nebo horizontálním spojením boxů pomocí konektorů
- 1 připojení 75 mm je určeno pro průtok vzduchu 30 m<sup>3</sup>/h

EDF-EASY-BOX 10x75 2 714 Kč

## EDF-EASY-SK-BOX 125/3x75 – distribuční box



- distribuční plastový box pro instalaci přívodních nebo odvodních distribučních elementů o průměru 125 mm
- možnost připojení až 3 flexibilních hadic 75/63 mm
- nastavitelné třmeny pro uchycení do stropní konstrukce,
- drážky pro snadné zkrácení na potřebnou délku

EDF-EASY-SK-BOX 125/3x75 813 Kč

## EDF-EASY-CLN – vsuvná regulační klapka



- vsuvná regulační klapka z polyethylenové pěny pro instalaci do EDF-EASY-SK-BOX 125/3x75
- plynulá regulace průtoku otočením kotoučů
- slouží také jako tlumič hluku

EDF-EASY-CLN 326 Kč

## EDF-EASY-CON-V 125/160/200 – konektor pro připojení potrubí



- konektor s nastavci pro vertikální připojení potrubí o průměru 125, 160 nebo 200 mm k distribučnímu boxu
- drážky pro snadné odříznutí nepoužitých nastavců

EDF-EASY-CON-V 125/160/200

526 Kč

## EDF-EASY-CON-V-BOX – konektor pro spojení distribučních boxů



- konektor pro vertikální spojení 2 distribučních boxů
- každý připojený distribuční box zvyšuje celkový počet hrdel o 10

EDF-EASY-CON-V-BOX

389 Kč

## EDF-EASY-CON-H 125/160 – konektor pro připojení potrubí



- konektor s nastavci pro horizontální připojení potrubí o průměru 125 nebo 160 mm k distribučnímu boxu
- drážky pro snadné odříznutí nepoužitého nastavce
- instalace do jedné pozice hrdel 3x75 mm

EDF-EASY-CON-H 125/160

492 Kč

## EDF-EASY-CON-H-BOX – konektor pro spojení distribučních boxů



- konektor pro horizontální spojení 2 distribučních boxů
- každý připojený distribuční box zvyšuje celkový počet hrdel o 4

EDF-EASY-CON-H-BOX

387 Kč

## ED Flex 75/63 EASY – flexibilní potrubí



- flexibilní potrubí 75 mm
- délka 50 m

ED Flex 75/63 EASY

4 190 Kč

## EDF-SN-75 – konektor pro flexibilní potrubí



- konektor pro spojení flexibilního potrubí

EDF-SN-75

98 Kč



## EPP potrubí



EHR EPP 125	montážní set	4 219 Kč
EHR EPP 150	montážní set	3 740 Kč

EHR EPP OS 125	oblouk 90° upravitelný na 45°	1 039 Kč
EHR EPP OS 150	oblouk 90° upravitelný na 45°	753 Kč
EHR EPP OS 160	oblouk 90° upravitelný na 45°	1 030 Kč



EHR EPP 125/1000	potrubí o délce 1 m	1 200 Kč
EHR EPP 150/1000	potrubí o délce 1 m	1 108 Kč
EHR EPP 160/1000	potrubí o délce 1 m	1 379 Kč

EHR EPP SN 125	vnější spojka	268 Kč
EHR EPP SN 150	vnější spojka	299 Kč
EHR EPP SN 160	vnější spojka	333 Kč

## Protidešťové žaluzie a mřížky



PRG 160 W	protidešťová žaluzie plastová	1 746 Kč
PRG 200 W	protidešťová žaluzie plastová	2 031 Kč



KMK-G 125	designová fasádní mřížka	641 Kč
KMK-G 150	designová fasádní mřížka	740 Kč
KMK-G 160	designová fasádní mřížka	770 Kč
KMK-G 200	designová fasádní mřížka	1 506 Kč



TWG 160	protidešťová žaluzie pozink	1 321 Kč
TWG 200	protidešťová žaluzie pozink	1 561 Kč



TWG-PRO 160/125	přechod na kruhové potrubí	1 497 Kč
TWG-PRO 160/150	přechod na kruhové potrubí	1 525 Kč
TWG-PRO 160/160	přechod na kruhové potrubí	1 525 Kč
TWG-PRO 200/150	přechod na kruhové potrubí	1 678 Kč
TWG-PRO 200/160	přechod na kruhové potrubí	1 678 Kč

## Sdružené fasádní mřížky



EDF-VXZ 125	horizontální mřížka bílá nebo šedá	2 888 Kč
EDF-VXZ 160	horizontální mřížka bílá nebo šedá	3 113 Kč
EDF-VXZ 200	horizontální mřížka bílá nebo šedá	4 015 Kč



EDF-VXZZ 125	zrcadlové provedení k EDF-VXZ	2 888 Kč
EDF-VXZZ 160	zrcadlové provedení k EDF-VXZ	3 113 Kč
EDF-VXZZ 200	zrcadlové provedení k EDF-VXZ	4 015 Kč

EDF-VXY 125	vertikální mřížka bílá nebo šedá	4 136 Kč
EDF-VXY 160	vertikální mřížka bílá nebo šedá	4 315 Kč
EDF-VXY 200	vertikální mřížka bílá nebo šedá	4 532 Kč

## Distribuční elementy



KI 125	talířový ventil přívodní lakovaný	136 Kč
KIC 125	talířový ventil přívodní nerez	781 Kč

KO 125	talířový ventil přívodní lakovaný	129 Kč
KOC 125	talířový ventil přívodní nerez	623 Kč



ITU 125	talířový ventil univerzální	140 Kč
---------	-----------------------------	--------

BDOP 125	plastový anemostat univerzální	635 Kč
BDOP 125 LITE	plastový anemostat univerzální	328 Kč
BDOP 125 LITE deflektor	doplňkový deflektor	60 Kč

## Protimrazová ochrana



MBE-AFP 125/0,4	aktivní protimrazová ochrana	10 168 Kč
MBE-AFP 160/0,7	aktivní protimrazová ochrana	10 507 Kč
MBE-AFP 160/1,4	aktivní protimrazová ochrana	11 018 Kč
MBE-AFP 160/2,1	aktivní protimrazová ochrana	11 713 Kč

TGCU-3-IZ	teplotní čidlo s dvojitou izolací	378 Kč
-----------	-----------------------------------	--------

## Tlumiče hluku



SONOULTRA 125/25	flexibilní tlumič hluku, izolace 25 mm	1 615 Kč
SONOULTRA 160/25	flexibilní tlumič hluku, izolace 25 mm	1 750 Kč
SONOULTRA 200/25	flexibilní tlumič hluku, izolace 25 mm	2 038 Kč
SONOULTRA 125/50	flexibilní tlumič hluku, izolace 50 mm	1 941 Kč
SONOULTRA 160/50	flexibilní tlumič hluku, izolace 50 mm	2 100 Kč
SONOULTRA 200/50	flexibilní tlumič hluku, izolace 50 mm	2 509 Kč

## Ohebné hadice



ALUVENT MI 127	Al ohebná hadice, 10 m	790 Kč
ALUVENT MI 160	Al ohebná hadice, 10 m	1 030 Kč
ALUVENT MI 203	Al ohebná hadice, 10 m	1 340 Kč

SEMIVENT 125/5	Al ohebná polotuhá hadice, 5 m	420 Kč
SEMIVENT 160/5	Al ohebná polotuhá hadice, 5 m	525 Kč
SEMIVENT 200/5	Al ohebná polotuhá hadice, 5 m	675 Kč



SONOVENT MI 127	Al ohebná zvuk. izol. hadice, 10 m	1 390 Kč
SONOVENT MI 160	Al ohebná zvuk. izol. hadice, 10 m	1 520 Kč
SONOVENT MI 203	Al ohebná zvuk. izol. hadice, 10 m	1 810 Kč

TERMOVENT MI 127	Al ohebná tepel. izol. hadice, 10 m	2 300 Kč
TERMOVENT MI 160	Al ohebná tepel. izol. hadice, 10 m	2 780 Kč
TERMOVENT MI 203	Al ohebná tepel. izol. hadice, 10 m	3 260 Kč

## Střešní hlavice



CT-125	střešní hlavice – pozinkovaný plech	1 957 Kč
CT-150	střešní hlavice – pozinkovaný plech	2 117 Kč
CT-200	střešní hlavice – pozinkovaný plech	2 203 Kč
CT-P 125	střešní hlavice – plast	1 957 Kč
CT-P 150	střešní hlavice – plast	2 117 Kč
CT-P 160	střešní hlavice – plast	2 203 Kč

## Tvarovky



OBJG 90° 125/125	odbočka lisovaná jednostranná s těsněním	248 Kč
OBJG 90° 160/125	odbočka lisovaná jednostranná s těsněním	285 Kč
OBJG 90° 160/160	odbočka lisovaná jednostranná s těsněním	344 Kč
OBJG 90° 200/125	odbočka lisovaná jednostranná s těsněním	366 Kč
OBJG 90° 200/160	odbočka lisovaná jednostranná s těsněním	398 Kč
OBJG 90° 200/200	odbočka lisovaná jednostranná s těsněním	476 Kč



PROG 160/125	přechod osový lisovaný s těsněním	170 Kč
PROG 200/125	přechod osový lisovaný s těsněním	225 Kč
PROG 200/160	přechod osový lisovaný s těsněním	230 Kč

SVG 125	spojka vnitřní s těsněním	63 Kč
SVG 160	spojka vnitřní s těsněním	83 Kč
SVG 200	spojka vnitřní s těsněním	99 Kč

## Montážní materiál



ED Flex Locker DN75	příchytky s třmenem pro potrubí 75/90 mm	47 Kč
---------------------	--	-------

SF-P 138	podtlakový sifon s uzávěrem	742 Kč
----------	-----------------------------	--------

Vazilen 250	montážní mazivo 250 ml	49 Kč
-------------	------------------------	-------



Spona 133/8 mm	rychloupínací nylonová spona 430 mm	10 Kč
Spona 140/8 mm	rychloupínací nylonová spona 500 mm	8 Kč
Spona 210/9 mm	rychloupínací nylonová spona 780 mm	12 Kč

AL lepicí páska	montážní Al lepicí páska 75 mm × 50 m	361 Kč
PVC lepicí páska	montážní PVC lepicí páska 50 mm × 25 m	192 Kč

ED Flex Cutter EASY	řezák potrubí DN75	75 Kč
---------------------	--------------------	-------

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.