




UNIVENT

CENÍK 2021

VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ



25 let obchodní značky

UNIVENT CZ s.r.o. je dlouhodobě a dynamicky se rozvíjející společnost, která disponuje motivovaným kolektivem odborných pracovníků, skladovacími prostory a prodejními pobočkami v České republice i na Slovensku. Společnost je výhradním zástupcem několika výrobců ventilátorů a příslušenství. V průběhu posledních 15 let se společnost profiluje jako diskontní prodejce značkových ventilátorů, vzduchotechnických dílů a montážního materiálu. Od roku 2002 dodává zboží do obchodní sítě a poboček společnosti Elektrodesign ventilátory. Jednotlivá prodejní místa, která prodávají zboží UNIVENTu, jsou propojena on-line s dalšími sklady. Sklady jsou ve Staré Boleslavi, Praze, Plzni, Hradci Kálové, Písku, Teplicích, Olomouci, Brně, Bratislavě a Košicích.



Zajištění kvality

Součástí odpovědného přístupu společnosti k zákazníkům, k vyřizování jejich objednávek a k zajišťování dodávek v podmínkách stále se zostřující hospodářské soutěže, je trvalé zdokonalování interních procesů a jakosti řízení. UNIVENT CZ s.r.o. dbá na důslednou kontrolu dodávaného zboží ve všech fázích jeho pořízení, distribuce a doprovodných služeb. Snaží se tak uspokojovat stoupající nároky zákazníků, stejně jako požadavky právních a technických předpisů. Společnost trvale udržuje na dodávané zařízení platné výrobové certifikáty od certifikačních společností EZÚ s.p., VÚPS Certifikační společnost, s.r.o., PAVUS, a.s., TEZUS, s.p. a Fyzikálně Technického Zkušebního Ústavu s.p.

Cíle společnosti

Jedním z hlavních cílů společnosti je nízkonákladová distribuce vzduchotechnického materiálu a zajištění vysoké kvality nabízených produktů, prodejního a poprodejního odborného servisu při zachování co nejnižší ceny.

Naše společnost chce být partnerem, který vám pomůže v současných podmínkách globalizovaného obchodního prostředí získat cenově výhodné a přitom kvalitní značkové výrobky a pomoci Vám tak realizovat Vaše vlastní hospodářské cíle.



KRUHOVÉ POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ALUVENT , neizolovaná hadice	13
DFL , koncové kryty na tvarovku	4
DRL , koncové kryty do roury	4
HT , hladké trouby	4
ITU , plastové ventily univerzální	13
KI , kovové ventily přívodní	13
KKS , kalhotové kusy	10
KO , kovové ventily odvodní	13
MAAU , tlumiče hluku	12
MSK , regulační klapky	12
MSKT , regulační klapky těsné	12
OBD , odbočky oboustranné	9, 10
OBJ , odbočky jednostranné	7, 8
OBP , odbočky přechodové	8
OBR , kanálové nástavce	4
OL , oblouky lisované	5
OS , oblouky segmentové	5
PR , kruhové příruby	12
PRO , přechody osově	6
PRR , přechody asymetrické	6
RH , protidešťové stříšky s lemem a pletivem	11
RSK , zpětné klapky	12
SEMIVENT , Al hadice	13
SK , sedlové odbočky	4
SN , spojky vnější	4
SONOVENT , izolovaná hadice	13
SPIRO , spiro potrubí	4
SV , spojky vnitřní	4
TERMOVENT , izolovaná hadice	13
VH , výfukové hlavice	11
VHO , výfukové hlavice	11
VKA , výfukové kusy rovné	11
VKS , výfukové kusy šikmé	11

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Základní tvary čtyřhranného potrubí	14
BTU , buňky tlumiče hluku, kaširované provedení	15
BTUP , buňky tlumiče hluku, kaširovaný povrch krytý děrovaným plechem	15
IDF , pletivo s přírubou	20
IDFU , pletivo s lemem	20
KTU , kulisy tlumiče hluku, kaširované provedení	16
KTUP , kulisy tlumiče hluku, kaširovaný povrch krytý děrovaným plechem	17
PZ , protidešťové žaluzie	22
RK , regulační klapky	18
RKT , regulační klapky těsné	19
TKU , tahokov s lemem	21
TLU , tahokov s přírubou	21

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Vyobrazení jsou pouze informativního charakteru. Tiskové chyby vyhrazeny.

Verze 030921.


Spiro potrubí a tvarovky



SPIRO



OBR



SK

typ	spiro potrubí SPIRO		hladká trouba HT	kanálový nástavec OBR	spojka vnitřní / vnější SV / SN	koncový kryt do roury / na tvarovku DRL / DFL	sedlová odbočka SK d / d₃
Ø d [mm]	Kč/bm	Kč/3 bm	Kč/bm	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
80	156	468	394	41	37	56	84
100	173	519	394	44	37	44	84
125	212	636	490	50	42	56	95
140	229	687	578	72	46	92	143
150	249	747	630	60	45	63	123
160	272	816	640	59	46	69	128
180	304	912	744	101	56	102	179
200	344	1 032	814	72	57	84	216
224	379	1 137	958	71	73	134	232
250	416	1 248	1 052	89	78	116	329
280	489	1 467	1 236	101	78	173	371
315	573	1 719	1 410	132	85	162	371
355	710	2 130	1 796	209	96	215	578
400	786	2 358	1 988	232	111	250	618
450	943	2 829	2 384	373	164	371	672
500	1 104	3 312	2 514	419	275	525	771
560	1 302	3 906	2 962	568	313	657	848
630	1 463	4 389	3 330	713	417	813	1 058
710	1 812	5 436	4 124		560	1 380	1 204
800	2 029	6 087	4 618		653	1 435	



Standardní provedení:

- ✓ spiro potrubí: délka 3 m
- ✓ koncové kryty: dle možností dodávány lisované, univerzální

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ spiro potrubí: jiné délky, s přírubami, jiné tloušťky plechu
- ✓ koncové kryty: dle uvážení dodavatele dodávány lisované, provedení s odvodem kondenzátu

OL – oblouky lisované, OS – oblouky segmentové



typ	OL/OS 90°	OS 60°	OL/OS 45°	OS 30°	OS 15°
Ø d [mm]	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
80	134	260	110	166	178
100	120	263	106	177	158
125	151	280	120	188	168
140	322	394	236	224	213
150	216	493	160	237	213
160	241	467	166	218	199
180	312	643	209	269	200
200	337	451	218	252	258
224	384	435	374	512	261
250	414	468	337	295	251
280	468	630	486	413	351
315	553	597	408	383	327
355	755	780	477	497	422
400	908	980	499	630	537
450	1 483	966	991	844	718
500	1 840	1 666	1 249	1 023	598
560	2 197	1 797	1 420	1 072	730
630	3 130	3 050	1 899	1 812	1 381
710	5 746	4 889	3 219	3 068	1 580
800	7 922	6 056	4 088	3 161	1 794


Standardní provedení:

- ✓ rádius $R = 1d$
- ✓ oblouky 90° a 45° v průměru do 225 jsou standardně lisované
- ✓ provedení ostatních úhlů a průměrů dle možností dodavatele

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ jiný rádius, jiné úhly
- ✓ s přírubami

PRO – přechody osově



PRO d₁/d₂

Ø d ₁ [mm]	Ø d ₂ [mm]	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280
		Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
100	124											
125	139	139										
140	249	358	232									
150	189	147	148	238								
160	149	153	153	288	173							
180		185	185	283	187	187						
200		176	176	308	176	176	203					
224		392	392	342	444	261	261	261				
250		504	339	307	273	190	307	191	307			
280		422	422	422	422	422	422	422	422	422		
315			330	330	330	330	338	283	337	283	455	
355						566	566	522	522	502	372	478
400							558	558	558	689	746	517
450											778	778
500											1 017	1 017
560											1 013	1 013
630												
710												
800												
900												
1 000												


PRO d₁/d₂

Ø d ₁ [mm]	Ø d ₂ [mm]	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120
		Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
100													
125													
140													
150													
160													
180													
200													
224													
250													
280													
315													
355	383												
400	738	494											
450	738	721	719										
500	630	868	641	628									
560	1 013	948	903	884	927								
630			1 116	1 637	1 169	1 746							
710		1 545	1 483	1 434	1 533	2 274	1 507						
800					3 244	3 129	2 979	2 733					
900													
1 000													

Standardní provedení:

- ✓ přechod osový nebo asymetrický
- ✓ některé přechody do průměru 315 mm jsou dodávány standardně lisované

OBJ 90° – odbočky jednostranné



OBJ 90° d₁/d₃

Ø d ₁ [mm] \ Ø d ₃ [mm]	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	315
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
80	213											
100	186	186										
125	190	192	192									
140	221	242	244	392								
150	218	280	288	425	369							
160	214	222	236	470	369	282						
180	241	235	263	548	328	353	529					
200	274	252	282	395	423	337	447	381				
224	350	328	321	346	489	379	420	433	439			
250	331	347	364	674	391	400	675	450	705	555		
280	636	436	525	481	591	455	445	555	712	683	834	
315	720	636	642	665	679	715	748	770	790	849	976	1059
355		790	790	837	837	846	867	906	937	1006	1204	1260
400		856	856	896	896	913	972	972	1091	1068	1124	1333
450									1683	1295	1550	1550
500								1170	1313	1312	1522	1522
560						1428	1541	1541	1541	1541	1799	1799
630												2624
710												
800												
900												
1 000												


OBJ 90° d₁/d₃

Ø d ₁ [mm] \ Ø d ₃ [mm]	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
80												
100												
125												
140												
150												
160												
180												
200												
225												
250												
280												
315												
355	1304											
400	1408	1482										
450	1628	1690	1749									
500	1671	1806	1995	1995								
560	1898	1995	2506	2506	2506							
630	2864	3136	3704	3704	4193	4193						
710	4233	4588	5274	5274	6334	6334	6334					
800				5920	6302	6710	7710	8390				
900												
1 000												


Standardní provedení:

- ✓ OBJ 90° - odbočka v pravém úhlu od průchozí osy

OBJ 45° – odbočky jednostranné, OBP 90° – odbočky přechodové



OBJ 45°



OBP 90°

OBJ 45° d₁/d₃, OBP 90° d₁/d₂/d₃

Ø d ₁ [mm]	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	315
Ø d ₃ [mm]	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
80	453											
100	400	400										
125	413	418	418									
140	468	418	497	520								
150	474	438	523	482	482							
160	465	482	514	609	609	609						
180	712	543	514	603	671	671	790					
200	597	544	609	713	656	733	736	788				
224	746	687	748	748	793	752	913	938	987			
250	744	783	724	754	773	792	947	880	988	988		
280	973	715	860	898	898	835	880	923	1 107	1 035	1 263	
315	1 198	998	891	1 068	1 068	1 124	1 124	1 070	1 124	1 177	1 407	1 468
355				1 297	1 421	1 339	1 374	1 436	1 486	1 596	1 684	1 996
400						1 449	1 440	1 540	1 630	1 690	1 785	2 115
450						1 727	1 743	1 807	2 105	2 105	2 105	2 454
500								1 855	1 899	2 003	2 412	2 412
560								3 015	2 364	3 178	2 457	3 008
630									3 014	3 178	3 260	3 464
710												4 594
800												
900												
1 000												

OBJ 45° d₁/d₃, OBP 90° d₁/d₂/d₃

Ø d ₁ [mm]	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
Ø d ₃ [mm]	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
80												
100												
125												
140												
150												
160												
180												
200												
224												
250												
280												
315												
355	2 067											
400	2 234	2 349										
450	2 578	2 679	2 772									
500	2 648	2 863	3 162	3 162								
560	3 008	3 162	3 377	3 617	3 972							
630	3 783	4 143	4 520	4 894	5 283	5 540						
710	4 930	5 345	5 710	6 144	6 569	6 934	7 379					
800	5 652	6 103	6 521	6 896	7 284	7 755	8 912	9 773				
900												
1 000												


Standardní provedení:

- ✓ OBJ 45° - odbočka 45° od průchozí osy
- ✓ OBP 90° - odbočka v pravém úhlu od průchozí osy

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ odbočka v jiném úhlu

OBD 90° – odbočky oboustranné



OBD 90° d₁/d₃

Ø d ₁ [mm]	Ø d ₃ [mm]	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	315
		Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
80		368											
100		310	310										
125		321	326	326									
140		321	326	371	388								
150		339	339	390	411	411							
160		377	377	396	433	467	474						
180		418	418	452	450	567	567	602					
200		523	527	567	573	575	575	602	619				
224		839	879	920	958	1 012	1 092	1 168	1 206	1 264			
250		953	1 000	1 049	1 096	1 126	1 152	1 210	1 278	1 347	1 437		
280			1 038	1 106	1 152	1 171	1 210	1 278	1 338	1 417	1 502	1 615	
315			1 278	1 295	1 338	1 367	1 444	1 508	1 553	1 593	1 712	1 803	2 131
355			1 386	1 593	1 647	1 686	1 704	1 746	1 826	1 890	2 029	2 141	2 537
400			1 723	1 723	1 771	1 806	1 843	1 911	1 959	2 072	2 149	2 267	2 687
450				1 800	1 890	2 151	2 162	2 217	2 299	2 381	2 565	2 675	3 120
500				1 862	1 978	2 024	2 197	2 242	2 358	2 415	2 545	2 675	3 070
560								2 877	2 904	3 004	3 103	3 123	3 625
630									3 835	3 850	4 042	4 144	4 405
710										5 456	5 501	5 595	5 840
800											5 979	6 237	6 958
900													
1 000													

OBD 90° d₁/d₃

Ø d ₁ [mm]	Ø d ₃ [mm]	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
		Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
80													
100													
125													
140													
150													
160													
180													
200													
224													
250													
280													
315													
355		2 627											
400		2 838	2 990										
450		3 279	3 407	3 526									
500		3 368	3 639	3 835	4 022								
560		3 827	4 022	4 293	4 600	5 054							
630		4 809	5 265	5 748	6 224	6 720	6 720	7 043					
710		6 269	6 799	7 262	7 814	8 352	8 352	8 816	9 383				
800		7 187	7 757	8 293	8 769	9 261	9 261	9 859	11 333	12 426			
900													
1 000													


Standardní provedení:

- ✓ OBD 90° - odbočka v úhlu 90° od průchozí osy a proti sobě


Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ odbočka v jiném úhlu

OBD 45° – odbočky oboustranné, KKS 60° – kalhotové kusy



KKS 60°



OBD 45°

OBD 45° d₁/d₃, KKS 60° d₁/d₃

Ø d ₁ [mm]	Ø d ₃ [mm]	80	100	125	140	150	160	180	200	224	250	280	315
		Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
80		771											
100		771	771										
125		798	807	807									
140		798	807	839	881								
150		807	839	884	905	926							
160		892	926	986	986	1 066	1 170						
180		864	917	986	1 022	1 162	1 289	1 367					
200		1 013	1 049	1 170	1 209	1 262	1 408	1 416	1 512				
224		1 113	1 162	1 223	1 268	1 342	1 446	1 546	1 593	1 673			
250		1 262	1 328	1 391	1 455	1 488	1 524	1 604	1 695	1 786	1 905		
280			1 374	1 463	1 524	1 552	1 604	1 695	1 775	1 880	1 988	2 142	
315			1 695	1 718	1 775	1 809	1 907	1 998	2 060	2 112	2 266	2 391	2 824
355			1 836	2 112	2 181	2 234	2 258	2 313	2 421	2 504	2 688	2 835	3 362
400			2 283	2 283	2 346	2 393	2 444	2 529	2 592	2 750	2 846	3 003	3 561
450				2 382	2 504	2 852	2 865	2 934	3 047	3 153	3 398	3 544	4 132
500				2 465	2 620	2 684	2 907	2 970	3 125	3 196	3 374	3 544	4 066
560								3 809	3 851	3 983	4 113	4 140	4 800
630									5 081	5 098	5 355	5 490	5 835
710										7 229	7 289	7 412	7 739
800											7 925	8 267	9 218
900													
1 000													

OBD 45° d₁/d₃, KKS 60° d₁/d₃

Ø d ₁ [mm]	Ø d ₃ [mm]	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
		Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
80													
100													
125													
140													
150													
160													
180													
200													
224													
250													
280													
280													
355		3 480											
400		3 760	3 962										
450		4 344	4 510	4 671									
500		4 458	4 822	5 081	5 327								
560		5 070	5 327	5 692	6 094	6 694							
630		6 376	6 981	7 616	8 244	8 902	9 332						
710		8 308	9 009	9 622	10 353	11 066	11 684	12 435					
800		9 522	10 278	10 988	11 619	12 273	13 065	15 016	16 468				
900													
1 000													

Standardní provedení:

- ✓ OBD 45° - odbočka v úhlu 45° od průchozí osy a proti sobě
- ✓ KKS 60° - osy odboček svírají mezi sebou úhel 60°

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ odbočka v jiném úhlu

Ostatní potrubní elementy



VH



VHO



VKS

typ	výfuková hlavice VHO	výfuková hlavice VH	protidešťová stříška s lemem a pletivem RH	výfukový kus rovný VKA	výfukový kus šikmý VKS
Ø d [mm]	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
80		1 659	480	170	265
100	833	1 511	547	147	231
125	833	1 536	568	165	264
140	956	1 593	611	188	327
150	956	1 597	611	207	353
160	956	1 597	611	205	326
180	1 197	1 997	687	238	469
200	1 197	1 997	713	228	360
225	1 306	2 180	733	245	399
250	1 306	2 180	749	276	460
280	1 313	2 190	809	302	596
315	1 428	2 382	1 133	390	620
355	1 997	3 063	1 170	434	946
400	2 396	3 330	1 347	515	1 161
450	2 876	4 495	1 628	863	1 257
500		5 143		1 004	1 360
560		6 191		1 112	1 748
630		7 623		1 395	1 889
710		9 148		1 559	2 755
800		11 110		3 942	3 653
900		16 276			

Ostatní potrubní elementy



RSK



MSK



MAAU

typ	zpětná klapka RSK	regulační klapka MSK	regulační klapka těsná MSKT	tlumič hluku délka 600 mm MAAU	tlumič hluku délka 900 mm MAAU	kruhová příruba PR
Ø d [mm]	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
80		515	820			120
100	230	527	863	1 031	1 153	125
125	252	542	918	1 063	1 247	127
140		554	936			136
150	288	554	936	1 202	1 616	148
160	290	580	992	1 202	1 616	150
180	329	596	1 009			155
200	344	635	1 084	1 427	1 819	157
225		635	1 175			164
250	464	653	1 284	1 589	2 112	210
280	552	723	1 413		2 673	223
315	556	733	1 450	2 094	2 673	246
355	1079	897	1 761	2 420	3 024	260
400	1152	1 213	2 368	3 171	3 937	311
450	1316	1 352	2 623	3 589	4 457	364
500	1495	1 423	2 682		4 997	467
560	1946	2 528	3 232		5 279	640
630		2 408	3 195		6 335	718
710						823
800						1021
900						2840

Standardní provedení:

- ✓ příruby PR: standardně do Ø 800 mm lisované, od Ø 900 mm vyrobené z "L" profilů a žárově zinkované
- ✓ regulační klapky MSK, MSKT: univerzální provedení (ruční / na servo)

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ nerezové provedení DIN 1.4301 (AISI 304), DIN 1.4404 (AISI 316L)
- ✓ tlumiče hluku MAAU: délky 300 mm, 1200 mm, 1500 mm

Hadice, ventily



ALUVENT



SONOVENT, TERMOVENT



SEMIVENT

typ	neizolovaná hadice ALUVENT		izolovaná hadice SONOVENT		izolovaná hadice TERMOVENT		Al hadice SEMIVENT		
Ø d [mm]	Kč/bm	Kč/bal	Kč/bm	Kč/bal	Kč/bm	Kč/bal	Kč/bm	Kč/3 m	Kč/5 m
82	31	310	116	1 160	113	1 130	47	141	235
102	32	320	125	1 250	119	1 190	47	141	235
127	42	420	139	1 390	137	1 370	58	174	290
150	49	490	142	1 420	151	1 510	73	219	365
160	51	510	152	1 520	160	1 600	77	231	385
180	58	580							
203	68	680	181	1 810	192	1 920	112	336	560
254	87	870	226	2 260	260	2 600	151	453	755
315	110	1 100	295	2 950	299	2 990			

Standardní provedení:

- ✓ Aluvent, Sonovent, Termovent - balení 10 bm
- ✓ Semivent - dodáván v délkách 3 nebo 5 m, některé velikosti i 1 m

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ

Standardní provedení:


- ✓ nízkotlaké - skupina I, třída těsnosti B dle EN 1507
- ✓ materiál pozink - 0,5 až 1,25 mm
- ✓ použitý tmel - akryl, polyuretan - dle požadavku
- ✓ přírubové lišty 20 mm do rozměru hrany 1000 mm
- ✓ přírubové lišty 30 mm od rozměru hrany 1001 mm do rozměru hrany 2000 mm
- ✓ přírubové lišty 40 mm od rozměru hrany 2001 mm
- ✓ výpočet plochy dle DIN 18 379
- ✓ výztuhy a počet náběhových plechů u oblouků - dle požadavku zákazníka
- ✓ cena potrubí je stanovena na základě skladby potrubí
- ✓ potrubí vyztuženo prolisem

Nadstandardní provedení na dotaz

- ✓ provedení v nerez plechu DIN 1.4301 (AISI 304), DIN 1.4404 (AISI 316L), Cu, Al a v jiných tloušťkách materiálu
- ✓ celotmelené potrubí - třída těsnosti C
- ✓ možnost balení potrubí - cena stanovena individuálně
- ✓ lakování potrubí - cena stanovena na základě skladby potrubí


Základní tvary čtyřhranného potrubí

T




trouba
 $a \times b - L$

TZ




trouba se záslepem
 $a \times b - L$

VK




výfukový kus
 $a \times b - \alpha^\circ - L$

OL




oblouk
 $a \times b - \alpha^\circ - R$

OLP




oblouk přechodový
 $a \times b - a_1 - R$

KO




koleno
 $a \times b - R$

KOPR




koleno přechodové
 $a \times b - a_1 - R$

ODS




odskok
 $a \times b - o - L$

P




přechod
 $a \times b - a_1 \times b_1 - L$

PK




přechod na kruh
 $a \times b - a_1 - L$

ROZ




rozbočka
 $a \times b - a_1 - a_2 - R$

ODBA



rozbočka šikmá
 $a \times b - a_1 - a_2 - L - R$


BOTA



nástavec s rádiusem
 $a \times b - L - R$

- ✓ trouby dle požadavku s volnou nebo pevnou přírubou
- ✓ výfukové kusy jsou standardně vybaveny sítí 10 x 10 mm
- ✓ rozměry e, f mají délku 30 mm
- ✓ u přechodů je nutné dodat obrázek s přesným provedením
- ✓ nástavec s rádiusem je možné dodat rovný (bez rádiusu)
- ✓ u ostatních dílů je nutné dodat popis, popř. výkres

BTU / BTUP – buňky tlumiče hluku, provedení kaširované / s děrovaným plechem



BTU A x B - L

A - šířka buňky

B - výška buňky

L - délka buňky

T - šířka izolace (50 nebo 100 mm)

BTUP - kaširovaný povrch krytý děrovaným plechem

BTU

rozměr A x B [mm]	šířka izolace T	délka L [mm]		
		1 000	1 500	2 000
	[mm]	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
200 x 500	50	1 185	1 865	2 370
250 x 500	50	1 251	1 953	2 501
400 x 500	100	1 761	2 743	3 423
500 x 500	100	1 887	2 962	3 774

Standardní provedení:

- ✓ materiál pláště: pozinkovaný plech
- ✓ materiál absorpční vrstvy: minerální vata s kaširovaným povrchem
- ✓ tloušťka minerální vaty: dle šířky buňky
- ✓ provedení s náběhovou hranou: oboustranné


BTUP

rozměr A x B [mm]	šířka izolace T	délka L [mm]		
		1 000	1 500	2 000
	[mm]	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
200 x 500	50	1 773	2 756	3 546
250 x 500	50	1 845	2 851	3 690
400 x 500	100	2 348	3 714	4 696
500 x 500	100	2 540	3 954	5 080

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ hygienické nebo nerezové provedení - DIN 1.4301 (AISI 304), DIN 1.4404 (AISI 316L)
- ✓ provedení pro vyšší provozní teplotu
- ✓ jiné rozměry a šířky izolací
- ✓ provedení bez náběhových hran

KTU – kulisy tlumiče hluku, kaširované provedení



KTU T x B - L

T – šířka kulisy (100 nebo 200 mm)

B – výška kulisy

L – délka kulisy

KTU - šířka kulis T = 100 mm

délka L [mm]	výška B [mm]												
	250	315	400	500	630	710	800	1 000	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
500	419	437	538	618	722	784	854	1 015	1 214				
1 000	725	802	900	1 015	1 165	1 255	1 361	1 592	1 881	2 053	2 285		
1 500		1 133	1 261	1 411	1 607	1 731	1 866	2 169	2 550	2 777	3 080	3 383	
2 000			1 729	1 920	2 169	2 324	2 495	2 881	3 362	3 647	4 032	4 418	4 799

KTU - šířka kulis T = 200 mm

délka L [mm]	výška B [mm]												
	250	315	400	500	630	710	800	1 000	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
500	668	756	869	1 001	1 173	1 279	1 400	1 662	1 995				
1 000	1 170	1 299	1 465	1 662	1 920	2 076	2 257	2 650	3 145	3 442	3 836		
1 500		1 840	2 063	2 327	2 668	2 878	3 116	3 641	4 294	4 690	5 215	5 741	
2 000			2 826	3 160	3 597	3 864	4 164	4 832	5 671	6 171	6 841	7 513	8 182


Standardní provedení:

- ✓ bez náběhových plechů
- ✓ kostra z ocelového pozinkovaného plechu
- ✓ minerální vata s kaširovaným povrchem

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ nerezové provedení DIN 1.4301 (AISI 304), DIN 1.4404 (AISI 316L)
- ✓ hygienické provedení
- ✓ nestandardní rozměry

KTUP – kulisy tlumiče hluku, provedení s děrovaným plechem



KTUP T x B - L

T – šířka kulisy (100 nebo 200 mm)

B – výška kulisy

L – délka kulisy

KTUP - šířka kulis T = 100 mm

délka L [mm]	výška B [mm]												
	250	315	400	500	630	710	800	1 000	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
500	602	693	817	959	1 145	1 257	1 383	1 671	2 026				
1 000	1 080	1 235	1 434	1 671	1 977	2 163	2 377	2 849	3 438	3 794	4 265		
1 500		1 773	2 054	2 382	2 809	3 073	3 369	3 699	4 855	5 350	6 008	6 667	
2 000			2 789	3 218	3 772	4 115	4 500	5 359	6 428	7 070	7 927	8 784	9 638

KTUP - šířka kulis T = 200 mm

délka L [mm]	výška B [mm]												
	250	315	400	500	630	710	800	1 000	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
500	883	1 016	1 186	1 388	1 651	1 809	1 994	2 395	2 900				
1 000	1 576	1 791	2 067	2 395	2 822	3 083	3 380	4 035	4 852	5 348	6 001		
1 500		2 565	2 951	3 405	3 995	436	4 768	5 676	6 807	7 489	8 398	9 306	
2 000			4 016	4 606	5 370	5 840	6 368	7 542	9 014	9 895	11 072	12 248	13 425


Standardní provedení:

- ✓ bez náběhových plechů
- ✓ kostra z ocelového pozinkovaného plechu
- ✓ minerální vata s kaširovaným povrchem
- ✓ kaširovaný povrch krytý děrovaným plechem

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ nerezové provedení DIN 1.4301 (AISI 304), DIN 1.4404 (AISI 316L)
- ✓ hygienické provedení
- ✓ nestandardní rozměry

RK – regulační klapky



RK A x B - S/R
A - šířka žaluzie
B - výška žaluzie
S/R - servo/ruční ovládání

RK

výška B [mm]																					
šířka A [mm]	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1 000	1 120	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
200	1 173	1 224	1 277	1 333	1 602	1 691	1 954	2 055	2 346	2 461	2 814	3 139	3 520								
225	1 210	1 263	1 316	1 375	1 649	1 742	2 008	2 114	2 405	2 523	2 881	3 214	3 598	3 996							
250	1 249	1 302	1 358	1 420	1 697	1 789	2 058	2 167	2 464	2 584	2 948	3 287	3 676	4 082	4 488						
280	1 282	1 336	1 394	1 453	1 736	1 831	2 108	2 220	2 520	2 646	3 016	3 360	3 758	4 169	4 581	5 023					
315	1 330	1 389	1 445	1 512	1 798	1 896	2 176	2 290	2 598	2 727	3 105	3 455	3 864	4 284	4 710	5 158	5 667				
355	1 386	1 445	1 506	1 574	1 862	1 966	2 254	2 372	2 685	2 822	3 206	3 564	3 982	4 416	4 847	5 314	5 832	6 580			
400	1 445	1 509	1 571	1 641	1 935	2 044	2 335	2 461	2 783	2 920	3 318	3 688	4 116	4 561	5 004	5 485	6 020	6 787	7 675		
450	1 523	1 588	1 655	1 728	2 030	2 142	2 442	2 570	2 901	3 049	3 450	3 833	4 276	4 732	5 191	5 684	6 238	7 025	7 941	8 859	
500	1 588	1 658	1 725	1 803	2 111	2 226	2 534	2 668	3 007	3 161	3 576	3 968	4 421	4 892	5 365	5 874	6 443	7 252	8 196	9 139	10 083
560	1 663	1 736	1 806	1 887	2 204	2 327	2 640	2 783	3 130	3 290	3 716	4 124	4 595	5 079	5 569	6 098	6 686	7 521	8 498	9 475	10 450
630	1 764	1 840	1 915	1 999	2 321	2 450	2 775	2 926	3 284	3 455	3 898	4 320	4 805	5 314	5 818	6 373	6 983	7 848	8 859	9 873	10 889
710	1 873	1 954	2 033	2 122	2 456	2 593	2 932	3 088	3 461	3 640	4 096	4 539	5 043	5 572	6 098	6 678	7 316	8 215	9 271	10 329	11 385
800	1 994	2 078	2 162	2 260	2 604	2 747	3 100	3 265	3 651	3 844	4 320	4 780	5 309	5 860	6 415	7 020	7 686	8 624	9 730	10 836	11 942
900		2 226	2 316	2 419	2 780	2 926	3 296	3 475	3 878	4 082	4 578	5 062	5 617	6 194	6 773	7 409	8 112	9 094	10 251	11 410	12 572
1 000			2 456	2 568	2 940	3 097	3 480	3 671	4 085	4 306	4 824	5 328	5 905	6 513	7 118	7 787	8 520	9 548	10 760	11 973	13 185
1 120				2 752	3 139	3 310	3 707	3 914	4 348	4 584	5 124	5 659	6 266	6 905	7 543	8 246	9 024	10 097	11 376	12 653	13 933
1 250					3 366	3 548	3 968	4 183	4 642	4 892	5 460	6 023	6 661	7 336	8 011	8 756	9 573	10 704	12 054	13 398	14 748
1 400						3 802	4 242	4 474	4 956	5 228	5 827	6 423	7 101	7 815	8 529	9 321	10 192	11 385	12 813	14 244	15 672
1 600							5 608	5 894	6 560	6 894	7 697	8 509	9 408	10 357	11 306	12 356	13 490	15 106	17 004	18 903	20 801
1 800								6 300	6 994	7 356	8 198	9 058	10 007	11 007	12 012	13 121	14 325	16 024	18 032	20 037	22 044
2 000									7 431	7 818	8 700	9 604	10 601	11 659	12 715	13 888	15 159	16 943	19 060	21 174	23 288


Standardní provedení:

- ✓ hliníkové profily, plastová kola a uložení
- ✓ provedení ruční / příprava na servo
- ✓ max. rozměry 2000 x 2000 mm

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ nestandardní rozměry
- ✓ pozinkovaný plášť a lamely

RKT – regulační klapky těsné



RKT A x B - S/R

A - šířka žaluzie

B - výška žaluzie

S/R - servo/ruční ovládání

RKT

		výška B [mm]																			
šířka A	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1 000	1 120	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000
[mm]	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
200	1 294	1 350	1 403	1 462	1 772	1 865	2 167	2 274	2 604	2 724	3 122	3 492	3 917								
225	1 336	1 392	1 445	1 509	1 823	1 918	2 226	2 335	2 671	2 792	3 198	3 570	4 001	4 446							
250	1 378	1 436	1 490	1 554	1 873	1 971	2 282	2 394	2 733	2 862	3 268	3 651	4 088	4 539	4 990						
280	1 428	1 484	1 543	1 610	1 929	2 030	2 346	2 461	2 806	2 940	3 354	3 744	4 189	4 648	5 110	5 600					
315	1 478	1 540	1 599	1 666	1 996	2 100	2 422	2 540	2 890	3 027	3 450	3 850	4 304	4 774	5 247	5 748	6 308				
355	1 540	1 599	1 663	1 733	2 066	2 176	2 503	2 629	2 988	3 128	3 559	3 968	4 432	4 917	5 401	5 914	6 490	7 330			
400	1 602	1 666	1 733	1 806	2 148	2 260	2 596	2 724	3 091	3 240	3 679	4 099	4 578	5 074	5 569	6 101	6 692	7 554	8 546		
450	1 688	1 753	1 820	1 898	2 246	2 360	2 710	2 842	3 220	3 371	3 828	4 262	4 752	5 261	5 774	6 322	6 930	7 818	8 840	9 862	
500	1 756	1 826	1 896	1 977	2 332	2 453	2 808	2 948	3 332	3 494	3 962	4 407	4 911	5 438	5 964	6 530	7 154	8 064	9 117	10 167	11 220
560	1 851	1 926	1 999	2 083	2 447	2 573	2 940	3 088	3 483	3 651	4 130	4 589	5 113	5 656	6 199	6 787	7 434	8 375	9 458	10 548	11 634
630	1 960	2 036	2 114	2 201	2 576	2 710	3 088	3 242	3 651	3 828	4 323	4 802	5 342	5 908	6 471	7 081	7 756	8 728	9 859	10 987	12 113
710	2 089	2 170	2 254	2 349	2 733	2 876	3 265	3 430	3 853	4 043	4 558	5 054	5 620	6 205	6 793	7 431	8 134	9 145	10 321	11 497	12 670
800	2 220	2 307	2 391	2 495	2 895	3 041	3 447	3 623	4 060	4 264	4 799	5 320	5 905	6 518	7 137	7 804	8 540	9 596	10 822	12 051	13 280
900		2 464	2 559	2 668	3 083	3 240	3 662	3 847	4 306	4 522	5 076	5 622	6 238	6 882	7 526	8 229	8 999	10 102	11 390	12 678	13 969
1 000			2 724	2 836	3 268	3 433	3 872	4 071	4 547	4 777	5 356	5 928	6 572	7 244	7 916	8 655	9 461	10 615	11 959	13 308	14 658
1 120				3 052	3 500	3 674	4 136	4 346	4 844	5 090	5 698	6 300	6 972	7 683	8 392	9 170	10 021	11 231	12 650	14 067	15 487
1 250					3 741	3 931	4 416	4 640	5 163	5 426	6 062	6 695	7 406	8 156	8 904	9 724	10 623	11 894	13 390	14 888	16 380
1 400						4 220	4 726	4 967	5 519	5 804	6 474	7 146	7 899	8 691	9 484	10 354	11 309	12 653	14 238	15 823	17 405
1 600							6 233	6 530	7 272	7 622	8 506	9 405	10 394	11 432	12 474	13 614	14 848	16 632	18 712	20 793	22 873
1 800								6 978	7 759	8 131	9 066	10 013	11 054	12 158	13 255	14 465	15 770	17 651	19 849	22 047	24 245
2 000									8 243	8 646	9 624	10 620	11 721	12 880	14 036	15 316	16 696	18 670	20 989	23 307	25 623



Standardní provedení:

- ✓ hliníkové profily, plastová kola a uložení
- ✓ provedení ruční / příprava na servo
- ✓ max. rozměry 2000 x 2000 mm
- ✓ EPDM těsnění

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ nestandardní rozměry
- ✓ pozinkovaný plášť a lamely

IDFU / IDF – pletivo s lemem / pletivo s přírubou



IDF / IDFU A × B

A - šířka

B - výška

IDFU

výška B [mm]														
šířka A [mm]	200	315	400	500	630	710	800	900	1 000	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
200	336	390	430	443	498	532	570	614	657					
250	361	416	459	471	529	565	606	652	698					
315	390	450	496	508	573	611	655	705	753	1 006				
400	430	496	544	558	628	669	717	770	823	1 084	1 163			
500	443	508	558	616	693	739	792	850	908	1 173	1 260	1 426		
630	498	573	628	693	778	828	886	951	1 016	1 291	1 385	1 568	1 698	
710	532	611	669	739	828	884	946	1 014	1 084	1 363	1 464	1 655	1 795	1 932
800	570	655	717	792	886	946	1 011	1 086	1 158	1 445	1 551	1 754	1 901	2 048
900	614	705	770	850	951	1 014	1 086	1 185	1 243	1 534	1 648	1 864	2 019	2 175
1 000	657	753	823	908	1 016	1 084	1 158	1 243	1 327	1 626	1 746	1 973	2 139	2 303
1250		1 006	1 084	1 173	1 291	1 363	1 445	1 534	1 626	1 852	1 987	2 248	2 436	2 624
1 400			1 163	1 260	1 385	1 464	1 551	1 648	1 746	1 987	2 134	2 411	2 614	2 814
1 600				1 426	1 568	1 655	1 754	1 864	1 973	2 248	2 411	2 631	2 850	3 069
1 800					1 698	1 795	1 901	2 019	2 139	2 436	2 614	2 850	3 089	3 327
2 000						1 932	2 048	2 175	2 303	2 624	2 814	3 069	3 327	3 583

IDF

výška B [mm]														
šířka A [mm]	200	315	400	500	630	710	800	900	1 000	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
200	375	435	481	496	558	597	640	688	737					
250	402	467	512	527	594	635	681	732	785					
315	435	505	553	570	643	686	734	790	845	1 125				
400	481	553	609	626	703	751	804	864	925	1 211	1 300			
500	496	570	626	691	775	828	886	951	1 019	1 313	1 409	1 592		
630	558	643	703	775	869	929	994	1 067	1 139	1 443	1 549	1 751	1 898	
710	597	686	751	828	929	990	1 059	1 137	1 214	1 525	1 635	1 850	2 004	2 158
800	640	734	804	886	994	1 059	1 134	1 216	1 298	1 614	1 734	1 958	2 122	2 286
900	688	790	864	951	1 067	1 137	1 216	1 303	1 390	1 715	1 840	2 081	2 255	2 428
1 000	737	761	925	1 019	1 139	1 214	1 298	1 390	1 484	1 816	1 949	2 202	2 387	2 571
1 250		1 125	1 211	1 303	1 443	1 525	1 614	1 715	1 816	2 069	2 219	2 508	2 715	2 925
1 400			1 300	1 409	1 549	1 635	1 734	1 840	1 949	2 219	2 383	2 691	2 913	3 137
1 600				1 592	1 751	1 850	1 958	2 081	2 202	2 508	2 691	2 934	3 178	3 421
1 800					1 898	2 004	2 122	2 255	2 387	2 715	2 913	3 178	3 441	3 706
2 000						2 158	2 286	2 428	2 571	2 925	3 137	3 421	3 706	3 990



Standardní provedení:

- ✓ rámeček 20 mm
- ✓ síto 10 x 10 mm
- ✓ materiál ocelový plech Zn 275 g/m²

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ síto 20 x 20 mm
- ✓ jiná šířka rámečku

TKU / TLU – tahokov s lemem / tahokov s přírubou



TKU / TLU A × B

A - šířka

B - výška

TKU

výška B [mm]														
šířka A [mm]	200	315	400	500	630	710	800	900	1 000	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
200	373	457	520	592	616	667	727	792	857					
250	409	503	573	657	684	741	809	881	956					
315	457	565	645	739	770	838	915	999	1 084	1 361				
400	520	645	739	847	888	966	1 055	1 153	1 250	1 546	1 686			
500	592	739	847	975	1 023	1 115	1 219	1 334	1 447	1 763	1 925	2 236		
630	616	770	888	1 023	1 199	1 310	1 433	1 568	1 705	2 048	2 238	2 599	2 865	
710	667	838	966	1 115	1 310	1 428	1 563	1 713	1 862	2 221	2 428	2 824	3 113	3 402
800	727	915	1 055	1 219	1 433	1 563	1 710	1 874	2 040	2 416	2 645	3 077	3 392	3 710
900	792	999	1 153	1 334	1 568	1 713	1 874	2 055	2 236	2 636	2 884	3 356	3 703	4 050
1 000	857	1 084	1 250	1 447	1 705	1 862	2 040	2 236	2 433	2 853	3 125	3 636	4 014	4 392
1 250		1 361	1 546	1 763	2 048	2 221	2 416	2 636	2 853	3 397	3 725	4 337	4 793	5 246
1 400			1 686	1 925	2 238	2 428	2 645	2 884	3 125	3 725	4 084	4 759	5 258	5 759
1 600				2 236	2 599	2 824	3 077	3 356	3 636	4 337	4 759	5 320	5 879	6 441
1 800					2 865	3 113	3 392	3 703	4 014	4 793	5 258	5 879	6 501	7 123
2 000						3 402	3 710	4 050	4 392	5 246	5 759	6 441	7 123	7 807

TLU

výška B [mm]														
šířka A [mm]	200	315	400	500	630	710	800	900	1 000	1 250	1 400	1 600	1 800	2 000
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
200	404	496	563	643	674	729	794	867	939					
250	445	546	623	712	746	809	881	961	1 043					
315	496	614	698	799	840	912	1 002	1 086	1 178	1 474				
400	563	698	799	915	963	1 047	1 141	1 247	1 354	1 667	1 819			
500	643	799	915	1 052	1 108	1 204	1 315	1 438	1 561	1 896	2 069	2 397		
630	674	840	963	1 108	1 296	1 411	1 541	1 686	1 831	2 195	2 397	2 778	3 060	
710	729	912	1 047	1 204	1 411	1 537	1 679	1 838	1 997	2 378	2 597	3 014	3 320	3 626
800	794	994	1 141	1 315	1 541	1 679	1 836	2 009	2 183	2 583	2 824	3 277	3 612	3 947
900	867	1 086	1 247	1 438	1 686	1 838	2 009	2 199	2 390	2 812	3 074	3 571	3 937	4 303
1 000	939	1 178	1 354	1 561	1 831	1 997	2 183	2 390	2 597	3 040	3 327	3 862	4 262	4 660
1 250		1 474	1 667	1 896	2 195	2 378	2 583	2 812	3 040	3 612	3 954	4 597	5 072	5 549
1 400			1 819	2 069	2 397	2 597	2 824	3 074	3 327	3 954	4 332	5 036	5 559	6 084
1 600				2 397	2 778	3 014	3 277	3 571	3 862	4 597	5 036	5 622	6 210	6 795
1 800					3 060	3 320	3 612	3 937	4 262	5 072	5 559	6 210	6 858	7 509
2 000						3 626	3 947	4 303	4 660	5 549	6 084	6 795	7 509	8 220


Standardní provedení:

- ✓ rámeček 20 mm
- ✓ materiál tahokov
- ✓ materiál ocelový plech Zn 275 g/m²

Nadstandardní provedení na dotaz

- ✓ jiná šířka rámečku

PZ – protidešťové žaluzie



PZ A x B - RAL - UR

A - šířka žaluzie

B - výška žaluzie

RAL - provedení v barvě RAL,
standard pozinkované provedení

UR - upevňovací (pozední) rám

PZ

výška B [mm]																		
šířka A [mm]	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1 000	1 120	1 250	1 400	1 500	1 600	1 800	2 000	
	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	
355	1 158	1 249	1 421	1 512	1 606	1 784	1 963	2 144	2 410	2 592	2 861	3 215	3 487	3 753	3 937	4 385	4 832	
400	1 213	1 303	1 482	1 576	1 672	1 854	2 035	2 220	2 492	2 679	2 954	3 314	3 596	3 868	4 055	4 512	4 971	
450	1 273	1 367	1 548	1 645	1 742	1 929	2 117	2 307	2 586	2 776	3 057	3 426	3 716	3 992	4 185	4 654	5 126	
500	1 334	1 430	1 615	1 715	1 814	2 005	2 198	2 392	2 676	2 873	3 163	3 541	3 834	4 119	4 315	4 796	5 346	
560	1 406	1 506	1 696	1 796	1 902	2 096	2 295	2 495	2 788	2 991	3 287	3 674	3 980	4 270	4 472	5 038	5 531	
630	1 491	1 594	1 790	1 893	2 002	2 204	2 407	2 616	2 915	3 124	3 432	3 831	4 146	4 518	4 727	5 195	5 749	
710	1 585	1 693	1 896	2 005	2 117	2 325	2 537	2 752	3 063	3 281	3 599	4 013	4 406	4 720	4 935	5 464	5 994	
800	1 693	1 805	2 017	2 129	2 247	2 462	2 682	2 906	3 230	3 453	3 783	4 285	4 624	4 947	5 171	5 721	6 272	
900	1 814	1 932	2 150	2 268	2 389	2 616	2 843	3 075	3 414	3 647	4 061	4 509	4 863	5 198	5 434	6 006	6 577	
1 000	1 935	2 056	2 283	2 407	2 534	2 767	3 006	3 248	3 599	3 910	4 267	4 733	5 101	5 452	5 697	6 290	6 955	
1 120	2 081	2 208	2 446	2 573	2 706	2 951	3 199	3 453	3 886	4 143	4 518	5 005	5 389	5 755	6 012	6 701	7 324	
1 250	2 238	2 371	2 619	2 755	2 891	3 148	3 408	3 744	4 128	4 397	4 787	5 295	5 700	6 151	6 420	7 073	7 726	
1 400	2 419	2 558	2 818	2 960	3 106	3 378	3 720	4 001	4 403	4 687	5 098	5 634	6 127	6 532	6 813	7 500	8 256	
1 500	2 592	2 741	3 020	3 172	3 327	3 619	3 985	4 287	4 717	5 022	5 463	6 036	6 564	6 998	7 300	8 035	8 845	
1 600	2 765	2 924	3 221	3 383	3 549	3 860	4 251	4 572	5 032	5 357	5 827	6 439	7 002	7 465	7 786	8 571	9 435	
1 800	3 110	3 289	3 624	3 806	3 993	4 343	4 782	5 144	5 661	6 026	6 555	7 243	7 877	8 398	8 760	9 642	10 614	
2 000	3 456	3 655	4 026	4 229	4 437	4 825	5 314	5 715	6 290	6 696	7 284	8 048	8 752	9 331	9 733	10 714	11 794	

PZ + RAL

výška B [mm]																		
šířka A [mm]	355 Kč/ks	400 Kč/ks	450 Kč/ks	500 Kč/ks	560 Kč/ks	630 Kč/ks	710 Kč/ks	800 Kč/ks	900 Kč/ks	1000 Kč/ks	1 120 Kč/ks	1 250 Kč/ks	1 400 Kč/ks	1 500 Kč/ks	1 600 Kč/ks	1 800 Kč/ks	2 000 Kč/ks	
355	1 984	2 174	2 437	2 635	2 841	3 102	3 444	3 816	4 289	4 557	5 030	5 600	6 152	6 523	6 889	7 703	8 518	
400	2 135	2 312	2 633	2 835	3 053	3 330	3 701	4 088	4 482	4 881	5 382	5 984	6 490	6 970	7 360	8 227	9 098	
450	2 306	2 508	2 759	2 938	3 165	3 577	3 941	4 335	4 731	5 172	5 691	6 337	6 995	7 478	7 909	8 768	9 608	
500	2 447	2 682	2 967	3 175	3 417	3 832	4 143	4 579	5 067	5 519	6 077	6 750	7 419	7 959	8 406	9 252	10 299	
560	2 635	2 852	3 271	3 415	3 681	4 172	4 498	4 884	5 451	5 896	6 487	7 336	7 920	8 530	9 001	10 068	11 107	
630	2 793	3 056	3 490	3 714	4 009	4 364	4 766	5 269	5 808	6 332	6 961	7 837	8 481	9 169	9 680	10 766	11 932	
710	3 046	3 341	3 692	3 939	4 246	4 680	5 186	5 640	6 285	6 884	7 561	8 367	9 278	9 944	10 496	11 719	12 937	
800	3 341	3 652	4 089	4 302	4 636	5 107	5 567	6 150	6 877	7 498	8 232	9 181	10 095	10 809	11 422	12 744	13 813	
900	3 653	4 000	4 401	4 637	4 987	5 462	6 083	6 804	7 440	8 256	9 138	9 781	11 067	11 773	12 502	13 696	15 057	
1 000	3 866	4 225	4 739	5 028	5 415	5 956	6 594	7 282	7 990	8 786	9 625	10 819	11 907	12 499	13 208	14 733	16 334	
1 120	4 272	4 590	5 151	5 439	5 854	6 588	7 158	7 953	8 550	9 700	10 631	11 998	12 926	13 543	14 500	16 200	17 842	
1 250	4 571	4 990	5 573	5 922	6 370	7 117	7 729	8 611	9 598	10 465	11 460	12 617	13 889	14 925	15 770	17 587	19 398	
1 400	5 028	5 397	6 117	6 499	6 986	7 672	8 555	9 439	10 515	11 470	12 555	13 818	15 281	16 339	17 270	19 250	20 857	
1 500	5 387	5 783	6 554	6 963	7 485	8 220	9 166	10 113	11 266	12 290	13 452	14 805	16 373	17 506	18 503	20 625	22 346	
1 600	5 746	6 168	6 991	7 427	7 984	8 768	9 777	10 787	12 017	13 109	14 349	15 792	17 464	18 673	19 737	22 000	23 836	
1 800	6 464	6 939	7 865	8 355	8 982	9 864	10 999	12 136	13 519	14 747	16 143	17 767	19 647	21 007	22 204	24 749	26 816	
2 000	7 183	7 710	8 739	9 284	9 980	10 960	12 221	13 484	15 021	16 386	17 936	19 741	21 830	23 341	24 671	27 499	29 795	

Standardní provedení:

- ✓ včetně síta proti ptactvu
- ✓ rozměry rámečku se mohou lišit v závislosti na polotovaru
- ✓ v případě požadavku provedení RAL uvést číslo
- ✓ materiál ocelový plech Zn 275 g/m²

Nadstandardní provedení na dotaz:

- ✓ jiný materiál (Cu, TiZn)
- ✓ nerezové provedení DIN 1.4301 (AISI 304), DIN 1.4404 (AISI 316L)
- ✓ pozední rámy

Ostatní sortiment

Ventilátory



Rekuperační jednotky



Klimatizace




Digestoře, zákryty



Dveřní clony



Ohřivače



Distribuční elementy



Plastové potrubí



Montážní materiál



Regulátory, čidla



**KANCELÁŘE A SÍDLO**

Boleslavova 15, 140 00 Praha 4
tel.: 241 001 041-044

CENTRÁLNÍ SKLAD

Boleslavská 1420, 250 01 Stará Boleslav
tel.: 241 001 041-044



www.univent.cz
info.praha@univent.cz

REGIONÁLNÍ SKLADY**ZÁPADNÍ ČECHY**

Plzeňská 6
326 00 Plzeň 26
tel.: 602 110 124

JÍŽNÍ ČECHY

Rokycanova 332/10
397 01 Písek
tel.: 602 784 871

SEVERNÍ ČECHY

Bohosudovská/Stará 405
415 01 Teplice
tel.: 602 784 871

SEVERNÍ MORAVA

Holická 1173/49a
779 00 Olomouc
tel.: 608 869 110

VÝCHODNÍ ČECHY

Pražská tř. 880/11a
500 04 Hradec Králové
tel.: 734 238 449

JÍŽNÍ MORAVA

Řípská 1153/20a
627 00 Brno
tel.: 608 869 110

SLOVENSKO

tel.: 241 001 041-044